

IceToolz®

www.icetoolz.com
contact@icetoolz.com



立富自行车有限公司

23678 台湾新北市土城区自强街11巷4号

Tel: +886 2.2268-7367

Fax: +886 2.2268-1947



IceToolz®

TOOLZ FOR THE PEOPLE

CATALOGUE 2018

cn

內 容

附件.....	1
打气筒.....	1-2
中轴专用工具.....	2
线管裁剪工具.....	3
链条裁剪工具.....	3-4
清洁工具及保养液.....	4-5
花鼓扳手系列.....	6
曲柄及齿盘工具.....	6
碟煞系统工具.....	7
展示及停车系列.....	7-8
车架及前叉工具.....	8-9
飞轮拆装工具.....	9
一般工具.....	10
前叉碗工具.....	10
内六角扳手系列.....	11
工厂级专用套筒系列.....	11-12
便携式折叠工具.....	12-13
脚踏专用工具.....	13
安全工具.....	13
辐条调整工具.....	14-15
内外胎修补工具.....	15-16
组合工具.....	16
Xpert系列 - 专业质量, 信心保证.....	17-21

本目录所使用的第三方产品名称或商标仅提供为说明使用，
不论是否注册都是该公司所有的财产。

Copyright:
World Champion CECILE RAVANEL



附件


不锈钢开瓶器

17B1



NBR手套

- 无粉加工，防止过敏
- 零蛋白质避免造成过敏现象
- 超薄设计，灵敏度与触感佳
- 弹性佳、抗拉伸，方便作业之进行
- 止滑，取物不易滑落
- 非无菌
- 左右手通用
- 耐酸、抗碱、抗油
- 100支/盒



- Powder-Free
- Protein-Free
- High Flexibility
- Textured
- Non Sterile
- Ambidextrous
- Anti-Oil
- Acid Resistant
- Alkali Resistant

品項	17G1	17G3	17G5
尺碼	M	L	XL
A	26cm	26cm	26cm
B	9.5cm	10.5cm	11.5cm

± 0.5cm

17G1-17G3-17G5

IceToolz® 平顶军帽

- 适用所有头型
- 材质：100%全棉斜纹磨毛布

17H3



POLO衫

17P1-17P7



品項	17P1	17P2	17P3	17P4	17P5	17P6	17P7
尺碼	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
寬度	48cm	51cm	53cm	56cm	59cm	61cm	66cm

IceToolz® 全棉T恤

17U1-17U5



品項	17U1	17U2	17U3	17U4	17U5
尺碼	S	M	L	XL	XXL
寬度	50.5cm	53cm	55.5cm	58cm	61cm

打气筒

VeloDuo 轻巧型携带式打气筒

- 铝制管身，管身可伸缩式设计
- 可选择大气量打气或是高压打气，最大可打胎压为120psi
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴

A111

VeloDuo



VeloAgile 公路车专用高压式打气筒

- 特殊设计的铝制管身，适合公路车轻量化的需求
- 双向皆可打气，可轻松地公路车胎打至合适胎压，最大可打气压为120psi
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴

A211

VeloAgile



VeloClub 专业型携带式打气筒

- 加大式铝制管身加上延伸软管、胎压计及脚踏固定座
- 除了便于携带，更拥有传统落地式打气筒的优点
- 可利用脚踩的方式来固定打气筒，单手即可操作
- 附有胎压表确认胎压
- 最大可打气压为140psi / 9.6bar
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴

A351

VeloClub




Sport 经济型落地式打气筒

- 铁制管身、塑料脚座含胎压计
- 最大可打气压为160psi
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴

A451

Sport



落地式打气筒用替换塑胶软管

A451H



美、法式、Dunlop气嘴
• 适用所有IceToolz®落地式打气筒

A451V



Cannon 储气式高压打气筒

- 专为无内胎系统设计
- 可设定直接打气，不用经过储气筒，省时省力
- 储气瓶设计将空气压缩后，旋转按钮瞬间释放大量空气，让无内胎系统顺利并快速的充气完成
- 握把的流线造型，打气时顺手好用，打高压不费力
- 最大可打气压为160psi / 11.0bar
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴并有加长型塑胶软管

AIR COMPRESSOR & PUMP
new Cannon

A453




打气筒

Comp 专业级落地式打气筒

- 铁制加长管身，塑料底座含高精度胎压计
- 较大的出气量减少按压的次数，最大可打气压为160psi
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴

Comp

A551



Extreme 车店级铝合金落地式高压打气筒

- 整体结合了钢琴烤漆的精致质感处理
- 握把的圆柱流线造型，打气时顺手好用，打高压不费力
- 金属底座加强操作时的稳定性
- 3吋大镜面高精度胎压计判读更清楚更容易
- 最大可打气压为260psi / 18.0bar
- 适用美式、法式、Dunlop气嘴

A652

Extreme



铝合金避震器专用高压打气筒

- 附压力表
- 有压力释放纽，每按一下可释放2~3psi，让您更准确的调整至需要的压力
- 最大可打气压为300psi / 20.6bar
- 适用于美式气嘴

A751



中轴专用工具

中轴套筒

- 适用于Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer十六个凹口的中轴盖
- 配合1/2"扳手(#53D4)或32mm前叉碗扳手(#06F2)一起使用

M091



中轴套筒

- 适用Shimano® SM-BBR60安装及拆卸
- 铬铝合金钢锻造制成，精密热处理达到气动级的刚性及耐用性
- 可搭配#53D4或气动扳手使用

M093



BB9000 五通碗组拆装工具

- 适用Shimano® SM-BB93安装及拆卸
- 铬铝合金钢锻造制成，精密热处理达到气动级的刚性及耐用性
- 可搭配#53D4或气动扳手使用

M095



12齿中轴套筒工具

- 适用于46mm 12齿 Hawk Racing BB3086、Race Face Cinch、Rotor BSA30、Zipp Vuma和其它外挂式BB系统
- 铬铝合金钢锻造制成，精密热处理达到气动级的刚性及耐用性
- 可搭配#53D4或气动扳手使用

new M097



锁牙式飞轮拆装套筒工具

- 适用于Shimano® MF变速飞轮和所有Campagnolo®飞轮锁环
- 以铬钼合金钢材质制成，精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

09B3



拆装主轴BB工具

- 适用于Shimano® & ISIS Drive®二十齿花键中轴盖
- 采用铬钼合金钢经CNC精密加工制成，质量优异，是一款专业级的工具
- 配合1/2"气动扳手或棘轮扳手一起使用

11B1



Shimano / ISIS 系列BB拆卸工具

- 适用于Shimano® & ISIS Drive®二十齿花键中轴盖
- 采用铬钼合金钢经CNC精密加工制成，品质优异，是一款专业级的工具
- 配合32mm前叉碗扳手(#06F2)一起使用

11B3



Shimano / ISIS 系列BB拆卸工具

- 适用于Shimano® & ISIS Drive®八个凹口的中轴盖
- 以铬钼合金钢锻造制成，坚固耐用
- 配合32mm前叉碗扳手(#06F2)一起使用

11D3



一体式大盘、BB中空曲柄专用拆卸器

- 适用于所有一体式中空BB，如Shimano® Hollowtech II 十六个凹口的中轴盖
- 配合8mm内六角扳手(#35V8)一起使用

11F3



BB中轴扳手工具

- 适用于Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer十六个凹口的中轴盖
- 在不拆卸曲柄的情况下就可以调整BB盖，方便实用

11F2



中轴碗工具

- 开槽可以调节

11A0



BB和头碗扳手

11H1



轻便式培林压入工具

- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱

11R3



线管截剪工具

拉线钳

- 用拇指即可控制闸线的拉紧度，单手轻松操作。
- 把手包覆弹性材料，使用舒适，车店必备。

01A1



专业级剪线钳

- 可轻松剪断内线、外管及护套 (内线最大至Ø3.5mm、外管最大至Ø7.0mm)
- 特别的钳口设计保证内线不致散乱
- 另附线端整理口，以备不时之需
- 线帽口可以方便的夹紧金属线帽
- 采用人体工学设计的握把，使用舒适省力

67A5



剪线钳

- 裁切外管和内线专用

67B4



链条截剪工具


专业便携式拆链器

- 适用于6~10速链条
- 附快扣置放盒
- 特殊的外观设计，放在口袋中也不容易造成不适
- 压链装置，不用让手指直接接触链条并且确保链条放置位置正确
- 链条固定装置，组装链条时，可将链条固定避免回弹

61A4



链条快扣之置物盒



压链装置

61A5



链条固定钩

61A4S



#61A4 & #61A5 专用牙柱修补零件

#62xx系列专用牙柱修补零件


62P3S



车店级拆链器

- 适用于BMX 1/2"x3/32"、1/2"x1/8" 及YBN "Offset Link" 单速链条
- 链条导销折断功能
- 可更换的转动顶针
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 超强耐用的材质和精准的加工
- 新增压链装置，不用让手指直接接触链条并且确保链条放置位置正确

62B3



Offset Link 链条

车店级拆链器

- 适用于电动车 1/2"x3/16" 链条
- 链条导销折断功能
- 可更换的转动顶针
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 超强耐用的材质和精准的加工
- 新增压链装置，不用让手指直接接触链条并且确保链条放置位置正确

62B7



导销折断功能

车店级拆链器

- 适合Shimano® HG/UG/IG链条
- 适用于6~10速
- 铬钼合金钢制，超强耐用的材质和精准的加工
- 链条导销折断功能
- 可更换的转动顶针
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 新增压链装置，不用让手指直接接触链条并且确保链条放置位置正确


62P3




车店级拆链器

- 专为11速、12速链条设计
- 链条导销折断功能
- 具特殊防滑头压制功能
- 可更换的转动顶针
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 铬钼合金钢制，超强耐用的材质和精准的加工
- 新增压链装置，不用让手指直接接触链条并且确保链条放置位置正确

62U3



导销防滑头压制功能



压链装置

链条截剪工具

- 拆链器**
- 适合Shimano® HG/UG/IG链条
 - 适用于6~10速
 - 铬钼合金钢制造
- #29B2专用牙柱修补零件**
- #29C2 & #29C3 专用牙柱修补零件**
- #61A3 & #61U0专用牙柱修补零件**



- 可调式拆链器**
- 适用于7~9速链条
 - 特殊旋钮构造，可调整配合不同规格之链条
- 链条测量器**
- 可以快速精准的测量链条的磨损及拉伸量
 - 不锈钢制
- 三合一拆装工具**
- 拆装链条快扣及C型环



- 2合1链条快扣夹钳**
- 可轻易且快速拆装快扣
- 链条固定夹**
- 打链时可把链条勾住
- ChainMaster 链条固定器**
- 在运输车辆或维修后轮时，可以模拟工作状况来固定链条
 - 适用于多个花鼓规格：130、135、160、165mm



清洁工具及保养液

- 免手持新款洗链盒**
- 能有效提高清洁效率
 - 特殊设计的吸水装置，可充分且均匀地将清洁剂泼洒在链条上
 - 加长的尼龙刷毛，可深入链条内部，使清洁效果更完整
 - 新增海绵可有效吸附多余的清洁剂
 - 新增免手持装置，加入后沟式橡胶扣带勾住后上叉，免去用手抓持洗链器的困扰
 - 内附一块海绵做替换
- #C113 & #C115洗链盒之备品**
- 含毛刷组及2块海绵
- 工作围兜**
- 可以有效保护您的衣服
 - 附有大型口袋使用方便



- 清洁刷**
- 包含二面软硬不同的毛刷
 - 可以快速轻松的清洁飞轮
- 飞轮清洁刷**
- 适用于6~10速飞轮
- 清洁刷套装**
- 硬毛刷可有效清洁登山车的轮胎与飞轮



- 链条清洁剂**
- 水性自行车专用清洁剂，中性不伤皮肤及车架烤漆
 - 和水稀释使用效果更佳
 - 每瓶容量：4oz. / 120ml
- 链条清洁剂**
- 水性自行车专用清洁剂，中性不伤皮肤及车架烤漆
 - 和水稀释使用效果更佳
 - 400ml大容量包装
- PTFE润滑剂**
- 在链条清洁后加以使用，能使链条行更顺畅，变速更轻松
 - 每瓶容量：4oz. / 120ml
- 高性能切削液**
- 使用于切削、攻切螺纹、铣切平面和铰孔
 - 能提高加工品质并延长工具的寿命
 - 每瓶容量：2oz. / 60ml



- 止滑剂**
- 增加零件间的摩擦力以及密合度
 - 适用于：座管、立管、把手、与其它碳纤维或铝制产品接触面
 - 每包容量：5ml
- 补修专用润滑脂**
- 优异的防锈、耐热性、和耐寒性
 - 可承受温度-25°C至200°C
 - 是花鼓，螺丝，螺母和螺栓以及轴承和BB的理想选择
 - 只须少量即拥有超强的润滑效果
 - 每管容量：4oz. / 120ml
 - 成分：铜、石墨、硅
- 花鼓专用润滑脂**
- 有别于一般的高品质润滑脂，拥有很高的承载能力
 - 每管容量 3ml
 - 主要成分：磺酸钙
 - 可承受温度-25°C至200°C
 - 极佳的机械安定性，是真正的长寿命润滑脂
 - 具有天然的极压和抗磨性能，耐载荷性能优异
 - 优异的高温性能且热稳定性优秀
 - 出众的抗水性能，与大量水接触也没有显著稠度变化
 - 具有良好的抗氧化和抗腐蚀性性能
 - 与金属有良好的粘结性



- 陶瓷轴承专用润滑脂**
- 因陶瓷球表面极精密光滑，加强的附着力有利于附着于陶瓷表面，以提供稳定的润滑效果
 - 每管容量 3ml
 - 主要成分：氮化硼、极压添加剂
 - 可承受温度-25°C至200°C
 - 优异的高温性和氧化稳定性，磨擦系数小，承载能力强
 - 高温下不碳化、不结焦、不流失，并有出色的高温润滑性
 - 良好的抗水性、绝缘性和导热性，耐化学腐蚀性、不腐蚀金属
 - 白色、不染污、耐酸碱腐蚀且不腐蚀金属
- 自行车专用黄油枪**
- 符合人体工学设计
 - 适用于IceToolz®补修专用润滑脂及其他种油管
- 洗链器与清洁剂套组**
- 修补专用润滑脂黄油枪套组**



花鼓扳手系列

双开花鼓扳手

- 轻巧耐用
- 采用铬钼合金钢经精密加工制成
- 37A1: 13x14mm
- 37B1: 15x16mm
- 37C1: 17x18mm

37A1-37C1



双开花鼓扳手组

- 37A1+37B1+37C1 (13x14mm+15x16mm+17x18mm), 3只1组
- 轻巧耐用
- 采用铬钼合金钢经精密加工制成

37X3



车店级专用花鼓扳手

- 采用铬钼合金钢经精密加工制成
- 开口尺寸: 13mm(#4713) ~ 19mm(#4719)
- 长度: 200mm
- 软胶手柄, 舒适防滑

4713-4719



车店级专用花鼓扳手

- 采用铬钼合金钢经精密加工制成
- 开口尺寸: 20mm(#4720)至25mm(#4725)
- 长度: 230mm
- 软胶手柄, 舒适防滑

4720-4725



车店级专用花鼓扳手组

- 尺寸: 13mm(#4713)+15mm(#4715)+17mm(#4717)
- 浸胶手柄, 舒适防滑

47X3



车店级专用花鼓扳手组

- 尺寸: 13mm ~ 19mm, 共七只
- 浸胶手柄, 舒适防滑

47X7



双开花鼓扳手

- 13x15+14x16mm
- 二把一组

0502



曲柄及齿盘工具

专业型可延长曲柄拆卸扳手

- 适用于拆卸传统四方锥型、Shimano® Octalink及ISIS®空心轴
- 含14x15mm套筒, 7x8mm内六角扳手
- 强力伸缩型手柄, 易调整力气, 最长可拉伸至270mm

04A5



曲柄拆卸器

- 适用于拆卸传统四方锥型轴、Shimano® Octalink及ISIS®空心轴
- 使用8mm六角扳手转动螺丝

04C2



多功能曲柄拆卸器

- 适用于拆卸传统四方锥型轴、Shimano® Octalink及ISIS®空心轴
- 附14x15mm套筒, 8mm内六角扳手

04D2



专业型曲柄扳手

- 适用于拆卸传统四方锥型轴、Shimano® Octalink及ISIS®空心轴
- 附14x15mm套筒, 8mm内六角扳手
- 符合人体工学的把手使用更顺手


04S1



Shimano®曲柄预压调整盖拆装工具

- 适用于Shimano® Hollowtech II 的曲柄预压调整盖
- 加大力臂及增加长度设计, 拆装时不会被曲柄干涉, 且操作省力

04T1



大齿盘螺丝专用扳手

- 使手远离齿盘之特殊设计, 可避免操作时受伤
- 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱

27P3



碟煞系统工具

油管裁剪工具

- 附备用刀片#54A1S一片

54A1



油管裁剪工具#54A1之备用刀片

54A1S



碟刹活塞推杆


- 斜面设计, 能将活塞推回卡钳缸内, 方便更换来令片
- 可作为更换碟刹油时, 来令片间的间隙固定工具

54B1



油管与套头接合工具

54P1



液压系统换油组

- 适用于AVID®、FORMULA®、HAYES®、HOPE®、MAGURA®、SHIMANO®等变速系统
- 新的注射针筒附转接头, 可将针筒与PU管紧紧接合
- 附一条活式扎线带, 可将PU管固定在卡钳上
- 附二个管夹, 可控制针筒流量开或关
- 附一对NBR手套 (#17G3), 耐油抗酸蚀, 让你轻松换油不费力

54R2



碟盘校正工具

- 每格刻度2.5mm

55A1



Croco 刹车块定位工具

- 适用框宽15~40mm及框高60mm


55B1



轮框碟盘测量工具

- 测量精度: 0.1mm
- 测量范围: 0.1~10mm

55C1



展示及停车系列

车队用停车架

- 可停放8~12台车辆(登山车约8~10台, 公路车约10~12台)
- 快速组装且稳定的设计, 适用于大多数的地形停放
- 增加橡胶条于顶端以保护座垫之座弓
- 另可搭配延伸套件#P411S, 停放12~18台车辆
- 尺寸: 2,760x810x1,215mm
- 整组可承重约120公斤重
- 附外出携行袋, 收纳方便
- 2侧增加网袋, 可置放杂物

P412



#P412车队用停车架之延伸套件

- 可加挂4~6辆
- 尺寸: 1,470x810x1,215mm

P411S



Scorpion 轮圈固定式停车架

- 适用18"~29"公路车。
- 放置自行车只需将后车轮顺着中间沟槽滑入即可, 不需另外用手操作。
- 另有设置连结装置, 可将多组停车架串连在一起。

P511



万向移动式停车架

- 标配: 二辆
- 可以加配挂车把手#P61S, 最多可以存放四辆
- 附置物架, 可以放置安全帽与车鞋


P616



#P616挂车把手

- 角度可调, 适合不同款式的车架

P616S



Eagle Bicycle Lifter 升降式挂车钩

- 取放轻松便捷
- 最高可达三米

P621




展示及停车系列

Bull 墙式挂车架

- 不用时可折迭不占空间


■ P631



Swing-Bull 墙式挂车

- 角度可调
- 可折迭不占空间

■ P633



Stand-By-Me 支车架

- 高度和角度均可调节
- 展示及维修二用

■ P643



后轮支车架

- 方便实用, 适用于18"~29"车款
- 车店及家庭均适宜

■ P646



轮轴固定式驻车架

- 最大可摆放29吋车款
- 展示及维修二用

■ P648



墙面、槽板二用型挂车钩

■ P655



Spider 挂车钩

- 高度可任意调节

■ P661



墙式挂车钩

■ P684



板式挂车钩

■ P686



车架及前叉工具

专业切管器

- 配备H.S.S.高速钢切割刀片, 锋利异常
- 直径最大至1-5/8"(42mm)
- 适合切割: 铁、铝合金、铬钼合金钢材
- 不适合: 碳纤维材料和已有螺纹的管材
- 附备用高速钢切割刀片一片(#16A2S)

■ 16A5



高速钢切割刀片

- 适合 #16A2, #16A4, & #16A5使用


■ 16A2S



管导角除毛边工具

- 独家专利设计, 方便好使用

■ 16B1



无牙切割引导器

- 能确保精准垂直的切割
- 管径最大至1-1/4"(32mm)
- 90度夹具设计, 保证在操作时无晃动
- 车店必备

■ 16G1



碳纤维管专用锯条

- 适合#16H1使用

■ 16H1S



碳纤维专用弓锯

- 专业级锯弓搭配碳化矽锯片, 轻易的将碳纤维复合材质的管材切断
- 锯弓可调整锯片为45度以因应特殊需求
- 可加购备用刀片#16H3S碳化矽锯片(二只一组)

■ 16H3



碳化矽锯片

- 二只一组
- 搭配#16H3使用

■ 16H3S



飞轮拆装工具

二爪飞轮拆装套筒工具

- 适用于SunTour®二个凹口的飞轮
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

■ 0903



锁牙式飞轮拆装套筒工具

- 适用于Shimano® MF变速飞轮和所有Campagnolo®飞轮锁环
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

■ 09B3



卡式飞轮拆装套筒工具

- 适用Shimano®, SRAM, SunRace, Chris King卡式飞轮锁环及Shimano®碟煞锁环
- 导销可以稳定工具的使用
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

■ 09C1



卡式飞轮拆装套筒工具

- 适用Shimano®, SRAM, SunRace, Chris King卡式飞轮锁环及Shimano®碟煞锁环
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

■ 09C3



卡式 & 锁牙式飞轮拆装工具

- 适用Shimano®, SRAM, SunRace, Chris King卡式飞轮锁环及Shimano®碟煞锁环
- 适用于Shimano®MF变速飞轮和Campagnolo®飞轮锁环
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合8mm六角扳手(#35V8)一起使用

new
■ 09C5



单速飞轮拆装套筒工具

- 适用于二个凹口的单速飞轮
- 以铬钼合金钢材制成, 坚固耐用
- 配合24mm开口扳手一起使用

■ 09D1



飞轮拆装套筒工具

- 适用于四个凹口的BMX飞轮
- 以铬钼合金钢材制成, 坚固耐用
- 配合24mm开口扳手一起使用

■ 09E1



四爪飞轮拆装套筒工具

- 适用于SunTour®四个凹口的飞轮
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

■ 09F3



飞轮拆装套筒工具

- 适用于Miche®飞轮锁环
- 以铬钼合金钢材制成, 精准不易磨损工具及损坏飞轮
- 配合1/2"扳手(#53D4)或21mm开口扳手一起使用

■ 09M3



飞轮拆装套筒工具

- 适用于Shimano® Saint碟煞锁环
- 以铬钼合金钢材制成, 坚固耐用
- 配合1/2"扳手(#53D4)或24mm开口扳手一起使用


■ 09S3



1/2"扳手, 带套筒快卸功能

- 特长手柄, 提供更大的力矩, 能轻松的完成装拆作业
- 厚实耐用的把手, 使作业更舒适, 更安全

■ 53D4



链条式飞轮扳手

- 适用于变速飞轮
- 链条规格: 1/2" X 3/32"
- 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱

■ 53S3



Piranha 链条式飞轮扳手

- 适用于单速飞轮
- 可单手简易操作, 让链条直接抓住齿片
- 链条规格: 1/2" X 1/8"
- 符合人体工学的把手操作更省力, 不易滑脱

new
■ 53Y1



Piranha 链条式飞轮扳手

- 适用于5~11速之变速飞轮
- 可单手简易操作, 让链条直接抓住齿片
- 链条规格: 1/2" X 3/32"
- 符合人体工学的把手操作更省力, 不易滑脱

new
■ 53Y3



一般工具

公、英制卷尺
● 3米 / 10英尺

17M3



香槟锤
● 橡胶表面, 减少对零件的磨损
● 内含铁砂, 减少操作对手腕的负担
● 重量: 2.5磅 / 1.13公斤

17N1



6" 活动扳手
● 每格刻度1mm

25H6



Y型套筒扳手
● 8x9x10mm
● 软胶握把, 舒适耐用

60A2



7" 平口钳
● TPR双色射出把手, 加强握持时的稳定度
● 手把顶部增加施力平台, 有利于施力加压的作业
● 铬钒钢材质, 坚固耐用
● 长度: 18公分

new 28C2



7" 斜口钳
● TPR双色射出把手, 加强握持时的稳定度
● 手把顶部增加施力平台, 有利于施力加压的作业
● 铬钒钢材质, 坚固耐用
● 长度: 18公分

new 28D2



6" 尖嘴钳
● TPR双色射出把手, 加强握持时的稳定度
● 手把顶部增加施力平台, 有利于施力加压的作业
● 铬钒钢材质, 坚固耐用
● 长度: 15公分

new 28L2



PH0 十字起子
● 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱
● 长度: 10公分
new 28P0


PH1 十字起子
● 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱
● 长度: 10公分
new 28P1

PH2 十字起子
● 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱
● 长度: 10公分
new 28P2



SL3 一字起子
● 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱
● 长度: 10公分
new 28S3

SL6 一字起子
● 符合人体工学的把手使用更舒适, 不易滑脱
● 长度: 10公分
new 28S6



8mm (#3908)~15mm (#3915), 17mm (#3917), 19mm (#3919) 梅开扳手

new 3917 & 3919

3908-3919




8~15mm梅开扳手套装
● 另附专业工具袋方便使用和收纳

39B8



棘轮扳手
● 精致耐用
● 规格分别有8mm(#4108)~15mm(#4115)

4108-4115



8~15mm棘轮扳手套装
● 另附专业工具袋方便使用和收纳

41B8



前叉碗工具

32mm车店级前叉碗专用扳手
● 采用铬钼合金钢经精密加工制成

06F2



36mm车店级前叉碗专用扳手
● 采用铬钼合金钢经精密加工制成

06F6



四合一前叉碗扳手
● 30x32+36x40mm
● 质优耐用

06H8



内六角扳手系列

8mm内六角扳手
● 铬钒钢制

35V8



10mm内六角扳手
● 铬钒钢制

35VA



Quartet Wrench 四头扳手
● 规格: 4x5+6x8mm
● 经典款式, 铬钒钢制

36H1



内六角扳手组
● 规格: 2x2.5x3x4x5x6x8mm, 4x5x6mm球头
● 经典款式, 铬钒钢制

36Q1



Y型三合一扳手
● 内六角4x5mm、十字起子
● 软胶握把, 舒适耐用

70J2



Y型星型扳手
● T25xT30xT40
● 软胶握把, 舒适耐用

70T2



TwinHead Wrench 专业T型扳手组
● 适合车店使用
● 球头内六角扳手2x2.5x3x4x5x6x8mm和T-25星型扳手
● 附桌上型、壁式二用扳手架

7M85



T-20 星型双头扳手
● 星型螺丝专用扳手
new 7T20

T-25 星型双头扳手
● 星型螺丝专用扳手
7T25

T-30 星型双头扳手
● 星型螺丝专用扳手
new 7T30



Y型内六角扳手
● 4x5x6mm
● 软胶握把, 舒适耐用

70Y2



Y型球头内六角扳手
● 4x5x6mm
● 软胶握把, 舒适耐用

70Y4



Y型六合一扳手
● 内六角3x4+5x6mm、+/-螺丝起子

74A1



Y型多功能扳手
● 包含内六角4x6mm、+/-螺丝起子, 轴承取出器


74B1



工厂级专用套筒系列

中轴锁圈套筒
● 四缺

M074



1/2" 驱动



中轴锁圈套筒
● 三缺

M083



中轴套筒
● 适用于Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer十六个凹口的中轴盖
● 配合1/2"扳手(#53D4)或32mm前叉碗扳手(#06F2)一起使用

M091



中轴套筒
● 适用Shimano® SM-BBR60安装及拆卸
● 铬钼钢锻造造成, 精密热处理达到气动级的刚性及耐用性
● 可搭配#53D4或气动扳手使用

M093



工厂级专用套筒系列

BB9000 五通碗组拆装工具

- 适用Shimano® SM-BB93安装及拆卸
- 铬钼钢锻造制成，精密热处理达到气动级的刚性及耐用性
- 可搭配#53D4或气动扳手使用

■ M095



12齿中轴套筒工具

- 适用于46mm 12齿 Hawk Racing BB3086、Race Face Cinch、Rotor BSA30、Zipp Vuma和其它外挂式BB系统
- 铬钼合金钢锻造制成，精密热处理达到气动级的刚性及耐用性
- 可搭配#53D4或气动扳手使用

new
■ M097



前叉一号碗八角套筒

- M100: 30mm
- M102: 32mm
- M106: 36mm

■ M100 / M102 / M106



前叉内齿套筒

- M123: 43mm
- M127: 47mm

■ M123 / M127



便携式折叠工具

Pocket-17 17功能工具组

- 附两用工具包
- 重量: 218克
- 含3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手、8x9x10mm六角扳手、15mm脚踏扳手、0.127x0.130x0.136"辐条扳手、撬胎棒、开瓶器

■ 91A2



Pocket-22 22功能工具组

- 附两用工具包
- 重量: 266克
- 含3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手、8x9x10mm六角扳手、15mm脚踏扳手、0.127x0.130x0.136"辐条扳手、12x13x14x15G辐条扳手、拆链器 (Shimano® 7、8、9、10速)、撬胎棒、开瓶器

■ 91A4



Reserve-16 16功能工具组

- 重量: 210克
- 含2x2.5x3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手、12x13x14x15G辐条扳手、拆链器 (Shimano® 7、8、9、10速)、撬胎棒

■ 91C3



Release-20 20功能工具组

- 重量: 176克
- 含2x2.5x3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、14x15G辐条扳手、8至15mm六角扳手、撬胎棒、14x15G辐条扳手、8至15mm六角扳手、撬胎棒

■ 93B1



Urban-7 7功能工具组

- 重量: 132公克
- 六角扳手为420不锈钢材质
- 坚固、耐腐蚀，最适合外出携带使用
- 含3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手

new
■ 91B4



Urban-8 8功能工具组

- 重量: 134公克
- 六角扳手为420不锈钢材质
- 坚固、耐腐蚀，最适合外出携带使用
- 含3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手

new
■ 91B5



Sportive-7 7功能工具组

- 重量: 115公克
- 六角扳手为420不锈钢材质
- 坚固、耐腐蚀，最适合外出携带使用
- 含3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手

■ 94H1



Sportive-8 8功能工具组

- 重量: 119公克
- 六角扳手为420不锈钢材质
- 坚固、耐腐蚀，最适合外出携带使用
- 含3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手

■ 95H1



不 锈 钢 防 锈

Compact-10 10功能工具组

- 重量: 142克
- 含1.5x2x2.5x3x4x5x6mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手

■ 94A5



Compact-11 11功能工具组

- 重量: 150克
- 含1.5x2x2.5x3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、T-25星型扳手

■ 95A5



Mighty-9 9功能工具组

- 重量: 144克
- 含1.5x2x2.5x3x4x5x6mm内六角扳手、+/-螺丝起子


■ 97A3



Mighty-10 10功能工具组

- 重量: 152克
- 含1.5x2x2.5x3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子

■ 97B3



Mighty-17 17功能工具组

- 重量: 169克
- 含1.5x2x2.5x3x4x5x6x8mm内六角扳手、+/-螺丝起子、14x15G辐条扳手、8x9x10x15mm六角扳手、撬胎棒

■ 97C3



Star-8 星型扳手组

- 重量: 150公克
- 规格: T-9x10x15x20x25x27x30x40

■ 97T1



Blade Man 10功能工具组

- 重量: 148克
- 含3x4x5x6mm内六角扳手、+/-螺丝起子、10mm六角扳手、小刀、开瓶器、钥匙圈

■ 96K2




脚踏专用工具

虚拟踏板

- 适用于组装新的自行车时调整，旋转曲柄用

■ 33D1



15mm & 9/16" 车店级脚踏专用扳手

- 采用铬钼合金钢经精密加工制成
- 总长: 290mm

■ 33P5



15mm车店级脚踏专用扳手

- 采用铬钼合金钢经精密加工制成
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱

■ 33S1



多功能扳手

- 含10mm开口扳手、15mm脚踏扳手、14x15mm套筒
- 可拆卸车轴螺母和曲柄螺丝

■ 34A2



多功能扳手

- 含15mm脚踏扳手、8x10mm内六角扳手
- 可拆卸齿盘螺丝

■ 34H2



多功能扳手

- 含15mm脚踏扳手、钩头扳手、飞轮固定器
- 特别适合单速自行车所用

■ 34S2



多功能扳手

- 含15mm脚踏扳手、5x6mm内六角扳手、14x15套筒及10mm开口扳手
- 功能齐全，特别适合场地车所用

■ 34T2



安全工具

腿管束

- ABS材料
- 附3M®反光标志

■ 21C2



腿管束

- 金属制
- 附3M®反光标志

■ 21R2



腿管束带

- 粘扣设计，使用方便
- 附有反光条 提高夜间骑乘安全

■ 21M2



安全旗

- 分别有60" 和72"总长度以及一截式(#51WB)、二截式(#52WB)和三截式(#53WB)供选择

■ 51WB-53WB



辐条调整工具

黑色辐条扳手

- 适用于3.20mm/80ga./0.127"条帽

08A3



红色辐条扳手

- 适用于3.45mm/80ga./0.136"条帽


08C3



辐条扳手

- 适用于3.45mm/80ga./0.136"条帽
- 人体工学设计使用舒适
- 不锈钢制，特别适合高张力辐条

08C5



舒适型辐条扳手

- 适用于3/16" (六角型) 条帽
- 快速将条帽锁入辐条
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 並附有旋转间隔标志，方便操作

12A3



T型辐条扳手

- 适用于3/16" (六角型) 条帽
- 于高张力 (60N以上) 微调时使用

12A7



舒适型辐条扳手

- 适用于3.2mm (四方型) 条帽
- 快速将条帽锁入辐条
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 並附有旋转间隔标志，方便操作

12B3



T型辐条扳手

- 适用于3.2mm (四方型) 条帽
- 于高张力 (60N以上) 微调时使用

12B7



舒适型辐条扳手

- 适用于5.5mm (六角型) 条帽
- 快速将条帽锁入辐条
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 並附有旋转间隔标志，方便操作

12C3



T型辐条扳手

- 适用于5.5mm (六角型) 条帽
- 于高张力 (60N以上) 微调时使用


12C7



舒适型辐条扳手

- 适用于3.6mm (四方型) 条帽
- 快速将条帽锁入辐条
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 並附有旋转间隔标志，方便操作



12D3



T型辐条扳手


- 适用于3.6mm (四方型) 条帽
- 于高张力 (60N以上) 微调时使用

12D7



12A5=12A3+12A7 辐条扳手套装组

- 适用于3/16" (六角型) 条帽
- 起子型把手#12A3，让预锁条帽更快速
- T型把手#12A7，让锁高张力条帽更省力



12B5=12B3+12B7 辐条扳手套装组

- 适用于3.2mm (四方型) 条帽
- 起子型把手#12B3，让预锁条帽更快速
- T型把手#12B7，让锁高张力条帽更省力

12C5=12C3+12C7 辐条扳手套装组

- 适用于5.5mm (六角型) 条帽
- 起子型把手#12C3，让预锁条帽更快速
- T型把手#12C7，让锁高张力条帽更省力

12D5=12D3+12D7 辐条扳手套装组

- 适用于3.6mm (四方型) 条帽
- 起子型把手#12D3，让预锁条帽更快速
- T型把手#12D7，让锁高张力条帽更省力

在调整辐条之起步阶段，先使用起子型扳手，可快速旋转条帽；然后再转换使用T型扳手，可在最后将条帽锁紧，如此即可在辐条调整阶段内轻松使用不费力

Shimano®专用辐条扳手

- 4.3x4.4mm
- 胶套包覆，提供舒适的操作手感

12G4



Mavic®专用辐条扳手

- 胶套包覆，提供舒适的操作手感

12H4



辐条扳手

- 适用于3.20mm/80ga./0.127"条帽
- 胶套包覆，提供舒适的操作手感

12J4



辐条扳手

- 适用于3.45mm/80ga./0.136"条帽
- 胶套包覆，提供舒适的操作手感

12K4



辐条扳手

- 适用于12G / 13G条帽
- 胶套包覆，提供舒适的操作手感

12L4



Mavic® 6.4mm 7齿专用辐条扳手

- 胶套包覆，提供舒适的操作手感



12M4



八槽辐条扳手

- 10-15G
- 手感舒适
- 锻造专业型，经久耐用
- 增加幅条夹持器，操作时不易脱离铜头

new 12F8



两用铜头起子


- 适用于双层圈轮组
- V型弹簧装置，可将铜头固定在起子上，避免铜头掉入轮框中的问题
- 深度控制功能，在预锁3~4mm后幅条会将起子退出
- 可用于1/4"的电动起子

12S4



#12S4, #12S5专用V型弹簧

12S4S



快速铜头起子

- 可快速的预锁幅条
- 适用于双层圈轮组
- V型弹簧装置，可将铜头固定在起子上，避免铜头掉入轮框中的问题
- 深度控制功能，在预锁3~4mm后幅条会将起子退出

12S5



扁辐条校正扳手

- 适用厚度：0.9~2.0mm

12T4



内外胎修补工具

铁制撬胎棒


- 三只一组
- 镀锌

1903



Pincers 两用轮胎工具

- 独特设计的挖胎角度
- 符合人因工程的造型手感
- 专利挖胎棒组合，轻松变成省力的装胎工具
- 改变传统装胎方式，可避免内胎被挤压破洞
- 材质为尼龙加玻纤，坚硬耐用



64A2



专业型撬胎工具

- 适用于山地车等重型轮胎
- 符合人体工学的把手使用更舒适，不易滑脱
- 金属部分包覆尼龙，确保不会损伤轮组
- 适合铝合金及碳纤维轮组

64D3



塑钢撬胎棒，三只一组

- 独特造型使用角度灵活轻便
- 双幅条沟槽设计，可轻易的固定在幅条上，不必迁就幅条的角度而无法让勾爪稳定的勾住胎皮
- 勾爪后方顶块设计，卸胎时顶住轮框作为支点，让卸胎更容易
- 装胎时顶住胎唇可让胎不滑动的装入轮框
- 附泄气销功能

64P3



内外胎修补工具

IceToolz® 超强补胎组

- 完整的内容配置，可充分满足补胎的需求
- 内含18片补胎片、3只强力撬胎棒、10ml补胎胶、8cm长的气嘴用橡胶管、砂纸、以及金属铁盒方便收纳。

65A1



IceToolz® 车店级补胎组

- 完整的内容配置，可充分满足补胎的需求
- 内含：125ml冷补胎片胶水附刷头、3片砂纸(85x45mm)、以及30片补胎片(直径42mm)

65B1



预填式自动补胎液

- 适用于内胎、免内胎式外胎、管胎
- 每瓶附一只气嘴芯工具
- 适用胎压60PSI
- 建议每半年重新添加
- 每瓶容量：4 oz. / 120 ml
- 每瓶可填充2轮

66F1



10ml 装补胎胶
50管入一桶

66G1



AirDam 免胶水补胎片

- 六片一套

56E6



AirDam 免胶水补胎片

- 二十套#56E6为一组

56H2



AirDam 免胶水补胎片

- 五十套#56P6入一桶

56J5



AirDam 免胶水补胎片

- 六片一套

56P6



组合工具

46功能实用型工具箱

- 理想且高品质的工具组合
- 满足大多数自行车维修保养需求
- 使用铬钼合金钢材及高精度CNC工艺
- 坚固的工具箱，能适应各种操作环境
- 方便携带的组合，仅重2.75kg
- 尺寸：305x210x65mm

82A6



82A8



Ultimate 专业级工具箱

- 坚固耐用
- 携带方便
- 尺寸：305x210x65mm
- 重量：2.18公斤

Essence 轻便型专业工具箱

- 配置齐全，比赛无忧
- 尺寸：305x210x65mm
- 重量：1.8公斤

82F4



15合一轻便型工具箱

- 维修、保养，一应俱全
- 附硬壳收纳箱，收纳方便
- 方便携带的组合，仅重1.9kg
- 尺寸：295x210x65mm

82C5



85A4



Advanced 豪华型盒装专业工具组

- 超强组合，车友首选
- 尺寸：380x165x125mm
- 重量：4.8公斤

Pro Shop 旗舰版盒装专业工具组

- 超强组合，玩家首选
- 维修及装车必备
- 尺寸：380x165x125mm
- 重量：4.4公斤

85A6



Xpert系列 - 专业质量, 信心保证

无牙前叉管螺母安装器

- 适用于前叉管规格：1"、1-1/8"及1-1/2"

E113



花鼓踏板轴心夹器

- 利用圆弧紧密的贴合夹紧轴心，不易造成轴心损伤
- 设有强力磁铁，方便固定在工作台夹钳上
- 适用于5, 9, 10, 12, 14, 20, 25, 30, 36mm

new
E122



双臂轮圈校正台


- 适用于28吋以下之轮框
- 快拆式轮组、碟煞轮组皆可使用
- 花鼓适用宽度为100mm~150mm
- 适用轴心直径5mm~20mm
- 附简易平衡表
- 附操作简易图解

E127



E127百分表升级套件

E127S



贯穿轴套件

- 搭配#E127、#E128使用
- 锥形设计可适用轴径11mm~20mm
- 适用花鼓宽度100mm~150mm

new
E127T



车店级附表轮圈校正台

- 适用于28吋以下之轮框
- 快拆式轮组、碟煞轮组皆可使用
- 花鼓适用宽度为100mm~150mm
- 适用轴心直径5mm~20mm
- 附指针式量表，精度0.01mm
- 附操作简易图解

E128



单臂维修台

- 附工具托盘
- 不含铁质底座

E132B: 铁质底座

- 适配#E132维修台
- 规格：600x600x8mm

E132

不含工具及
铁质底座#E132B



工具托盘

- 不含工具

E132T



不含工具

双臂维修台

- 附工具托盘
- 不含铁质底座#E134B

E134B: 铁质底座

- 适配#E134维修台
- 规格：900x600x8mm

E134

不含工具及
铁质底座#E134B



专业型维修架

- 夹头可360度无段调整
- 新设计的脚架加强操作时的稳定性
- 附面纸架

E137

不含工具及托盘



#E132, #E134, #E137, #E138
之备用夹头

E137S



专业型维修架

- 夹头可360度无段调整
- 新设计的脚架加强操作时的稳定性
- 附面纸架及携行袋

E138



超级升降维修台

- 负载重量可达60kg，最适合电动车摆放
- 夹头可360度无段调整，橡胶包覆可保护车架不易刮伤 (同E137S)
- 升降高度 60~190公分(23.6"~74.8")
- 手动绞盘式升降平台，省力且优异的上升速度，绞盘转一圈可上升10cm
- 辅助轮设计，可方便移动位置及收纳，甚至可供车队外出使用
- 大面积金属防滑平台，可稳固地将车升高至定点
- 工具盘可放置零件及工具
- 维修架高度167.8公分，重量40.7公斤

new
E139



竞赛型维修台

- 可360度自由旋转，方便操作
- 横杆可调整，以搭配各种车型
- 附魔术黏扣带，可将车架固定住
- 低重心设计搭配万向脚垫，可在各种工作场合稳定的操作
- 可承重25公斤，可使用高度90公分
- 附外出收纳袋

E614



Xpert系列 - 专业质量, 信心保证

车头碗组工具

- 也可用于中轴碗组
- 适用管径: 1"、1-1/8"、1-1/4"及1-1/2"
- 适用长度: 最长至260mm

E145



中轴碗组



车头碗组

丝攻套装

- 附攻牙扳手一支
- 本工具组涵盖绝大多数单车常见螺丝孔径, 及踏板规格
- M3x0.5P: 后勾爪调整螺丝孔
- M5x0.8P: 水壶、脚踏夹、挡泥板和置物架凸座
- M6x1.0P: 悬臂式刹车和大型挡泥板托架
- M10x1.0P: 后勾爪螺丝孔
- 1/2"x20TPI (左+右): 踏板螺纹
- 9/16"x20TPI (左+右): 踏板螺纹
- 附精美皮质收纳保护套

E158




铣中轴螺纹及切端面工具套装

- 适用于英制螺纹(1.37"BC24T)

E175



铣中轴端面



铣中轴螺纹

E171L: 中轴碗

- 英制(1.37"BC24T) ● 左碗 ● 黑色

E171R: 中轴碗

- 英制(1.37"BC24T) ● 右碗 ● 金色

E171T: 中轴碗

- 义大利制(36mm x 24T) ● 银色

E173L: 中轴巡牙刀

- 英制(1.37"BC24T) ● 左牙 ● 黑色

E173R: 中轴巡牙刀

- 英制(1.37"BC24T) ● 右牙 ● 金色

E173T: 中轴巡牙刀

- 义大利制(36mm x 24T) ● 绿色

中轴及头管端面铣刀

- 适用于管径最大至55mm

PF30 中轴孔径平面修整刀

- 外径46mm
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

BB86/92, PF24, PF41 中轴孔径平面修整刀

- 外径41mm
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E171L / E171R / E171T



E171L 黑色
E171R 金色
E171T 银色

E173L / E173R / E173T



E173L 黑色
E173R 金色
E173T 绿色

E171F



new E171M



new E171N



车架头管管径及端面铣平工具套装

- 适用头管规格: 1"及1-1/8"
- 含附件: E181A、E181B、E181F

E181



车架头管管径及端面铣平及巡中轴螺纹及铣端面工具组

- 适用头管规格: 1"及1-1/8" 中轴英制螺纹(1.37"BC24T)和义大利制螺纹(36mm x 24TPI)
- 含附件: E171F、E171L、E171R、E171T、E173L、E173R、E173T、E181A、E181B

E185



E181P + E181R:
for Cane Creek

E181T + E181U:
for Campagnolo
and FSA

E181A / E181B



34mm车管口径铰刀

- 适用于1-1/8"前叉珠碗之车架头管
- 特别搭配Chris King®系列

E181C



头管端面铣刀

- 适用于管径最大至45mm

E181F



41.4mm车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于Cane Creek® 1-1/8" ZS系列
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181G



44mm车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于Cane Creek® 1-1/8" ZS系列
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181H




Xpert系列 - 专业质量, 信心保证

中心定位锥形接头

- 适用于管径: 48~54mm
- 与E181S搭配使用

E181L



E181P: 车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于Cane Creek® 1-1/8" IS系列之上端
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181T: 车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于Campagnolo®系列之上端
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181P / E181T



车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于Cane Creek® 1-1/8" IS系列之下端
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181R



车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于1-1/2"前叉碗之车架头管
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181S



车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于Campagnolo®系列之下端
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181U



车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于FSA® #44系列之上端(1-1/8")
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点

E181V



车头管口径及铣端面一体式铣刀

- 适用于FSA® #44系列之下端(1-1/4")
- 高速钢材质制作, 具有高硬度、耐磨和抗高温的特点


E181W



单向扭力扳手

- 21~105N·m
- 驱动端为3/8"方头
- 附1/2"转接头


E211



单向扭力扳手

- 5~25N·m
- 驱动端为3/8"方头
- 附1/4"转接头

E212



单向扭力起子套装

- 1~5N·m
- 驱动端为1/4"方头
- 内含32件起子头

E213



双向扭力扳手

- 20~100N·m
- 驱动端为3/8"方头
- 附1/2"转接头

E214



双向数显扭力扳手

- 20~100N·m
- 驱动端为3/8"方头
- 附1/2"转接头

E217



双向数显扭力扳手

- 5~25N·m
- 驱动端为3/8"方头
- 附1/4"转接头

E218



Ocarina 表针型套装扭力扳手

- 表针型免设定结构, 可随意锁至范围内各种扭力, 免除一种扭力值设定一次扭力扳手的困扰
- 测量范围: 3~10N·m
- 内含接头: 3/4/5/6mm内六角扳手, 以及T-25星型扳手
- 接头收纳凹槽设计, 小零件不易弄丢
- 轻量设计, 单手就能轻松操作
- 适合搭配碳纤维零件使用



new E219



Xpert系列 - 专业质量, 信心保证

旗舰版41件套筒组

- 含41套筒头、起子头及转换头套装

E21K



简易套筒组

- 适用IceToolz®扭力扳手及3/8" Dr.驱动的扳手
- 内含4/ 5/ 6/ 8mm 六角扳手以及T-25星型扳手
- 防盗吊卡包装

E21S



前叉珠碗底座拆卸工具

- 适用于1"及1-1/8"

E221



前叉珠碗底座拆卸工具

- 适用于1-1/4"及1-1/2"

E223



前叉碗座调平工具

- 适用于26.4、27.0、30.0mm

E231



前叉碗座预装工具

- 适用于1"及1-1/8"管径

E242



前叉碗座预装工具

- 适用于1"、1-1/8"、1-1/2"管径

E244



前叉碗座拆卸工具

- 适用于管径最大至1-1/2"


E253



车架及前叉校正工具

- 特别设计的螺纹齿型和螺距使操作轻便并能提供强力传递, 还能延长使用寿命
- 软胶衬垫能有效的保护零件的表面不致损伤
- 不适合铝合金及碳纤维材质


E263



碟刹基座调平工具

- 前叉、车架均可使用
- 20mm贯穿式轴心适用

E271



前叉上管修整攻牙工具及扳手

- 适用于1"x24TPI

E281



轴承拆卸工具

- 适用于BB30、BB86、BB92及Campagnolo® Ultra-torque系统
- 适用培林碗座外径40mm~45mm

E291



压入式BB碗拆卸工具

- 适用BB内径24mm~30mm之碗座
- 铬钼钢管材耐冲击不易磨损

E293



压入式BB碗拆卸工具

- 适用BB内径46mm之碗座
- 铬钼钢管材耐冲击不易磨损

new E294



Xpert系列 - 专业质量, 信心保证

轮圈正心弓

- 适用于16"~31"的轮圈
- 装有外胎的轮圈亦适用

E312



指针表式轮圈正心弓

- 适用于16" ~ 31"的轮圈
- 装有外胎的轮圈亦适用
- 附十分表, 能快速、精确的测量出偏差度

E313



不锈钢辐条尺

- 330mm / 13"

E322



Pupa 座管尺寸测量工具

- 可快速测量座管宽度(seat tube), 方便选择适合的座杆
- 适用尺寸: Ø25.0至Ø31.8mm

E325




公、英制齿距测量尺

E331



车架后勾爪及前叉插口修正工具


E341



后变吊耳校正工具

- 后变吊耳的挂勾长期使用下来, 一定会有变形产生, 使用这款工具可以帮助您调整勾爪到正确位置
- 适用轮组范围: 18吋~30吋

E353



电子水平仪

- 数位显示, 解析度0.1°
- 0~360°完全测量
- 液晶显示会依使用情况自动切换方向便于阅读
- 不需额外使用任何特别的工具, 即可进行校正

E371



钢丝张力计

- 适用于18"及以上的轮组
- Mitutoyo®日本制表头

E381



数显钢丝张力计

- 适用于18"及以上的轮组
- Mitutoyo®日本制表头

E383



踏板锁孔修整套件

- 含9/16"螺纹护套组五对及工具、扩孔刀左右牙各一只、丝攻扳手、#C143切削油60ml、毛刷一只

E521



9/16" 螺纹护套组

- 五对一组

E521H



专业用扩孔牙刀

- 用于扩大踏板锁孔
- 需搭配#E521踏板锁孔修整套件使用
- 含左右牙刀各1只

E521T

