IceToolz®

www.icetoolz.com
contact@icetoolz.com

WM trading GmbH
Linsenhalde 15
D-71364 Winnenden, Germany
Tel: +49 7195-906961-0
Fax: +49 7195-906961-17
Mail: wmt@wm-trading.com
www.wm-trading.com

PRINTED WITH SOY INK

TÜVRheinland CERTIFIED
ISO 9001:2008 Management System
www.tuv.com ID 0910081254

IceToolz®

TOOLZ FOR THE PEOPLE

KATALOG 2018

de

Inhalt

Zubehör.....1
Luftpumpen.....1-2
Tretlagerwerkzeug.....2
Bowdenzugwerkzeug.....3
Kettenwerkzeug.....3-4
Reinigungs- und Schmiermittel.....4-5
Konusschlüssel.....6
Kurbel- und Kettenblattwerkzeuge.....6
Bremsenwerkzeug.....7
Display und Lagereinrichtung.....7-8
Rahmen- & Gabelbearbeitungswerkzeuge...8-9
Freilauf & Kassettenwerkzeug.....9
Allgemeine Werkzeuge.....10
Steuerkopfschlüssel.....10
Sechskant- und Sternschlüssel.....11
Profi Innenlagerwerkzeuge für 1/2" Vierkant...11-12
Multifunktionswerkzeug.....12-13
Pedal- und Achsschlüssel.....13
Sicherheit und Sichtbarkeit.....13
Speichenwerkzeuge.....14-15
Reifenwerkzeuge und Reparatur.....15-16
Werkzeugsätze.....16
Xpert Serie – Werkzeuge für Profis.....17-21

Produktnamen dritter Parteien, werden verwendet um solche Produkte zu beschreiben, solche Produktnamen/Bezeichnungen können Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Copyright:
World Champion CECILE RAVANEL

Zubehör

Edelstahl Flaschenöffner.

17B1

NBR Handschuhe halten Ihre Hände sauber von Ölen, Säuren und Schmutz. Länge: 26 cm. 100 Stück/BOX.

17G1-17G3-17G5



Item	17G1	17G3	17G5
Größen	M	L	XL
A	26cm	26cm	26cm
B	9.5cm	10.5cm	11.5cm

± 0.5cm

- puderfrei
- hochflexibel
- latexfrei
- strukturiert
- nicht steril
- ölbeständig
- säurebeständig
- basenbeständig

IceToolz® Flat Top Cap. Einheitsgröße

17H3

IceToolz® Polo Shirt

17P1-17P7

Item	17P1	17P2	17P3	17P4	17P5	17P6	17P7
Größen	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Breite	48cm	51cm	53cm	56cm	59cm	61cm	66cm

IceToolz® T-Shirt, aus 100% Baumwolle. Größen S (#17U1) - XXL (#17U5).

17U1-17U5

Item	17U1	17U2	17U3	17U4	17U5
Größen	S	M	L	XL	XXL
Breite	50.5cm	53cm	55.5cm	58cm	61cm

Luftpumpen

VeloDuo Hochleistungs Aluminim Mini Pumpe in Teleskopbauweise für schnelleres Aufpumpen. Presta / Schrader / Dunlop Ventile bis zu 120psi / 8.2bar.

A111

VeloAgile Hochleistungs Aluminium Mini Pumpe mit T-Griff und Alu-Feststellhebel. Presta/ Schrader/ Dunlop Ventile bis zu 120psi / 8.2bar.

A211

VeloClub Hochleistungs Aluminium Mini-Standpumpe mit T-Griff und Anzeige. Presta/ Schrader/ Dunlop Ventile bis zu 140psi / 9.6bar.

A351

Sport Hochleistungs-Stahl-Standpumpe mit Anzeige. Ergonomisch geformter 2-Hand Pumpengriff. Doppel-Ventil mit Hebel. Presta / Schrader / Dunlop Ventile bis zu 160psi / 11.0 Bar.

A451

Gummischlauch für alle IceToolz® Hochdruck-Standpumpen.

A451H

Pumpen Ventil. Geeignet für IceToolz Fuß-Pumpe.

A451V

Cannon Tubeless Standpumpe, entwickelt für tubeless und herkömmliche Reifen. Zum schnellen Setzen der tubeless-Reifen: Druckspeicher aufladen und das Ventil öffnen. Der Druckspeicher lässt sich mit einem Bypass umgehen, wenn er nicht benötigt wird. Maximaler Druck 160psi / 11bar. Ergonomischer Griff für ermüdungsfreies Pumpen. Geeignet für Presta-, Schrader- und Dunlop-Ventile.

AIR COMPRESSOR & PUMP

new

Cannon

A453

Luftpumpen

Comp Hochleistungs-Stahl-Standpumpe mit aufgesetztem Manometer. Ergonomische geformter 2-Hand Pumpengriff. Doppel-Ventil mit Hebel. Presta / Schrader / Dunlop, bis zu 160psi / 11.0 Bar.

A551

Standpumpe **Extreme**. Hochdruck-Aluminiumgehäuse mit erhöhtem Metallfuß für Stabilität. Diese Pumpe ist geeignet für Drücke über 260 Psi / 18,0 Bar. Durch das neue innovative Ventil, können Presta/Schrader/Dunlop Ventile benutzt werden.

A652

Hochdruckdämpferpumpe Alu-Schock. Gummi Dichtsystem. Anti-Leak Sicherheitssystem für Schrader Ventil. Bis zu 300Psi / 20,6 Bar mit Anzeige und Überdruckventil.

A751

Tretlagerwerkzeug

Innenlagerschlüssel für Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer kompatible Innenlager, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 1/2" Vierkant (#53D4) und 32mm Schlüssel (#06F2).

M091

Innenlagerschlüssel für Shimano BBR60 Innenlager, Cr-Mo Stahl, Aufnahme für 1/2" Vierkant (#53D4).

M093

Innenlagerschlüssel für Shimano® SM-BB93 (SM-BB9000) Innanlager. Cr-Mo Stahl. Für die Verwendung mit 1/2" Vierkant (#53D4).

M095

Innenlagerschlüssel (12 Zähne), passend für Hawk Racing, BB3086, RaceFace®, Cinch, Rotor® BSA30, Zipp® Vuma und ähnliche Lagersysteme mit außen liegenden Schalen. Gehärteter Cr-Mo Stahl. Verwendbar mit 1/2" Vierkant (#53D4).

new

M097

Innenlagerschlüssel passend für Shimano® MF und Campagnolo® (Record, Chorus und Athena) Innenlager, Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Vierkant (#53D4) und 21mm Schlüssel.

09B3

Innenlagerschlüssel passend für Shimano® / ISIS® kompatible Lager mit 20 Zähnen, CNC gefertigt, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 1/2" Vierkant (#53D4)

11B1

Innenlagerschlüssel passend für Shimano® / ISIS® kompatible Innenlager mit 20 Zähnen, CNC gefertigt, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 32mm Schlüssel (#06F2).

11B3

Innenlagerschlüssel passend für Shimano® / ISIS® kompatible Kassetten BBs mit 8 Nasen, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 32mm Schlüssel (#06F2).

11D3

Innenlagerschlüssel passend für Shimano® Hollowtech II kompatible Kurbeladapter, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 8mm Innensechskantschlüssel (#35V8), Patentiert.

11F3

Innenlagerschlüssel passend für Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer kompatible Kurbeladapter, Cr-Mo Stahl.

11F2

2-Stift Gelenkstirnlochschlüssel einstellbar, Stifte aus Cr-Mo Stahl.

11A0

Hakenschlüssel für Innenlager und Lockringe.

11H1

Tretlager- und Headset-Verschlussringwerkzeug.

11R3

Bowdenzugwerkzeug

Bowdenzugspannzange mit Daumensicherung zur Einhandbedienung.

01A1

Profi Kabel- und Speichenschneider für Shimano® SIS SP mit Bearbeitungswerkzeug, um die Innenhülle nach dem Kürzen zu richten. Patentiert.

67A5

Kabelschneider

67B4

Kettenwerkzeug

Kettenwerkzeug für Shimano® kompatibel HG/UG/IG Ketten, Cr-Mo Stahl. Perfekt für 6,7, 8, 9 und 10-fach Ketten. Der Daumen-Deckel schützt die Finger und platziert die Kette an der richtigen Position. Mit integrierter Kettenniet Box. Patentiert.

61A4



Mit integrierter Kettenniet Box

Daumen-Deckel



Kettenhalter

Kettenwerkzeug für 11 und 12-Gang Ketten, Cr-Mo Stahl.
Der Daumen-Deckel schützt die Finger und platziert die Kette an der richtigen Position. Mit integrierter Kettenniet Box. Patentiert.

61A5

Ersatzspindel für #61A4 & #61A5.

61A4S

Ersatzspindel für #62xx Serie

62P3S

Pro-Shop Kettenwerkzeug für 1/2 "x3/32", 1/2 "x 1/8" BMX-Ketten, darunter YBN® "Offset-Link"-Ketten, Cr-Mo-Stahl. Niet Führungsstift Brecher enthalten. Spezialdeckel gewährleistet den Sitz der Kette an der richtigen Stelle. Ein Verschmutzen der Finger wird vermieden. Patentiert.

62B3



Redução de Corrente

Pro-Shop Kettenwerkzeug für 1/2 " x 3/16" Ketten, Cr-Mo-Stahl. Niet Führungsstift Brecher enthalten. Spezialdeckel gewährleistet den Sitz der Kette an der richtigen Stelle. Ein Verschmutzen der Finger wird vermieden. Patentiert.

62B7

Führungsbrecher für Verbindungsnieten

Pro-Shop Kettenwerkzeug für Shimano® kompatibel HG / UG / IG Ketten, Cr-Mo-Stahl. Perfekt für 6, 7, 8, 9, und 10-fach Ketten. Niet Führungsstift Brecher enthalten. Spezialdeckel gewährleistet den Sitz der Kette an der richtigen Stelle. Ein Verschmutzen der Finger wird vermieden. Patentiert.

62P3

Pro-Shop Kettenwerkzeug für 11 und 12-fach Ketten. Niet Führungsstift Brecher enthalten. Spezielles Kettenhaltewerkzeug stellt sicher, dass die Kette an der richtigen Position ist. Ein Verschmutzen der Finger wird vermieden. Patentiert.

62U3

Einstellbarer Gegenhalter



Daumen-Deckel

Kettenwerkzeug

Kettenwerkzeug für Shimano® einsetzbare HG/UG/IG Ketten, Cr-Mo Stahl geeignet für 6,7, 8, 9 und 10-.

29B2

Ersatzspindel für 29B2

29B2S

Ersatzspindel für 29C2 & #29C3

29C2S

Ersatzspindel für #61A3 & #61U0

61A3S

Kettenwerkzeug einstellbar für 7, 8, 9 Kette.

61U0

Edelstahl Kettenlehre.

62C4

Universal-Sicherungsringzange, auch für Kettenschlösser geeigent. Cr-Mo Stahl. Patentiert.

62D1

Kettenschlosszange zum Öffnen und Schließen von Kettenschlössern.

Faltbarer Kettenhalter. Patentiert.

ChainMaster Hinterrad Ketteneinsatz für Reisetransporte zum Schutz von Hinterbau, Kette und Schaltwerk, einstellbar für Achslängen 130, 135, 160 und 165mm. Patentiert.

new

62D3

62H1

30C1





Sem Blocagem Rápida

Reinigungs- und Schmiermittel

Kettenreiniger, 20 Bürsten für ein 4-seitiges Waschsystem gewährleisten eine saubere Kette. Enthält eine Ersatzbürste. Durch die Möglichkeit der Fixierung an der Strebe ist ein Halten mit der Hand unnötig. Patent angemeldet.

C115



Ersatzteile für #C113 & #C115 Enthält Pinsel und zwei Schwämme.

C115S

Spezial-Arbeitsschürze mit Werkzeugtaschen.

C153

Reinigungsbürste doppelseitig, eine Seite weiche Bürsten für leichte Verschmutzungen, zweite Seite mit harten Bürsten für schwere Verschmutzungen.

C121

Zahnkranz Reinigungsbürste.

C123

Bürsten-Set mit harten Borsten, bei starker Verschmutzung.

C164

Konzentrierter Entfetter auf Wasserbasis zum Reinigen von Kette und Fahrrad. Die Wasserbasis ist besser für die Umwelt.

C133

Jumbo konzentrierter Entfetter. Konzentrierter Entfetter auf Wasserbasis zum Reinigen von Kette und Fahrrad. Die Wasserbasis ist besser für die Umwelt. Volumen: 15Unzen / 400ml.

C134

PTFE-Schmiermittel, enthält PTFE und andere Zusatzstoffe, damit Ihre Kette reibungslos läuft.

C141

Kühlschmierstoff / Schneidöl. Volumen: 2Unzen / 60ml.

C143

Anti-Rutsch-Paste für die Montage von Teilen aus Kohlefaser und Aluminiumlegierung. Verhindert, dass sich die Teile verdrehen oder lockern. Sorgt für perfekten Korrosionsschutz. 5ml.

C145

Anti-Verschleiß-Fett schützt Metalle vor Korrosion, Wärme und Wasser. Ideal geeignet für Naben, Schrauben, Muttern, Lager und BBS. Sehr gute Schmierung auch bei kleinen Mengen. Temperaturbereich: -25 ℃~200 ℃. Volumen: 4 Unzen / 120ml. Enthält: Kupfer, Graphit, Silizium.

C172

Kalziumsulfonatfett für Naben. Hochwertiger Schmierstoff basierend auf Kalziumsulfonat mit einem mittelviskosen Grundöl. Es ist als Premium Allzweckschmiermittel einzbar. Komplexe Calcium Solfonate im Fett garantieren hohe Belastbarkeit, exzellente Wasserbeständigkeit, Korrosionsschutz und hervorragende Leistung im vorgegebenen Temperaturbereich. Diese hohe Leistung macht es zu einem Premiumfett. Empfohlen für den Einsatz bei Naben. Temperaturbereich: -25 ℃~200 ℃. Volumen: 3ml pro Röhre. Enthält: Kalziumsulfonat.

C173

Bornitrid-Fett für Keramiklager. Es verfügt über gute Hochtemperatur- und Oxidationsstabilität, ist wasserbeständig und druckstabil. Bornitrid Fett verhindert Hochtemperatur-Adhäsion und Sintern. Temperaturbereich: -25 ℃~200 ℃. Volumen: 3ml pro Flasche. Enthält: Bornitrid.

C175

Fettpresse für Schmiermittel.

C179

Kettenreiniger und konzentrierter Entfetter, Kombi Set.

C212

Anti-Verschleißfett und Fettpresse, Kombi-Set.

C272

Konusschlüssel

Konusschlüssel, Cr-Mo Stahl.
37A1: 13x14mm
37B1: 15x16mm
37C1: 17x18mm

37A1-37C1

Konusschlüssel-Satz dreiteilig, bestehend aus 37A1+37B1+37C1

37X3

Konusschlüssel mit 200mm Griff. 13mm (#4713) bis 19mm (#4719) Schlüssel, Cr-Mo Stahl.

4713-4719

Konusschlüssel mit 230mm Griff. 20mm (#4720) bis 25mm (#4725) Schlüssel, Cr-Mo Stahl.

4720-4725

13+15+17mm Konusschlüssel Set.

47X3

13 bis 19mm Konusschlüssel Set.

47X7

Doppelgabelschlüssel 13x15 + 14x16mm, 2 Stück, SK5 Stahl.

0502

Kurbel- und Kettenblattwerkzeuge

Kurbelabzieher mit Griffteil inklusive Innensechskant 8mm und Nuss 14 + 15mm. Mit tauschbarem Adapter für Vierkant- und Hollowtechachse. Grifflänge kann auf 270mm ausgezogen werden. Patentiert.

04A5

Kurbelabzieher mit tauschbarem Adapter für Vierkant- und Hollowtechachse. Benutzung mit 8mm Sechskantschlüssel. Patentiert.

04C2

Kurbelabzieher mit Innensechskant 8mm und Nuss 14 + 15mm. Mit tauschbarem Adapter für Vierkant- und Hollowtechachse. Patentiert.

04D2

Kurbelabzieher mit robustem Griff; 14x15mm Steckaufsätze & 8mm Inbusschlüssel für Kurbelschrauben und zur Kurbelarmentfernung.

04S1

Kurbelarmkappen Werkzeug für Shimano® Hollowtech II.

04T1



Profi Werkzeug für die Montage von Kettenblattschrauben, Cr-V Stahl.

27P3

Bremsenwerkzeug

Schere für Hydraulikleitungen, auch für Stahlflex- und Kevlarleitungen geeignet. Problemloses Schneiden ohne Deformierung des Innenrohres. Enthält eine Ersatzklinge.

54A1

Ersatzklingen für 54A1

54A1S

Bremsbelags-Ausrichtwerkzeug. Mit diesem Werkzeug können Sie ganz einfach den Kolben und die Bremsbeläge ausrichten. Das Werkzeug besteht aus Cro-Mo Stahl und ist mit einem komfortablem Gummigriff augestattet.

54B1

Nadel-Treiber. Fügt die Nadel leicht und gerade ein. Patentiert.

54P1

Füll Set.
Universelles Kit für alle hydraulischen Scheibenbremsen-Systeme (AVID® 、FORMULA® 、HAYES® 、HOPE® 、MAGURA® 、SHIMANO®).
Inhalt: NBR-Handschuhe, neue Spritzen mit Adapter, lösbare Kabelbinder um die PU-Schläuche fest zu ziehen. Mit zwei Schlauch Clips (on/off) zur Einstellung der Durchflußmenge.

54R2

Bremsscheibenrichtwerkzeug, Anzeige 2.5mm.

55A1

Bremsgummi Einsteller. Einfaches Einstellen der Bremsgummis in Höhe und Abstand zur Felge, an vielen Felgenbreiten nutzbar. Patentiert.

55B1



Messuhr für die Materialstärke. Praktisch zur Messung der Materialstärke von Kleinteilen, Genauigkeit 0,1 mm. Empfohlen für den Einsatz zur Messung der Wandstärken von Bremsflanken bei Felgen. Messbereich von 0,1 bis 10mm.

55C1



Display und Lagereinrichtung

Ausstellungsständer.
Hält bis zu 12 Fahrräder, welche am Sattel eingehängt werden können. Erweiterbar. Ein Gummi-Streifen auf der Oberseite schützt die Schiene und den Sattel. Mit Schnellverschluss-Funktionen, daher einfach zu montieren oder demontieren. Beinhaltet eine Tragetasche. Größe: 2,760 x 810 x 1,215mm.

P412

Erweiterung Ausstellungsständer. 4 bis 6 Fahrräder können zusätzlich ausgestellt werden. 1,470x810x1,215mm.

P411S

Scorpion Fahrradhalter für Räder bis zu 29". Zeigen Sie Ihr Fahrrad im Haus oder Geschäft. Einzigartiges Design. Patentiert.

P511

Fahrradhalter für 2 Fahrräder. Durch zusätzliche Halter können bis zu 4 Fahrräder gelagert werden. Patentiert.

P616

Zusätzlicher Halter für Fahrradhalter #P616. Winkel einstellbar für unterschiedliche Rahmen. Patentiert.

P616S



Fahrrad-Lifter, 2 Rollen System, maximale Höhe von 3 Metern.

P621



Display und Lagereinrichtung

Fahrradwandhalter, faltbar zur Platzreduzierung.

P631

Fahrradwandhalter, faltbar zur Platzreduzierung. Winkel einstellbar für unterschiedliche Rahmen. Patentiert.

P633



Stand-By-Me Verkaufs- und Reparaturständer, einstellbar.

P643

Hinterradständer, bis zu 29". Patentiert.

P646

Faltbarer Display Stand, bis zu 29".

P648

Fahrradaufhänger zur Montage. Patentiert.

P655

Spider Fahrradaufhänger, 2 Stück.

P661

Fahrradaufhänger zur Deckenmontage, schraubbar mit Dübel, schwarz, Vinyl beschichtet.

P684

Fahrradaufhänger zur Deckenmontage, mit Gewinde, schwarz, Vinyl beschichtet.

P686

Rahmen- & Gabelbearbeitungswerkzeuge

HSS Rohrschneider bis zu 1-5/8"(42mm) Rohrdurchmesser.
Ideal für Ti/AL/Cr-Mo-Stahl. Nicht für Kohlefaser oder Gewinderohre geeignet (siehe 16H1 und 16H3 für diese Anwendungen).

16A5

H.S.S Ersatz-Schneidring.

16A2S

Rohrenden Endgratwerkzeug. Patentiert.

16B1



Spann- und Sägevorrichtung für Gabelschäfte bis 1-1/4" (32mm) Durchmesser. Patentiert.

16G1

Ersatzsägeblatt für #16H1.

16H1S

Professionelle Bügelsäge mit Hartmetall Sägeblatt. Verwendung für alle Arten von Rohren, besonders für Carbonrohre. Sägeblatt ist einstellbar auf 45 Grad.

16H3

Spezial Carbon-Sägeblatt für #16H3 (2 Stück).

16H3S

Freilauf & Kassettenwerkzeug

Abzieher 2-Nut Suntour® Freilauf, Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 21mm Schlüssel oder Werkzeug (#53D4).

0903

Abzieher Shimano® MF kompatible Freiläufe, Campagnolo® Kassetten und BBs (Record, Chorus und Athena), Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 21mm Schlüssel oder Werkzeug (#53D4).

09B3

Abzieher Shimano® CS kompatible Kassetten und Disc Brakes. Durch den Stift wird ein Abrutschen verhindert. Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 21mm Schlüssel oder Werkzeug (#53D4).

09C1

Abzieher Shimano® CS kompatible Kassetten und Disc Brakes, Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 21mm Schlüssel oder Werkzeug (#53D4).

09C3

Abzieher passend für Shimano® CS, SRAM, SunRace, Chris King kompatible Kassetten und Shimano® Center Lock Bremsscheiben und Adapter. Ebenfalls passend für Shimano® MF kompatible Freiläufe & Campagnolo® Kassetten (alle) und Innenlager (Record, Chorus und Athena). Aus Cr-V Stahl, haltbar, exakt, beschädigt weder Freilauf noch Lockring. Verwendbar mit 8 mm Innensechskant-Schlüssel (#35V8).

new
09C5

Abzieher für 2 Nut BMX Freilauf, 30mm Durchmesser, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 24mm Schlüssel (#4724).

09D1

Abzieher für 4 Nut BMX Freilauf, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 24mm Schlüssel (#4724).

09E1

Abzieher für 4 Nut Suntour® kompatible Freiläufe, Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 21mm Schlüssel oder Werkzeug (#53D4).

09F3

Abzieher für Miche® kompatible Kassetten, Cr-V Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 21mm Schlüssel oder Werkzeug (#53D4).

09M3

Abzieher für Shimano® Saint kompatible Disk Brakes, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber, 24mm Schlüssel (#4724) oder Werkzeug (#53D4).

09S3

1/2"Vierkant-Schlüssel, mit Schnellarretierung.

53D4



Kettenpeitsche mit langlebigem Handgriff für Mehrfach-Zahnkränze.

53S3

Piranha Zahnkranzschlüssel mit 1/2" x 1/8" Kette, passend für Freilauf- und Bahnritzel. Das innovative Design erlaubt eine einfache und schnelle Einhand-Bedienung. Ergonomischer Griff für bessere und sichere Handhabung.

new
53Y1

Piranha Zahnkranzschlüssel mit 1/2" x 3/32" Kette, passend für Freilauf- und Bahnritzel. Das innovative Design erlaubt eine einfache und schnelle Einhand-Bedienung. Ergonomischer Griff für bessere und sichere Handhabung.

new
53Y3

Allgemeine Werkzeuge

Bandmaß 3 Meter, Maßeinheiten: mm und Inch.

17M3

Gummihammer
Wenn Kraft benötigt wird. Beschichtet, um Beschädigungen zu verhindern. Gewicht 2.5lb/1.13kg

17N1

Geschmiedeter, einstellbarer Rollgabelschlüssel, Länge 6".

25H6

Sternschlüssel mit Nuss 8x9x10mm, mit Gummigriff.

60A2

Kombizange 180mm, Komfortgriff, selbstöffnend, wärmebehandelter CrV-Stahl für lange Lebensdauer.

new
28C2

Seitenschneider 180mm, Komfortgriff, selbstöffnend, wärmebehandelter CrV-Stahl für lange Lebensdauer.

new
28D2

Spitzzange 180mm, Komfortgriff, selbstöffnend, wärmebehandelter CrV-Stahl für lange Lebensdauer.

new
28L2

#0 Kreuzschraubenzieher (Phillips) mit magnetischer Spitze, ergonomischer Griff 100mm Länge.

new
28P0

#1 Kreuzschraubenzieher (Phillips) mit magnetischer Spitze, ergonomischer Griff 100mm Länge.

new
28P1

#2 Kreuzschraubenzieher (Phillips) mit magnetischer Spitze, ergonomischer Griff 100mm Länge.

new
28P2

3mm Schlitzschraubenzieher mit magnetischer Spitze, ergonomischer Griff 100mm Länge.

new
28S3

6mm Schlitzschraubenzieher mit magnetischer Spitze, ergonomischer Griff 100mm Länge.

new
28S6

Doppelgabelschlüssel 8mm (#3908) ~ 15mm (#3915), 17mm (#3917), und 19mm (#3919) Cr-V Stahl.

new 3917 & 3919

3908-3919

Gabel- und Ringschlüssel-Set 8 bis 15mm mit Tasche zur Aufbewahrung, sowie Befestigungslöchern zum Aufhängen.

39B8

Gabel- und Ratschenschlüssel 8mm (#4108) bis 15mm (#4115), 5 Grad Ratsche.

4108-4115



Gabel- und Ratschenschlüssel-Set 8 bis 15mm, 5 Grad Ratsche mit Tasche zur Aufbewahrung, sowie Befestigungslöchern zum Aufhängen.

41B8

Steuerkopfschlüssel

Steuerkopfschlüssel 32mm, Cr-Mo Stahl.

06F2

Steuerkopfschlüssel 36mm, Cr-Mo Stahl.

06F6

Doppelgabelschlüssel 30x32mm und 36x40mm, Cr-Mo Stahl.

06H8

Sechskant- und Sternschlüssel

8mm Sechskantschlüssel mit Griff, Cr-V Stahl.

35V8

10mm Sechskantschlüssel mit Griff, Cr-V Stahl.

35VA

Quartet Wrench, 4-fach Sechskantschlüssel 4x5+6x8mm, Cr-V Stahl.

36H1

Sechskantschlüssel-Set, 2x2,5x3x4x5x6x8mm mit Kugelkopf, Cr-V Stahl.

36Q1

4/5mm Sechskantschlüssel; PH2 Schraubendreher Sternschlüssel mit gummiertem Griff.

70J2

T25 x T30 x T40 Torx Sternschlüssel mit gummiertem Griff.

70T2

TwinHead Wrench, Twin-Kopf-Schlüssel-Set, 2x2,5x3x4x5x6x8mm Sechskant mit Kugelkopf, T-25 Sternschlüssel, SNCM Stahl.

7M85

T20 Torx T-Schlüssel aus Vergütungsstahl mit Kunststoffgriff

new
7T20

T25 Torx T-Schlüssel aus Vergütungsstahl mit Kunststoffgriff

7T25

T30 Torx T-Schlüssel aus Vergütungsstahl mit Kunststoffgriff

new
7T30

4x5x6mm Sechskantschlüssel, Sternschlüssel mit gummiertem Griff.

70Y2

4x5x6 Sechskantschlüssel mit Kugelkopf, Sternschlüssel mit gummiertem Griff.

70Y4

Sternschlüssel mit wechselbaren Einsätzen 3x4+5x6mm Sechskant, +/– Schraubendreher. Patentiert.

74A1

Sternschlüssel, ideal für Inline Skater, mit Einsätzen 4x6mm Sechskant, +/– Schraubendreher. Patentiert.

74B1

Profi Innenlagerwerkzeuge für 1/2" Vierkant



1/2" Vierkantaufnahme

Innenlagerschlüssel, 4 Nasen.

M074

Innenlagerschlüssel, 3 Nasen.

M083

Innenlagerschlüssel für Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer kompatible Kurbeladapter, Cr-Mo Stahl, nutzbar mit 1/2" Schrauber (#53D4), 32mm Schlüssel (#06F2).

M091

Innenlagerschlüssel für Shimano BBR60 Kurbeladapter, Cr-Mo Stahl, Aufnahme für 1/2" Schlüssel (#53D4).

M093

Profi Innenlagerwerkzeuge für 1/2" Vierkant

Innenlagerschlüssel für Shimano® SM-BB93 (SM-BB9000) Kurbel Adapter. Cr-Mo Stahl. Für die Verwendung mit 1/2" Schlüssel (#53D4).

M095

Innenlagerschlüssel (12 Zähne), passend für Hawk Racing, BB3086, RaceFace®, Cinch, Rotor® BSA30, Zipp® Vuma und ähnliche Lagersysteme mit außen liegenden Schalen. Gehärteter Cr-Mo Stahl. Verwendbar mit 1/2" Antrieb (#53D4).

new

M097

Nuss-Steuerkopf
M100: 30mm
M102: 32mm
M106: 36mm

M100 / M102 / M106

Nuss-Steuerkopf
M123: 43mm
M127: 47mm

M123 / M127

Multifunktionswerkzeug

Pocket-17 3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, T-25 Sternschlüssel, 8x9x10mm Schlüssel, 15mm Pedalschlüssel, 0.127x0.130x0.136" Speichenschlüssel, Reifenheber, Flaschenöffner, incl. Gürteltasche. Gewicht 218g.

91A2

Pocket-22 3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, T-25 Sternschlüssel, 8x9x10mm Schlüssel, 15mm Pedalschlüssel, 0.127x0.130x0.136" Speichenschlüssel, Kettentrenner (Shimano® 7, 8, 9 und 10-Gang kompatibel), Reifenheber, Flaschenöffner, incl. Gürteltasche. Gewicht 266g.

91A4

Reserve-16 2x2,5x3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, T-25 Sternschlüssel, 12x13x14x15G Speichenschlüssel, Kettentrenner (Shimano® 7, 8, 9 und 10-Gang kompatibel), Reifenheber. Gewicht 210g. Patentiert.

91C3

Release-20 2x2,5x3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, 8 bis 15mm Schlüssel, 14x15G Speichenschlüssel, Reifenheber. Gewicht 176g.

93B1

Urban-7 Multi-Tool 3x4x5x6mm Hex-Schlüssel, +/– Schraubendreher und T-25 Stern-Schraubenschlüssel. Robuste, korrosionsbeständige Edelstahl-konstruktion. Bestes Multi-Tool für den Outdoor Einsatz. Gewicht: 132g.

new

91B4

Urban-8 Multi-Tool 3x4x5x6x8mm Hex-Schlüssel, +/– Schraubendreher und T-25 Stern-Schraubenschlüssel. Robuste, korrosionsbeständige Edelstahl-konstruktion. Bestes Multi-Tool für den Outdoor Einsatz. Gewicht: 134g.

new

91B5

Sportive-7 Multi-Tool 3x4x5x6mm Hex-Schlüssel, +/– Schraubendreher und T-25 Stern Schraubenschlüssel. Robuste, korrosionsbeständige Edelstahl-konstruktion. Bestes Multi-Tool für den Outdoor Einsatz. Gewicht: 115g.

94H1

Sportive-8 Multi-Tool 3x4x5x6x8mm Hex-Schlüssel, +/– Schraubendreher und T-25 Stern Schraubenschlüssel. Robuste, korrosionsbeständige Edelstahl-konstruktion. Bestes Multi-Tool für den Outdoor Einsatz. Gewicht: 119g.

95H1

Rustproofed Stainless Steel

Compact-10 1,5x2x2,5x3x4x5x6mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, T-25 Sternschlüssel. Gewicht 142g.

94A5

Compact-11 1,5x2x2,5x3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, T-25 Sternschlüssel. Gewicht 150g.

95A5

Mighty-9 1,5x2x2,5x3x4x5x6mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher. Gewicht 144g.

97A3

Mighty-10 1,5x2x2,5x3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher. Gewicht 152g.

97B3

Mighty-17 1,5x2x2,5x3x4x5x6x8mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, 8x9x10x15mm Schlüssel, 14x15G Speichenschlüssel, Reifenheber. Gewicht 169g.

97C3

Star-8 T-9x10x15x20x25x27x30x40 Torx Multifunktionswerkzeug. Gewicht 150g.

97T1

Blade Man 3x4x5x6mm Sechskantschlüssel, +/– Schraubendreher, 10mm Gabelschlüssel, Flaschenöffner, Messer, Schlüsselring. Gewicht 148g.

96K2

Pedal- und Achsschlüssel

Dummy Pedal
Ideal für Fahrradreparaturen oder Einstellungen der Schaltung. Einfach aufschrauben und Kurbel drehen.

33D1



15mm & 9/16" Pedalschlüssel mit 290mm Griff, Cr-Mo Stahl.

33P5

15mm Pedalschlüssel mit geformtem Griff, Cr-Mo Stahl.

33S1

Gabelschlüssel 10mm, Pedalschlüssel 15mm, 14x15mm Nuss für Achsmuttern, Cr-Mo Stahl.

34A2

Pedalschlüssel 15mm & 8x10mm Sechskantschlüssel für Kurbelbefestigung, Cr-Mo Stahl.

34H2

Hakenschlüssel mit Kettenpeitsche und 15mm Pedalschlüssel, Cr-Mo Stahl.

34S2

Gabelschlüssel 10mm, Pedalschlüssel 15mm, 15mm Nuss für Achsmuttern, 5x6 Sechskantschlüssel, Cr-Mo Stahl. Patentiert.

34T2

Sicherheit und Sichtbarkeit

ABS Kunststoff Kleiderklammern mit 3M® Scotchlite Reflexstreifen.

21C2

Stahl Kleiderklammern mit 3M® Scotchlite Reflexstreifen.

21R2

Klettbänder mit Sicherheits MICROLITE® reflektierenden Streifen.

21M2



Sicherheitsflagge, bestehend aus einer reflektierenden Fahne, befestigt an Fiberglasstäben, zusammensteckbar. In unterschiedlichen Längen verfügbar.

51WB-53WB

Speichenwerkzeuge

Speichenschlüssel für 3,20mm / 80ga / 0,127" Nippel, schwarz, Kunststoff beschichtet.

08A3

Speichenschlüssel für 3,45mm / 80ga / 0,136" Nippel, rot, Kunststoff beschichtet.

08C3

Edelstahl Speichenschlüssel für 3,45mm / 80ga / 0,136" Nippel. Ergonomisches Design für hohe Speichenspannung.

08C5

Schlüssel für 3/16 "(Hex) Sechskantnippel mit ergonomischem Griff, Drehmarkierungen auf dem Griff ermöglichen ein genaues Anziehen.

12A3

Speichenwerkzeug für 3/16" (Hex) Sechskantnippel
T- Griff für festes Anziehen über 60N.

12A7

Schlüssel für 3,2 mm Vierkantnippel mit ergonomischem Griff. Drehmarkierungen auf dem Griff ermöglichen ein genaues Anziehen.

12B3

Speichenwerkzeug für 3,2mm Vierkantkantnippel.
T- Griff für festes Anziehen über 60N.

12B7

Schlüssel für 5,5 mm (Hex) Sechskantnippel mit ergonomischem Griff. Drehmarkierungen auf dem Griff ermöglichen ein genaues Anziehen.

12C3

Speichenwerkzeug für 5,5mm (Hex) Sechskantnippel.
T-Griff für festes Anziehen über 60N.

12C7

Schlüssel für 3,6 mm Vierkantnippel mit ergonomischem Griff. Drehmarkierungen auf dem Griff ermöglichen ein genaues Anziehen.

12D3

Speichenwerkzeug für 3,6mm Vierkantkantnippel.
T- Griff für festes Anziehen über 60N.

12D7



12A5=12A3+12A7
Kombi Set für 3/16" (Hex) Sechskantnippel. Bestehend aus Werkzeug 12A3 + 12A7

12B5=12B3+12B7
Combi Set für 3,2 mm Vierkantnippel bestehend aus Werkzeug 12B3 + 12B7

12C5=12C3+12C7
Kombi Set für 5,5 mm (Hex) Sechskantnippel, bestehend aus Werkzeug 12C3 + 12C7

12D5=12D3+12D7
Kombi Set für 3,6 mm Vierkantnippel, bestehend aus Werkzeug 12D3 + 12D7

Einsetzen und Vorspannen mit ergonomisch geformtem Griff, festziehen der Nippel mit T-Griff Werkzeug

Speichenschlüssel für Shimano® Laufrad Systeme.

12G4

Speichenschlüssel für Marvic® Laufrad Systeme.

12H4

Speichenschlüssel für 3,20mm / 80ga / 0,127" Nippel.

12J4

Speichenschlüssel für 3,45mm / 80ga / 0,136" Nippel.

12K4

Speichenschlüssel für 12G / 13G Nippel.

12L4

Speichenschlüssel für Marvic 6,4mm 7-Schlitznippel.

12M4

Geschmiedeter Speichenschlüssel für 10-15 G Nippel. Mit Speichenhalter für den schnelleren Laufradbau. Aus gehärtetem Cr-Mo Stahl. Zum Patent angemeldet.

new

12F8





Nippelschlüssel für tiefe Felgen. Mit der Feder werden die Nippel gehalten und können leicht auf die Speiche gesetzt werden. Durch die Tiefenkontrolle, wird der Nippel 3~4mm auf die Speiche gedreht. Auch mit 1/4" Elektroschrauber verwendbar.

12S4

Ersatzfeder für #12S4, #12S5

12S4S



Drehbare Nippelschlüssel für tiefe Felgen. Mit der Feder werden die Nippel gehalten und können leicht auf die Speiche gesetzt werden. Durch die Tiefenkontrolle, wird der Nippel 3~4mm auf die Speiche gedreht.

12S5

Speichenhalter für flache Speichen, Dicke 0,9 bis 2,0mm. Patentiert.

12T4

Reifenwerkzeuge und Reparatur

Reifenheber-Set / Stahl verzinkt.

1903

Pincers Multifunktionales Reifenheber Set. Patentiert.



64A2

Reifenheber mit Griff, Cr-V Stahl spezial beschichtet für Alu und Carbon Felgen.

64D3

Reifenheber-Set (3 Stück). Patentiert.

64P3



Reifenwerkzeuge und Reparatur

IceToolz® Reparatursatz für Fahrradschläuche. Enthält: 18 Schlauchflicken, 3 Reifenheber, Kleber 10ml, 8cm Ventilschlauch und ein Stück Sandpapier.

65A1

Fahrradreifenflickzeug. Inhalt: 125ml Kleber mit Pinsel, Schleifpapier 3x (85x45mm) und 30 Schlauchflicken (Ø42mm).

65B1

Reifendichtmittel. Für alle aufblasbaren Gummischläuche und schlauchlose Reifen. Enthält 120ml Dichtmittel und ein Ventilwerkzeug für Schrader und Dunlop Ventile. Einsetzbar für Reifendruck unter 60 PSI. Nachfüllen des Reifens nach einem halben Jahr. Eine Flasche füllt zwei Reifen.

66F1

10ml Kleber
50 Tuben im Glas.

66G1

Selbstklebende Schlauchflicken **AirDam,** sechs Stück pro Satz.

56E6

Selbstklebende Schlauchflicken **AirDam**, 20 Satz #56E6 auf Karte.

56H2

Selbstklebende Schlauchflicken **AirDam**, 50 Satz #56P6 im Glas.

56J5

Selbstklebende Schlauchflicken **AirDam**, sechs Stück pro Paket.

56P6

Werkzeugsätze

Ultimate Tool Kit 305x210x65mm.

- Kurbelabzieher
- Kettenwerkzeug (6x7x8x9x10-speed)
- 15mm Pedalschlüssel
- Kettenpeitsche (1/2" x 3/32")
- Shimano® Freilaufabzieher
- 8mm Sechskanstschlüssel
- Adapter (8mm auf 1/2" Vierkant)
- Hollowtech II Innenlagerschlüssel
- 6" Rollgabelschlüssel
- #1 Phillips Schraubenzieher
- 6mm Schlitzschraubenzieher
- 9mm/10mm Doppelgabelschlüssel
- Torx Multitool-T9xT10xT15xT20xT25xT27xT30xT40
- Sechskant Multitool 2mmx2.5mmx3mmx4mmx5mmx6mm
- 10-15G geschmiedeter achtfach Speichenschlüssel
- Reifenheberset (3 Stück)
- Selbstklebende Schlauchflicken (6 Stück)

82A8

Essence Tool Kit 305x210x65mm.

- Kurbelabzieher
- Kettenwerkzeug (6x7x8x9x10-speed)
- 15mm Pedalschlüssel mit Kettenpeitsche Kettenpeitsche und Lockringschlüssel
- Shimano® Freilaufabzieher
- 8mm Sechskanstschlüssel
- Adapter (8mm auf 1/2" Vierkant)
- Hollowtech II Innenlagerschlüssel
- Innenlagerwerkzeug für Shimano® / ISIS und kompatible Innenlager
- 6" Rollgabelschlüssel
- 9mm/10mm Doppelgabelschlüssel
- #1 Phillips Schraubenzieher
- 6mm Schlitzschraubenzieher
- 10-15G geschmiedeter achfach Speichenschlüssel
- T-25 Torx L-Schlüssel 20x100mm
- Sechskantschlüssel 2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm
- Reifenheberset (3 Stück)

82F4

Advanced Mechanic Tool Kit 380x165x125mm.

- Werkzeugkiste
- WD-40 (1.5oz/51ml)
- Reinigungsbürste doppelseitig
- PH1 Philips Kreuzschraubenzieher
- S6 Schlitzschraubenzieher
- 6" Rollgabelschlüssel
- Sechkantschlüsselsatz (1.5x2x2.5x3x4x5x6x8x10mm)
- Torx-Schlüsselsatz (T-10x15x20x25x27x30x40x45x50)
- 15mm Pedalschlüssel
- Kettenpeitsche
- 1/2" Vierkantantrieb
- Innenlagerwerkzeug für Shimano® / ISIS Drive®
- Innenlagerwerkzeug für Shimano® Hollowtech II
- Kassettenabzieher
- Kurbelabzieher
- 13x14x15x16x17x18x19mm Konusschlüsselsatz
- Kabelschere
- Pro Shop Kettenwerkzeug (für 7x8x9x10-Fachketten)
- 10-15G geschmiedeter achtfach Speichenschlüssel
- Reifenheberset (3 Stück)
- Maßband 3M / 10FT

85A4

Pro Shop Mechanic Tool Kit Size: 380x165x125mm.

- Werkzeugkiste
- WD-40 (1.5oz/51ml)
- Reinigungsbürste doppelseitig
- PH1 Philips Kreuzschraubenzieher
- S6 Schlitzschreubenzieher
- Torx Multitool-T9xT10xT15xT20xT25xT27xT30xT40
- Mighty-9 Multitool Sechskantschlüssel 1,5x2x2,5x3x4x5x6mm, +/- Schraubendreher
- 8mm Sechskanstschlüssel
- 15mm Pedalschlüssel
- Kettenpeitsche
- 1/2" Vierkantantrieb
- Innenlagerwerkzeug für Shimano® Hollowtech II
- Kassettenabzieher
- Kurbelabzieher
- 13x15+14x16mm Konusschlüsselsatz
- Kabelschere
- Pro Shop Kettenwerkzeug (für 7x8x9x10-Fachketten)
- 10-15G geschmiedeter achtfach Speichenschlüssel
- Reifenheberset (3 Stück)
- Pro Shop Schürze
- ChainMaster
- Selbstklebende Schlauchflicken (6 Stück)
- Schlüssel für Kettenblattschrauben

85A6

Xpert Serie – Werkzeuge für Profis

Montierhilfe für Vorbaukralle, für 1", 1-1/8" und 1-1/2" Gabelschäfte. Patentiert.

E113

Spannkloben für Achsen, erlaubt sicheres und schonendes Spannen für 5/9/10/12/14/20/25/30/36mm Achsen in einem Schraubstock. Die Spannbacken werden mittels Magneten am Schraubstock fixiert.

new
E122

Zentrierständer. Patentiert.

E127

Messuhren Set, für E128 Zentrierständer.

E127S



Steckachadapter für Zentrierständer, 12-20mm Achsen 100-150mm Einbaubreite.

new
E127T

Profi Zentrierständer. Patentiert.

E128

Montageständer

E132B: Stahlplatte 8x600x600mm für #E132.

E132



Stahlplatte #E132B optional

Werkzeug optional

Werkzeugschale optional

E132T



Werkzeug optional

Doppelmontageständer

E134B: Stahlplatte 8x600x900mm für #E134.

E134

Stahlplatte #E134B optional.

Werkzeug optional

Professioneller mobiler Montageständer. Drehbare Aufnahme, Klemmmechanismus hält Ø25.4~55mm Rohre. Durch Schnellverschluss einfaches Auf- und Abbauen. 3-Bein Fuß steht stabil. Handtuchhalter.

E137

Werkzeugablage und Werkzeug optional.

Ersatzklemme für #E132, #E134, #E137, #E138, #E139

E137S

Professioneller mobiler Montageständer. Drehbare Aufnahme, Klemmmechanismus hält 25,4~55mm Rohre. Durch Schnellverschluss einfaches Auf- und Abbauen. 3-Bein Fuß steht stabil. Handtuchhalter und Tragetasche.

E138

SuperLift Montageständer passend für Fahrräder bis 60kg. Drehbare Klemme mit Kunststoffschonbacken, einstellbar von 25,4mm bis 55mm (wie #E13S7). Höhe einstellbar von 60cm bis 190 cm. Eine Kurbelumdrehung entspricht 10cm Hub. Integrierte Rollen erlauben den Montageständer schnell und bequem zu bewegen. Große Grundplatte für sicheren Stand auch bei schweren Rädern und großer Arbeitshöhe mit integrierter Ablage. Höhe 168cm.

new
E139

Mobiler Montageständer, drehbar 360 Grad, für den Service oder zum Reinigen von Fahrrädern. Die Aufnahme ist kompatibel für alle Gabeln und hinteren Ausfallenden, einstellbar auf verschiedene Fahrradgrößen. Mit einem Klettverschlussband, um den Rahmen sicher zu halten. Die Stellfüße passen sich unebenen Untergründen an, um einen sicheren Stand zu gewährleisten. Der Ständer ist für eine Belastung von 25kg und eine Rahmenhöhe von 90cm ausgelegt. Tragetasche enthalten.

E614

Steuerkopf- und Tretlagerschalen. Einpresswerkzeug von 1" bis 1-1/2", max. Länge 260mm. Patentiert.

für Tretlagerschalen

E145

für Lagerschalen

Rahmen und Pedal Gewindebohrer-Set mit Windeisen.
Pedalgewindebohrer links/rechts 9/16" x 20TPI
Pedalgewindebohrer links/rechts 1/2" x 20 TPI
Gewindebohrer M3 x 0,5
Gewindebohrer M5 x 0,8
Gewindebohrer M6 x 1,0
Gewindebohrer M10 x 1,0

E158

BSA Innenlager Bearbeitungs- und Fräswerkzeug. Patentiert.

E175



Fräsen



Schneiden

E171L: Tretlagerschraube, englisch (1,37"x24TPI) für die linke Seite.

E171R: Tretlagerschraube, englisch (1,37"x24TPI) für die rechte Seite.

E171T: Tretlagerschraube, italienisch (36mmx24TPI).

E171L / E171R / E171T

E171L Schwarz
E171R Gold
E171T Silber

E173L: Gewindeschneider, BSA (1,37"x24TPI) für die linke Seite.

E173R: Gewindeschneider, BSA (1,37"x24TPI) für die rechte Seite.

E173T: Gewindeschneider, italienisch (36mmx24TPI).

E173L / E173R / E173T

E173L Schwarz
E173R Gold
E173T Grün

Tretlager Planfräser bis zu 55mm Durchmesser.

E171F

PF30 Innenlager-Fräser aus HSS Stahl.

new

E171M

46mm Innenlager-Fräser für BB86, BB92, PF24, PF41 aus HSS Stahl.

new

E171N

Steuerkopf Fräswerkzeug, für 1" und 1-1/8". E181A, E181B und E181F sind enthalten.

E181

Tretlager und Steuerkopf Bearbeitungs-Set. E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, E173R, E173T, E181A, und E181B sind enthalten. Patentiert.

E185

E181P + E181R:
Einsätze für Cane Creek Steuersätze
E181T + E181U:
Einsätze für Campagnolo und FSA Steuersätze

E181A: Fräswerkzeug, 30mm für 1" Steuerkopf.

E181B: Fräswerkzeug, 34mm für 1-1/8" Steuerkopf.

E181A / E181B

Fräswerkzeug, 34mm für 1-1/8" Steuerkopf, Chris King®.

E181C

Planfräser bis zu 45mm Durchmesser.

E181F

Fräswerkzeug, 41,4mm für 1-1/8" ZS kompatible flache Steuersatzsysteme.

E181G

Fräswerkzeug, 44mm für 1-1/8" ZS kompatible flache Steuersatzsysteme.

E181H

Xpert Serie – Werkzeuge für Profis

Zentrierring Kegel für das Steuerrohr, Innendurchmesser 48~54mm.

E181L

E181P: Fräswerkzeug, für 1-1/8" IS kompatible Steuersatzsysteme, oben.

E181T: Fräswerkzeug, für Campagnolo® und FSA® kompatible Steuersatz Systeme, oben.

E181P / E181T

Fräswerkzeug, für 1-1/8" IS kompatible Steuersatzsysteme, unten.

E181R

Fräswerkzeug, 49,6mm für 1-1/2" OnePointFive kompatible Steuersatzsysteme.

E181S

Fräswerkzeug, für Campagnolo® und FSA® kompatible Steuersatzsysteme, unten.

E181U

Fräswerkzeug mit Schneidvorrichtung für integrierte FSA® 44 Serie Steuerkopfsysteme, 1-1/8", oben.

E181V

Fräswerkzeug mit Schneidvorrichtung für integrierte FSA® 44 Serie Steuerkopfsysteme, 1-1/4", unten.

E181W

"Ein Weg" Drehmomentschlüssel für 21 bis 105 N·m, für 3/8" und 1/2" Vierkant.

E211



"Ein Weg" Drehmomentschlüssel für 5 bis 25 N·m, für 1/4" und 3/8" Vierkant.

E212

"Ein Weg" Schraub-Drehmomentschlüssel für 1 bis 5 N·m, für 1/4" Vierkant Set mit 32 Einsätzen (Sechskant, Pozi®, Phillip, Slot, Torx®).

E213

"Zwei Wege" Drehmomentschlüssel für 20 bis 100 N·m, für 3/8" und 1/2" Sockel.

E214

"Zwei Wege" Digital Drehmomentschlüssel für 20 bis 100 N·m, für 3/8" und 1/2" Vierkant.

E217

"Zwei Wege" Digital Drehmomentschlüssel für 5 bis 25 N·m, für 1/4" und 3/8" Sockel.

E218

Drehmoment Inbusschlüssel-Set. 3/4/5/6 mm Hex-Schlüssel und T-25 in einem Tool. Das Tool verfügt über eine Einstellung von 3~10 N·m Drehmoment. Ideal für alle Mechaniker und begeisterte Fahrradfahrer. Patentiert.

new

E219

41-teiliges Bit Set.

E21K

3/8 "Stecksatz. Enthält 4/5/6/8mm Sechskantschlüssel und T-25. Für IceToolz® Drehmomentschlüssel und 3/8 " Laufwerk Schraubenschlüssel.

E21S

Steuerkopfschalen Ausschlagwerkzeug für 1" und 1-1/8" Durchmesser.

E221

Steuerkopfschalen Ausschlagwerkzeug für 1-1/4" und 1-1/2" Durchmesser.

E223

Konusring Fräswerkzeug, für 26,4 und 27,0 und 30,0mm Durchmesser.

E231

Konusringaufschläger, für 1" und 1-1/8" Schaft.

E242

Konusringaufschläger, für 1", 1-1/8" und 1-1/2" Schaft.

E244

Konusringabzieher bis 1-1/2".

E253

Rahmen und Gabel Richtgerät zum Weiten und Stauchen von Stahlgabeln, Kettenstreben und Sitzstreben.

E263



Bearbeitungswerkzeug für Scheibenbremsaufnahme an Gabel und Rahmen.

E271

Gabelschaft Gewinde Schneidwerkzeug 1"x24TPI für nicht verchromte Gabelschäfte.

E281

Abzieher, für Tretlager BB30, BB86, BB92 und Campagnolo® Ultra-Torque. Patentiert.

E291



Press-Fit-Lager Werkzeug zum Entfernen der Lagerschale. Für Innendurchmesser 24mm~30mm Tretlager.

E293

Press-Fit-Lager Werkzeug zum Entfernen der Lagerschale. Für Innendurchmesser 46mm Tretlager.

new

E294

Xpert Serie – Werkzeuge für Profis

Laufrad-Zentrier-Lehre für Durchmesser 16" bis 31".

E312

Laufrad-Zentrier-Lehre, mit Messuhr, 0,1mm Toleranz. Das Toleranzfeld ist an den Reitern einstellbar, dadurch ist eine schnelle und gleichmäßige Überprüfung möglich. Gerade bei größeren Mengen ist die Prüfung einfach und schnell.

E313

Edelstahl Speichenlineal bis 330mm / 13".

E322

Pupa Sitzrohrdurchmesser Maßlehre. Einfache Überprüfung von 21 verschieden großen Sitzrohren. Nutzbar für folgende Durchmesser : Ø25,0~Ø31,8mm. Patentiert.

Innovation Award

E325

Gewindelehre für metrische und SAE Gewinde.

E331

Rahmen und Gabel Richtgerät für Stahlrahmen, nicht empfohlen für andere Materialien.

E341



Schaltaugen Prüf- und Richtwerkzeug. Patentiert.

E353



Digitaler Winkelmesser

E371

Speichenspannungsmessgerät, mit analoger Uhr (Mitutoyo®), Anzeige 0,01mm, für Laufradradgrößen ab 18" Rädern und größer.

E381

Speichenspannungsmessgerät, mit digitaler Uhr, 0,01mm, für Laufradgrößen ab 18" Rädern und größer.

E383

Pedalgewindereparatur-Set. Patentiert.

E521

Innovation Award

9/16" Reparatureinsätze für Pedal-Gewinde, 5 Paar.

E521H

Ersatz Gewindebohrer-Set. Zur Verwendung mit Pedalgewindeeinsätzen und Werkzeug aus dem Reparaturset E521. Patentiert.

E521T