

IceToolz®

www.icetoolz.com
contact@icetoolz.com



Lifu Bicycle Co., Ltd.

No. 4, Lane 11, Ziqiang Street, Tucheng District,
New Taipei City 23678, Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886 2.2268-7367

Fax: +886 2.2268-1947



ISO 9001:2008
Management
System

www.tuv.com
ID: 0910081254

IceToolz®

TOOLZ FOR THE PEOPLE

CATALOGUE 2018

ru

Содержание

Аксессуары.....	1
Насосы.....	1-2
Инструменты для каретки.....	2
Инструмент для тросиков и рубашек.....	3
Инструменты для обслуживания цепи.....	3-4
Очистка и смазка.....	4-5
Конусные ключи.....	6
Инструмент для шатунов.....	6
Инструмент для дисковых тормозов.....	7
Выставочные стенды и подставки.....	7-8
Инструмент для рам и вилок.....	8-9
Инструменты для трещотки и кассеты.....	9
Инструмент для мастерской.....	10
Инструменты для рулевой.....	10
Шестигранники и звездообразные ключи.....	11
Инструмент для сборочной линии.....	11-12
Многофункциональные инструменты.....	12-13
Ключи для педалей.....	13
Безопасность.....	13
Инструменты для спиц.....	14-15
Инструменты для покрышек и камер.....	15-16
Наборы инструментов.....	16
Серия Xpert – инструменты для специалистов.....	17-21

Наименования продуктов используются исключительно для их идентификации и описания. Это могут быть знаки или зарегистрированные торговые марки сторонних владельцев.

Copyright:
World Champion CECILE RAVANEL

Аксессуары


Открывалка для бутылок, нержавеющей.

17B1



Рабочие перчатки
Сохраняйте руки чистыми от масла, кислоты и грязи, при этом не снижая чувствительности пальцев. Длина 26 см. 100 шт/пачка.

17G1-17G3-17G5



Item	17G1	17G3	17G5
Размер	M	L	XL
A	26cm	26cm	26cm
B	9,5cm	10,5cm	11,5cm

± 0.5cm

- Powder-Free
- Protein-Free
- High Flexibility
- Textured
- Non Sterile
- Ambidextrous
- Anti-Oil
- Acid Resistant
- Alkali Resistant

Бейсболка IceToolz®
универсального размера

17H3



Футболка IceToolz®

17P1-17P7



Item	17P1	17P2	17P3	17P4	17P5	17P6	17P7
Размер	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Ширина	48cm	51cm	53cm	56cm	59cm	61cm	66cm

Футболка IceToolz®, 100 % хлопок. P
азмер S (#17U1) - Размер XXL (#17U5).

17U1-17U5



Item	17U1	17U2	17U3	17U4	17U5
Размер	S	M	L	XL	XXL
Ширина	50.5cm	53cm	55.5cm	58cm	61cm

Насосы

VeloDuo Насос высокого давления Телескоп.
Авто/Вело ниппель, давление до 120psi / 8.2bar.

1A11

VeloDuo



VeloAgile Насос высокого давления
Напольный. Двухцветный с т-образной
ручкой. Авто / Вело ниппель, давление
до 120psi / 8.2bar.

1A211

VeloAgile



VeloClub Насос высокого давления
Напольный с т-образной ручкой. Авто/Вело
ниппель, давление до 140psi / 9.6bar.

1A351


VeloClub



Sport Насос высокого давления
Напольный с т-образной ручкой.
Авто/Вело ниппель, давление до
160psi / 11.0bar.

1A451

Sport



Резиновый шланг, для
всех напольных насосов
IceToolz® высокого
давления.

1A451H



Клапан для насоса, подходит
к напольным насосам
IceToolz®, Presta / Schrader /
Dunlop.

1A451V



Насос высокого давления с ресивером,
Floor Pump, Напольный, Т-образная
рукоятка, авто/вело, 160psi / 11.0bar.

new
1A453

**AIR COMPRESSOR & PUMP
Cannon**



Насосы


Comp Насос высокого давления Напольный с т-образной ручкой. Двойной клапан, Авто/Вело ниппель, давление до 160psi / 11.0bar.



Насос напольный высокого давления **Extreme** Алюминиевый корпус, металлическая основа для стабильности. Давление max. 260psi / 18.0bar. Новый инновационный клапан для стандартов schrader / Presta / Dunlop.



Насос высокого давления, алюминиевый. Специальное нецарапающееся покрытие. Максимальное давление до 300PSI.



Инструменты для каретки

Съемник каретки Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Campagnolo® с рукояткой, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 32 мм гаечным ключом (#06F2).



Съемник каретки для Shimano® BBR60, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 1/2" #53D4



Съемник каретки Shimano® SM-BB93, Cr-Mo сталь под стандарт 1/2".



Съемник каретки, 12 зубьев. Для : BB3086, Cinch, BSA30, Vuma.



Съемник кассет Shimano® MF, Campagnolo® (всех) и кареток (Record, Chorus, and Athena), Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.



Ключ съемник для картриджей Shimano® /ISIS® с 20 зубьями в кольце, Cr-Mo сталь. Используется совместно трещоточным гаечным ключом.



Ключ съемник для картриджей Shimano®, ISIS® с 20 зубьями в кольце, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 32 мм рожковым ключом (#06F2).



Съемник картриджей Shimano® / ISIS®, Cr-Mo сталь.



Съемник каретки для Shimano® Hollowtech II, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 8 мм шестигранником (#35V8). Запатентовано.



Съемник каретки Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Truvativ® Howitzer с рукояткой, Cr-Mo сталь.



Съемник каретки, Cr-Mo сталь.



Съемник каретки или рулевой.



Пресс для подшипников BB30, BB86, BB92, BB386. Запатентовано.



Инструмент для тросиков и рубашек

Плоскогубцы для кабеля с замком для его натяжки.



Кусачки профессиональные для троса, рубашек Shimano® SIS SP. Запатентовано.




Кабельный Резак



Инструменты для обслуживания цепи

Портативная выжимка цепи. Совместима с цепями Shimano типа HG/UG/IG. Идеальна для 6,7,8,9 и 10-ти скоростных цепей. Крышка-упор для большого пальца защищает руки от контакта с грязной цепью и фиксирует цепь в правильном положении. Отсек для хранения сменных пинов и замков цепи. В комплекте крюк для натяжения цепи. Запатентовано.

61A4



Отсек для хранения сменных пинов и замков цепи

Крышка-упор для большого пальца

Портативная выжимка цепи. Для 11 и 12-ти скоростных цепей. Крышка-упор для большого пальца защищает руки от контакта с грязной цепью и фиксирует цепь в правильном положении. Отсек для хранения сменных пинов и замков цепи. В комплекте крюк для натяжения цепи. Запатентовано.

61A5



Сменный штифт для серии #61A4 & #61A5.



Сменный штифт для серии #62хх

62P3S



Выжимка цепи профессиональная для 1/2"x3/32", 1/2"x1/8" BMX цепей, включая YBN® "Offset Link", Cr-Mo сталь. Специальная конструкция обеспечивает нахождение цепи в правильной позиции, поэтому отпадает необходимость придерживать пальцами цепь и избежать загрязнения. Запатентовано.

62B3



Звено "Offset-Link"

Выжимка цепи профессиональная для 1/2"x3/16" цепей, Cr-Mo сталь. Специальная конструкция обеспечивает нахождение цепи в правильной позиции, поэтому отпадает необходимость придерживать пальцами цепь и избежать загрязнения. Запатентовано.

62B7



Соединительный пин


Выжимка цепи, совместима с цепями HG/UG/IG Shimano® для 6-10 ск., Cr-Mo сталь. Специальная конструкция обеспечивает нахождение цепи в правильной позиции, поэтому отпадает необходимость придерживать пальцами цепь и избежать загрязнения. Запатентовано.

62P3




Выжимка цепи для 11 и 12 скоростных цепей. Включены в комплект сменные наконечники для разъединения и заклепки соединительных пинов. Запатентовано.

62U3



Установка пина



Крышка-упор для большого пальца

Инструменты для обслуживания цепи

Выжимка цепи, совместима с цепями HG/UG/IG Shimano®, Cr-Mo сталь. Идеально подходит для 6,7, 8, 9 и 10-ск. цепей.

29B2



Сменный штифт для #29B2

29B2S



Сменный штифт для #29C2 & #29C3

29C2S



Сменный штифт для серии #61A3 & #61U0

61A3S



Выжимка цепи. Совместима с цепями на 7, 8, 9 скоростей.

61U0



Ключ измеритель износа цепи, нержавеющая сталь.

62C4



Съемник замка цепи.. Cr-Mo сталь. Запатентовано.

62D1



Съемник/Установщик замка цепи.

new
62D3




Натяжитель для цепи складной. Запатентовано.

62H1



ChainMaster Удерживатель цепи. Защита для задних перьев, дропаута и заднего переключателя, когда вы путешествуете. Регулируется под оси 130, 135, 160 и 165 мм. Запатентовано.

30C1




Без эксцентрика

Очистка и смазка

Очиститель цепи, всего 20 щеток с эксклюзивной 4 сторонней системой очистки цепи. Запатентовано.

C115



Запасные части для #C113 & #C115. (2 щетки)

C115S



Профессиональный спецфартук, боковые карманы. Для домашнего и профессионального использования.

C153



Щетка двухсторонняя, имеет мягкие и жесткие щетины для деликатной и агрессивной чистки соответственно.

C121



Щетка для чистки кассеты до 10 ск.

C123



Ершик для чистки рамы.

C164



Концентрированный обезжириватель, водяная основа обезжиривателя не вредит окружающей среде и очищает ваш велосипед.

C133



Концентрированный обезжириватель, водяная основа обезжиривателя не вредит окружающей среде и очищает ваш велосипед.

C134



Тефлоновая смазка. Содержит PTFE и другие присадки для наилучшей работы цепи.

C141



Жидкость для металлообработки.

C143



Фиксирующий клей для сборки деталей из карбона и алюминиевых сплавов. Предотвращает раскручивание и люфты, обеспечивает надежное соединение, противодействует коррозии. 5мл.

C145



Износостойкая медная смазка, защищает против коррозии, перегрева и влаги. Идеальна для втулок, гаек, болтов, подшипников и кареток. Великолепно смазывает даже в небольших количествах. Диапазон температур: -25°C~200°C. Объем: 4oz. / 120мл. Состав: Медь, Графит, Кремний.

C172




Смазка для втулок из сульфоната кальция, обладающая уникальными смазочными свойствами. Сложная формула позволяет достичь отличной работы под большими нагрузками, водоотталкивающих свойств, противодействия коррозии и окислению, одновременно обеспечивая широкий диапазон рабочих температур. Рекомендуется для использования во втулках. Рабочие температуры: -25°C~200°C. Объем: 3 мл. Содержит сульфонат кальция.

C173



Смазка для керамических подшипников на основе нитрида бора. Предназначен для работы при высоких температурах, противодействует окислению и ржавчине, водостойкая, стабильная под давлением, обладает низким коэффициентом трения. Температурный диапазон: -25 °C~200 °C. Объем: 3мл. Содержит: нитрид бора.

C175



Пистолет для смазки.

C179



Средство для очистки и смазки. Набор.

C212



Набор из медной износостойкой смазки и пистолет для смазки.

C272



Конусные ключи

Конусные ключи, Cr-Mo сталь.
37A1: 13x14 мм.
37B1: 15x16 мм.
37C1: 17x18 мм.

Набор конусных ключей (3шт),
13x14мм+15x16мм+17x18мм,
Cr-Mo сталь.

Конусный ключ 13 мм
(#4713)~19 мм (#4719), Cr-Mo
сталь, длина: 200 мм.

Конусный ключ 20 мм
(#4720)~25 мм (#4725), Cr-Mo
сталь, длина: 230 мм.

37A1-37C1

37X3

4713-4719

4720-4725



Комплект конусных ключей 13+15+17 мм.

Комплект конусных ключей 13~19 мм.

Набор конусных ключей
13x14+15x16 мм, сталь.

47X3

47X7

0502



Инструмент для шатунов

Выжимка шатуна с рукояткой 14x15 мм и
шестигранными ключами 7x8 мм для съема болтов
карок. Запатентованный сменный адаптер подходит
как под клин, так и квадрат. Возможно удлинить
рукоятку до 270 мм. Запатентовано.

Съемник каретки, с запатентованным
адаптером под квадрат и клин.
Используется совместно с 8 мм
шестигранником. Запатентовано.

Выжимка шатуна 14x15 мм и
шестигранным ключом 8 мм для съема
болтов каретки. Запатентованный
сменный адаптер подходит как под клин,
так и квадрат. Запатентовано.

04A5

04C2

04D2



Съемник шатунов с удобной ручкой. Содержит 14
мм и 15мм ключи, а также 8мм шестигранник для
снятия шатунов. Запатентованный сменный
адаптер подходит как под квадрат, так и под клин.


Инструмент для установки шатунов
для Shimano® Hollowtech II.

Отвертка для бонок Cr-V сталь.

04S1

04T1

27P3



Инструмент для дисковых тормозов

Кусачки для рубашек и гидролиний.
Аккуратно откусывает рубашку без
деформации внутренней трубки.
Комплектуется запасным лезвием.

Запасные лезвия для
кусачек #54A1

Инструмент для разведения поршней и
выставления колодок дисковых
тормозов. Изготовлен из Cr-Mo стали с
прочной ручкой для удобного хвата.

Инструмент для сборки элементов
гидролинии. Запатентовано.

54A1

54A1S

54B1

54P1



Инструмент для прокачки
гидравлических тормозов. Совместим с
AVID®, FORMULA®, HAYES®, HOPE®
MAGURA®, SHIMANO®.

Используется как с минеральным
маслом, так и с DOT. В комплекте пара
перчаток. Новая конструкция шприца и
адаптера позволяет лучше
фиксировать систему. Комплектуется
хомутом для фиксации на калипере.

Инструмент для правки
тормозных дисков, шкала
деления до 2.5 мм.

Инструмент для настройки
ободных тормозов типа "крабы".
Позволяет настроить ободные
тормоза быстрее и легче.
Совместим с различной шириной
обода, длиной и высотой
колодок. Запатентовано.

Микрометр аналоговый.
Для измерения толщины мелких
деталей с точностью до 0.1мм,
рекомендован для измерения
толщины стенки обода. Диапазон
измерения - от
0.1 до 10мм.

54R2

55A1

55B1

55C1



Выставочные стенды и подставки

Велосипедная стойка для выставок и мероприятий.
Модульная система позволяет приспособить стойку для
использования на различных мероприятиях, а также в
магазинах. Верхняя часть стойки покрыта резиной для
защиты сидел подвешенных велосипедов. Легко и
быстро собирается и разбирается. В комплекте чехол
для хранения. Размеры: 2,760x810x1,215мм.

Расширение для выставочного стенда
для дополнительных 4-6 велосипедов.
Габариты 1,470x810x1,215 мм.

Стенд выставочный **Scorpion** для
велосипедов до 29" колеса. Уникальный
дизайн помогает выстроить велосипеды в
линию, круг или большой овал в магазине.
Запатентовано.

P412

P411S

P511



Стенд для 2-х велосипедов. С возможностью
дополнительной установки держателя до 4
велосипедов. Запатентовано.


Дополнительный держатель для #P616 для
установки дополнительных 2-х велосипедов.
С регулируемым углом для разных видов
рам. Запатентовано.

Подъемник велосипеда, двухподвесная
система с максимальной высотой 3 метра.

P616

P616S


P621



Выставочные стенды и подставки


Крепление для велосипеда на стену складное.

P631



Крепление для велосипеда на стену складное с регулируемым углом для разных видов рам. Запатентовано.

P633



Stand-By-Me Стойка для велосипеда под заднее перо рамы для выставки и ремонта. Высота и угол держателя заднего пера рамы регулируется под разный размер и тип.

P643



Подставка для велосипеда под заднее колесо. Запатентовано.

P646



Подставка для велосипеда.

P648



Крюк для крепежа вело с уголком. Запатентовано.

P655



Spider Цепи для подвешивания велосипеда.

P661



Крюк для крепежа велосипеда на дюбеле.

P684



Крюк для крепежа вело на гайке.

P686



Инструмент для рам и вилок

Труборез для обрезки штоков вилок Ti/Alu/Cr-Mo до 1-5/8" (42 мм). Не рекомендуется для карбоновых труб. (для этих целей используйте #16G1 #16H3).

16A5




Резак сменный для труборезов серии #16A2, #16A4, & #16A5.

16A2S



Шлифовочный конус. Запатентовано.

16B1



Труборез для труб 1-1/4" с направляющей. Запатентовано.

16G1



Полотно для мини-пилы #16H1.

16H1S



Профессиональная мини-пила, содержит полотно для карбоновых труб, регулируемая под 45 градусов.

16H3



Карбидовое полотно для #16H3 (2шт.).

16H3S



Инструменты для трещотки и кассеты

Съемник трещоток Suntour® 2-х лапковый, Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

0903



Съемник кассет Shimano® MF, Campagnolo® (всех) и кареток (Record, Chorus, and Athena), Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

09B3



Съемник кассет Shimano® CS, Center Lock дискового тормоза с направляющим штырем, Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

09C1



Съемник кассет Shimano® CS, Center Lock дискового тормоза, Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

09C3



Съемник кассет (Shimano® CS, SRAM, SunRace, Chris King, Center Lock), трещоток (Shimano® MF & Campagnolo cassettes), кареток (Record, Chorus, and Athena). Cr-V сталь. Совместим с ключом #35V8.

new 09C5



Съемник для трещотки 2-х лапковый, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 24 мм гаечным ключом (#4724).

09D1



Съемник для трещотки BMX 4-х лапковый, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 24 мм гаечным ключом (#4724).

09E1



Съемник для трещотки Suntour® 4-х лапковый, Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

09F3



Съемник для кассет Miche®, Cr-V сталь. Используется совместно с (#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

09M3




Съемник для кассет Shimano® Saint, дисковых тормозов Center Lock, Cr-Mo сталь. Используется совместно с (#53D4) или 24 мм гаечным ключом.

09S3



Рычаг для съемников 1/2".

53D4



Держатель трещетки, с удобной рукояткой для одной скорости, для многоскоростных систем.

53S3



Хлыст для трещотки SS / 1 ск. (1/2" x 1/8"). Эргономичная рукоять.

new 53Y1



Хлыст для трещотки MS / 5-8 ск. (1/2" x 3/32"). Эргономичная рукоять.

new 53Y3



Инструмент для мастерской

Рулетка 3 метра/10 футов в сантиметрах и дюймах.

17M3



Резиновый молоток
Для технических аккуратных работ.
С покрытием для предотвращения царапин 2.5lb / 1.13kg.

17N1



6" разводной ключ с ценой деления шкалы 1 мм.

25H6



Ключ торцовый Y-тип 8x9x10 мм.

60A2



Пассатижи 7". Эргономичные рукояти. Длина 180mm. CR-V сталь.

new 28C2



Кусачки диагональные 7". Эргономичные рукояти. Длина 180mm. CR-V сталь.

new 28D2



Длинногубцы 6". Эргономичные рукояти. Длина 150mm. CR-V сталь.

new 28L2



Отвёртка крестовая, намагниченная. Размер креста №0, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.
new 28P0

Отвёртка крестовая, намагниченная. Размер креста №1, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.
new 28P1

Отвёртка крестовая, намагниченная. Размер креста №2, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.
new 28P2



Отвёртка шлицевая, намагниченная. Ширина шлица 3mm, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.

new 28S3

Ключ рожковый / накидной, набор 8-19 mm. Включает в себя ключи 8mm/15mm/17mm/19mm, CR-V сталь.
new 3917 & 3919

3908-3919

Набор рожковых и накидных ключей от 8 до 15 мм в кармане, который содержит два отверстия для крепежа во время использования.

39B8

Ключ рожковый / накидной - трещотка, 8 mm., 9mm., 10mm., 11mm., 12mm., 13mm., 14mm., 15mm.


4108-4115

Набор рожковых и накидных ключей от 8 до 15 мм с трещёткой. В кармане, который содержит два отверстия для крепежа во время использования.

41B8

Отвёртка шлицевая, намагниченная. Ширина шлица 6mm, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.

new 28S6



Инструменты для рулевой

Ключ для рулевой 32мм рожковый, Cr-Mo сталь.

06F2



Ключ для рулевой 36мм рожковый, Cr-Mo сталь.

06F6



Ключ для рулевой, 4 в 1, 30x32 / 36x40 mm рожковый, Cr-Mo сталь.

06H8



Шестигранники и звездообразные ключи

Ключ шестигранник 8 мм, Cr-V сталь.

35V8



Ключ шестигранник 10 мм, Cr-V сталь.

35VA



Quartet Wrench, Ключ шестигранник 4x5x6x8 мм с изменяющимся углом, Cr-V сталь.

36H1



Набор шестигранников без рукоятки с закругленными концами 2x2,5x3x4x5x6x8 мм, Cr-V сталь.

36Q1



Y-образный ключ. Шестигранники с крестовой отверткой. Новая комбинация отличного инструмента. Шестигранные ключи на 4 и 5мм.

70J2



Y-образный ключ. "Звездочки". T25xT30xT40.

70T2



TwinHead Wrench Набор ключей шестигранников 2x2.5x3x4x5x6x8 мм + T25 с рукоятками и закругленными концевиками. SNCR сталь.

7M85



Шестигранник Torx T20, Г-образный, двухсторонний с рукояткой.
new 7T20

Шестигранник Torx T25, Г-образный, двухсторонний с рукояткой.
7T25

Шестигранник Torx T30, Г-образный, двухсторонний с рукояткой.
new 7T30



Y-образный ключ. Шестигранники. 4x5x6 мм.

70Y2



Y-образный ключ. Шестигранники с округленными головками. 4x5x6 мм.

70Y4



Y-образный ключ. Шестигранники с отвертками +/-, 6 в 1. 3x4x5x6 мм. Запатентовано.

74A1



Y-образный ключ. Шестигранники с отвертками +/-, 4x6 мм.


74B1



Инструмент для сборочной линии

Инструмент для установки каретки - стопорное кольцо 4-лапки.

M074



1/2 головка, переходник

Инструмент для установки каретки - стопорное кольцо 3-лапки.

M083



Съемник каретки Campagnolo® Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / Campagnolo® с рукояткой, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 32 мм гаечным ключом (#06F2).

M091



Съемник каретки для Shimano® BBR60, Cr-Mo сталь. Используется совместно с 1/2" #53D4

M093



Инструмент для сборочной линии

Съемник каретки Shimano® SM-BB93, Cr-Mo сталь под стандарт 1/2".

■ M095



Съемник каретки, 12 зубьев. Для : BB3086, Cinch, BSA30, Vuma.

new
■ M097



Инструмент для закручивания гайки рулевой колонки.
M100: 30mm
M102: 32mm
M106: 36mm

■ M100 / M102 / M106



Головка для закручивания гайки рулевой колонки.
M123: 43mm
M127: 47mm

■ M123 / M127



Многофункциональные инструменты

Карманный набор инструментов **Pocket-17** с чехлом: набор шестигранных 3x4x5x6x8mm, отвертка +/-, ключ-звезда T-25, гаечные ключи 8x9x10mm, pedalный ключ 15mm, ключ для спиц 0.127x0.130x0.136", бортировочная лопатка, открывалка для бутылок. Вес 218 гр.

■ 91A2



Карманный набор инструментов **Pocket-22** с чехлом: набор шестигранных 3x4x5x6x8mm, отвертка +/-, ключ-звезда T-25, гаечные ключи 8x9x10mm, pedalный ключ 15mm, ключ для спиц 0.127x0.130x0.136" и 12x13x14x15G, инструмент для цепи (Shimano® 7, 8, 9, 10-ск) бортировочная лопатка, открывалка для бутылок. Вес 266 гр.

■ 91A4



Ключ складной **Reserve-16**, содержит шестигранные 2x2.5x3x4x5x6x8 мм, отвертки +/-, ключ T-25, ключа для спиц 12x13x14x15G, ключ для цепи (совместимый с Shimano® 7, 8, 9, 10), бортировочный ключ. Вес 210 гр. Запатентовано.

■ 91C3



Ключ складной **Reserve-20**, содержит шестигранные 2x2.5x3x4x5x6x8 мм, гаечные ключи 8~15mm, отвертки +/-, ключ для спиц 14x15G, бортировочный ключ. Вес 176 гр.

■ 93B1



Urban-7 Мульти-инструмент включающий шестигранные ключи 3x4x5x6mm, отвертки +/- и звездочка T-25. Изготовлен из прочной нержавеющей стали.

new
■ 91B4



Urban-8 Мульти-инструмент включающий шестигранные ключи 3x4x5x6x8mm, отвертки +/- и звездочка T-25. Изготовлен из прочной нержавеющей стали.

new
■ 91B5



Sportive-7 Мульти-инструмент включающий шестигранные ключи 3x4x5x6mm, отвертки +/- и звездочка T-25. Изготовлен из прочной нержавеющей стали.

■ 94H1



Sportive-8 Мульти-инструмент включающий шестигранные ключи 3x4x5x6x8mm, отвертки +/- и звездочка T-25. Изготовлен из прочной нержавеющей стали.

■ 95H1



Rustproofed Stainless Steel

Ключ складной **Compact-10**, шестигранные 1.5x2x2.5x3x4x5x6 мм, отвертки +/-, ключ T-25. Вес 142 гр.

■ 94A5



Ключ складной **Compact-11**. Содержит шестигранные 1.5x2x2.5x3x4x5x6 мм, отвертки +/-, ключ T-25. Вес 150 гр.

■ 95A5




Ключ складной **Mighty-9**. Содержит шестигранные 1.5x2x2.5x3x4x5x6 мм, отвертки +/-, ключ T-25. Вес 144 гр.

■ 97A3



Ключ складной **Mighty-10**. Содержит шестигранные 1.5x2x2.5x3x4x5x6 мм, отвертки +/-, ключ T-25. Вес 152 гр.

■ 97B3



Ключ складной **Mighty-17**. Содержит шестигранные 1.5x2x2.5x3x4x5x6x8 мм, отвертки +/-, рожковые ключи 8x9x10x15 мм, ключи для спиц 14x15G. Вес 169 гр.

■ 97C3



Набор ключей-звездочек **"Star-8"** T-9x10x15x20x25x27x30x40. Вес 150 гр.

■ 97T1



Ключ складной **Blade Man**. Содержит шестигранные 3x4x5x6 мм, отвертки +/-, открывалка, 10 мм ключ, нож. Вес 148 гр.


■ 96K2



Ключи для педалей

Имитатор педали. Идеально подходит для ремонта и сборки велосипедов. Простая и эффективная установка / снятие и вращение рукоятки.

■ 33D1



15-мм & 9/16" pedalный ключ, Cr-Mo сталь, длина: 290 мм.

■ 33P5



15-мм pedalный ключ из хром молибденовой стали с удобной ручкой, Cr-Mo сталь.

■ 33S1



10мм рожковый ключ, 15мм pedalный ключ, 14мм и 15мм торцевые ключи для кареточных болтов, Cr-Mo сталь.

■ 34A2



Ключ pedalный на 15 мм, шестигранный на 8 и 10 мм для кареточных фиксирующих болтов, Cr-Mo сталь.

■ 34H2



Хлыст для кассеты и 15мм pedalный ключ, Cr-Mo сталь. Идеальный инструмент для велосипедов с фиксированной передачей.

■ 34S2



Набор ключей: торцевые 10 и 15 мм, шестигранные 5 и 6 мм, накидной 15 мм. Идеально подходит для трековых велосипедов, все в одном. Запатентовано.

■ 34T2



Безопасность

Хомут ABS на ногу со светоотражателем.

■ 21C2




Хомут стальной на ногу со светоотражателем.

■ 21R2



Ленты-отражатели Velcro.

■ 21M2



Флаг безопасности на флуоресцентной основе. Доступная разная длина.


■ 51WB-53WB



Инструменты для спиц

Ключ для спиц. Cr-Mo, под 3.20мм/80 кал./0.127" ниппель, виниловое покрытие, черный.

08A3



Ключ для спиц. Cr-Mo, под 3.45мм/80 кал./0.136" ниппель, виниловое покрытие, красный.

08C3



Ключ спицевой из нержавеющей стали под 3.45мм/80 кал./0.136" ниппель. Эргономический дизайн для наилучшей затяжки спиц.

08C5



Ключ для спиц. Под (шестигранный) ниппель 3/16" с маркировкой на эргономичной рукоятке.

12A3



Ключ для спиц 3/16" Шестигранный ниппель Т-образная ручка с высоким напряжением, до 60N единиц.

12A7



Ключ для спиц под 3.2мм (квадратный) ниппель с маркировкой на эргономичной рукоятке.

12B3



Ключ для спиц 3.2мм Квадратный ниппель Т-образная ручка для дотяжки до 60N единиц.

12B7



Ключ для спиц под 5,5 мм шестигранный ниппель с маркировкой на эргономичной рукоятке.

12C3



Ключ для спиц под 5.5мм шестигранный ниппель Т-образная ручка для дотяжки до 60N единиц.

12C7




Ключ для спиц под 3.6мм квадратный ниппель с маркировкой на эргономичной рукоятке.

12D3



Ключ для спиц под 3.6мм квадратный ниппель. Т-образная ручка для дотяжки до 60N единиц.

12D7



12A5=12A3+12A7

Набор инструментов для спиц. Под (шестигранный) ниппель 3/16". Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.

12B5=12B3+12B7

Набор инструментов для спиц. Под (квадратный) ниппель 3.2". Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.


12C5=12C3+12C7

Набор инструментов для спиц. Под шестигранный ниппель 5.5 мм. Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.

12D5=12D3+12D7

Набор инструментов для спиц. Под квадратный ниппель 3.6". Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.

Используйте ключ с обычной ручкой для быстрой закрутки ниппелей спиц на начальном этапе, а затем воспользуйтесь Т-образной ручкой для надежной затяжки в конце



Ключ для спиц под колесные системы Shimano®.

12G4



Ключ для спиц под колесные системы Mavic®.

12H4



Ключ для спиц под 3.20мм/80 кал./0.127" ниппель.

12J4



Ключ для спиц под 3.45мм/80 кал./0.136" ниппель.

12K4



Ключ для спиц под 12G / 13G ниппель.

12L4





Ключ для спиц, под Mavic® 6.4mm.

12M4



Ключ для спиц, с держателем, 8 пазов, 10-15G. Запатентовано.

new
12F8




Ключ ниппельный для глубоких ободов. Специальная пружина удерживает ниппель без особых усилий. Возможно использование с 1/4" шурупвертом.

12S4



Насадка (V-Spring) для спицевых ключей под глубокие обода #12S4, #12S5.

12S4S



Ключ ниппельный для глубоких ободов. Специальная пружина удерживает ниппель без особых усилий.

12S5



Держатель аэроспицы 0.9-2.0мм. Запатентовано.

12T4




Инструменты для покрышек и камер

Набор лопаток бортировочных 3шт, оцинкованные.

1903



Инструмент для монтажа покрышек "Клеши" Запатентовано.



64A2



Монтажка бортировочная с рукояткой, для даунхила, Cr-V сталь. Металлические части дополнительно покрыты сверхпрочным нейлоном для дополнительной защиты Alu & Carbon ободов.

64D3



Монтажный набор для покрышек (3шт). Запатентовано.

64P3



Инструменты для покрышек и камер

IceToolz® ремонтный комплект для камер. Содержит: 18 заплаток, 3 монтажки, 10 мл клея, специальный шланг для ремонта нипеля, наждачная бумага.

65A1



Комплект заплаток **AirDam** 6 шт в комплекте.

56E6



Ремонтный набор для камер, для мастерских. Содержит: 125 мл клея, 3 наждачки (85x45 мм) и 30 заплаток (диам.42 мм).

65B1



Набор заплаток 20 комплектов **AirDam**.

56H2



Герметик для покрышек. Для всех видов резиновых камер и безкамерных покрышек. Объем 120мл. Выдерживает давление до 60 PSI, рекомендуемая частота замены - раз в год. Одного бутылка хватает на 2 покрышки.

66F1



10 мл клея и 50 трубок в банке.

66G1



Комплект заплаток **AirDam** 6 шт в комплекте.

56P6



Наборы инструментов

Кейс с инструментами **Ultimate**. 305x210x65 мм.

- Crank Remover
- 15mm Pedal Wrench
- 6" Adjustable Forged Wrench
- Shimano® Cassette Locking Tool with Guide Pin
- 8mm Hex Key Wrench
- #1 Phillips Screwdriver
- 6mm Flathead Screwdriver
- Freewheel Turner (chain whip, 1/2" x 3/32")
- Chain Tool (6x7x8x9x10-speed)
- Glueless Patch Set AirDam, 6 Pieces
- T-9x10x15x20x25x27x30x40 Star Key Wrenches
- Adapter (8mm To 1/2" Drive)
- Tyre Lever Set, 3 Pieces
- 9x10mm Spanner
- 10-15G Forged 8-groove Spoke Tool
- BB Installation Tool
- 2x2.5x3x4x5x6mm Hex Key Wrenches

82A8



Кейс с инструментами **Essence**. 305x210x65 мм.

- Crank remover
- Chain Tool for 7-10 speed
- POM tire levers, set of 3 pcs
- Connecting tool from 8mm changing to 1/2"
- Freewheel tool for Shimano® CS compatible cassettes
- 6" forged adjustable wrench
- 9x10mm open end wrench
- 8x200mm hex key wrench with coating
- 2/2.5/3/4/5/6 hex key wrench, 4x5x6mm ball-end
- PH1 Phillips screwdriver
- S6 Flathead screwdriver
- Locking tool, freewheel turner, and 15mm pedal wrench
- BB tool for Shimano® Hollowtech II compatible
- Precise 8-groove spoke tool, for 10-15G
- T-25 torx wrench, 20x100mmL
- BB tool for Shimano® / ISIS Drive compatible cartridge BBs

82F4



Advanced Ящик с инструментами. 380x165x125 мм.

- Carry Case
- WD-40 (1.5oz/51ml)
- Cartridge BB Tool for Shimano® / ISIS Drive®
- Cassette Locking Tool
- Shimano® Hollowtech II Compatible Crank Adaptor Tool
- Tape Measure, Up to 3M / 10FT
- 10-15G Forged 8-groove Spoke Tool
- Two-way Brush
- Crank Remover
- Star Key Wrench (T-10x15x20x25x27x30x40x45x50)
- Hex Key Wrench Set w/Ball-ended (1.5x2x2.5x3x4x5x6x8x10mm)
- 13x14x15x16x17x18x19mm Cone Wrench Set
- 6" Forged Adjustable Wrench
- Cable Cutter
- 15mm Pedal Wrench
- PH1 Phillips Screwdriver
- S6 Flathead Screwdriver
- POM Tyre Lever Set of 3 Pieces
- Pro Shop Chain Tool (for 7x8x9x10-speed)
- Multi-speed Freewheel Turner (chain whip)
- 1/2" Drive Wrench, with Quick Release Function

85A4



Pro Shop Ящик с инструментами. 380x165x125 мм.

- Carry Case
- WD-40 (1.5oz/51ml)
- Two-way Brush
- Multi-speed Freewheel Turner (chain whip)
- 15mm Pedal Wrench
- 1/2" Drive Wrench, with Quick Release Function
- Pro Shop Apron
- Shimano® Hollowtech II Compatible Crank Adaptor Tool
- ChainMaster
- 13x15+14x16mm cone wrench set, 2 pieces
- Cable Cutter
- "Star-8" T-9x10x15x20x25x27x30x40 Star Keys
- "Mighty-9" 1.5x2x2.5x3x4x5x6mm Hex Keys, +/- Screwdrivers
- Pro Shop Chain Tool (for 7x8x9x10-speed)
- 8mm Hex Key Wrench
- 6" Forged Adjustable Wrench
- Crank Remover
- 10-15G Forged 8-groove Spoke Tool
- Cassette Locking Tool
- Glueless Patch Set "AirDam", Six Patches per Set
- Professional Tool for Chainwheel Pegs Installation
- PH1 Phillips Screwdriver
- S6 Flathead Screwdriver
- POM Tyre Lever Set of 3 Pieces

85A6



Серия Xpert – инструменты для специалистов


Инструмент для установки якоря в шток 1", 1-1/8" или 1-1/2" вилки. Запатентовано.

E113



Магнитные губки для тисков. Предназначены для надёжной фиксации осей втулок. Позволяют фиксировать оси следующих размеров: 5/9/10/12/14/20/25/30/36 mm.

new
E122




Станок для спицевания колес. Запатентовано.

E127



E127S

Комплект аналоговых микрометров для профессионального спицовочного станка #E128.



Ось для фиксации колеса на стенде для спицевания. С помощью конических шайб, позволяет фиксировать колеса имеющего диаметр оси от 11mm до 20mm и длину втулок от 100mm до 150mm. Применяется совместно с #E127 и #E128.

new
E127T



Профессиональный станок для спицевания колес. Запатентовано.

E128



Стенд для ремонта.

E132B: Стальная база для #E132 - 8x600x600 мм.


E132

Стальная база для #E132B по опции

Инструменты по опции

Поддон для инструментов для ремонтной стойки.

E132T



Инструменты по опции

Стенд для ремонта.

E134B: Стальная база для #E134 - 8x600x900 мм.

E134



Стальная база для #E134B по опции

Инструменты по опции

Профессиональный стенд для ремонта. Крутящийся зажимной механизм позволяет крепить трубы диаметром 25.4-55 мм. Быстрая регулировка и демонтаж.

E137



Поддон для инструментов и инструменты по опции

E137S




Профессиональный стенд для ремонта #E137 с прочной сумкой.

E138



Стенд для ремонта E-Bikes. Стенд выдерживает нагрузку до 60кг, позволяет зажимать трубы диаметром Ø25.4mm~Ø55 mm, имеет регулировки в 3х плоскостях, для удобства перемещения стенда имеются 4 опорных колеса, стенд имеет широкую, устойчивую базу, высота стенда составляет 167,8cm.

new
E139



Поворотная ремонтная стойка Race. Вращающийся на 360° корпус удобен для работ по обслуживанию велосипеда. Крепления совместимы практически с любым велосипедом. В комплекте ремень velcro для наилучшей фиксации. Ножки стойки автоматически подстраиваются под неровную поверхность. Максимальный вес - 25кг, высота - 90см. В комплекте чехол для хранения.

E614




Серия Xpert – инструменты для специалистов

Инструмент для запрессовки рулевых чашек 1-1/2". Максимальная длина трубы 260 мм. Зпатентовано.

■ E145



Для кареток



Для рулевых чашек

Набор метчиков: M3x0.5P M5x0.8PM6x1.0P M10x1.0P 1/2"x20TPI L+R9/16"x20TPI L+R. Подходят для нарезки резьбы в выносе, крепежных бонках, петухе и под педали в шатунах.

■ E158



Набор метчиков и зенкоров для кареточного узла. Зпатентован.

■ E175



Зенкер торцевой



Метчики

E171L: Направляющая гайка в каретку левая сторона, дюймовый тип 1.37"x24TPI.

E171R: Направляющая гайка в каретку правая сторона, дюймовый тип 1.37"x24TPI.

E171T: Направляющая гайка в каретку метрический тип 36ммx24TPI.

■ E171L / E171R / E171T



E171L черный
E171R золотой
E171T серебро

E173L: Метчик, дюймовый 1.37"x24TPI, левая сторона.

E173R: Метчик, дюймовый 1.37"x24TPI, правая сторона.

E173T: Метрический метчик 36ммx24TPI.

■ E173L / E173R / E173T



E173L черный
E173R золотой
E173T зеленый

Зенкер торцевой для каретки и зенкер торцевой для рулевой трубы диаметром до 55 мм.

■ E171F



Зенкер торцевой для каретки Ø 46mm, HSS сталь.

new
■ E171M



Зенкер торцевой для каретки Ø 41 mm, HSS сталь.

new
■ E171N



Вороток с набором инструментов для обслуживания рулевой, содержит E181A, E181B, and E181F.

■ E181



Набор для торцевания рулевой трубы и кареточного узла. Содержит E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, E173R, E173T, E181A, and E181B. Зпатентовано.

■ E185



E181P + E181R:
Зенкер-развертка

E181T + E181U:
для Campagnolo
и FSA

E181A: Развертка для рулевой трубы, диаметр 30 мм для рулевой колонки 1".

E181B: Развертка для рулевой, Ø34mm / 1-1/8".

■ E181A / E181B



Развертка для рулевой трубы, диаметр 34 мм для рулевой колонки 1-1/8", Chris King®.

■ E181C



Зенкер торцевой для рулевой трубы диаметром до 45 мм.

■ E181F



Зенкер-развертка под диаметр 41.4 мм и рулевую трубу Cane Creek® 1-1/8" ZS для низкопрофильных рулевых систем.

■ E181G



Зенкер-развертка под диаметр 44 мм и рулевую трубу Cane Creek® 1-1/8" ZS для низкопрофильных рулевых систем.

■ E181H



Серия Xpert – инструменты для специалистов

Центровочный конус для внутреннего диаметра рулевой 48-54 мм. Обычно используется совместно с E181S.

■ E181L



E181P: Зенкер-развертка под верхнюю часть рулевой трубы Cane Creek® 1-1/8" IS интегрированных рулевых систем.

E181T: Зенкер-развертка для верхней части рулевой трубы Campagnolo® Hiddenset интегрированных рулевых систем.

■ E181P / E181T



Зенкер-развертка под нижнюю часть рулевой трубы Cane Creek® 1-1/8" IS интегрированных рулевых систем.

■ E181R



Зенкер-развертка под диаметр 49.6 мм и рулевую трубу 1-1/2" OnePointFive.

■ E181S



Зенкер-развертка для нижней части рулевой трубы Campagnolo® Hiddenset интегрированных рулевых систем.

■ E181U



Зенкер-развертка под верхнюю часть рулевой трубы 1-1/8" интегрированных рулевых систем FSA® серии #44.

■ E181V




Зенкер-развертка под нижнюю часть рулевой трубы 1-1/4" интегрированных рулевых систем FSA® серии #44.

■ E181W



Ключ динамометрический 21~105N·м, под 3/8" & 1/2" головку.

■ E211



Ключ динамометрический 5~25N·м, под 1/4" & 3/8" головку.

■ E212



Ключ динамометрический 1~5N·м, под 1/4" головку. Содержит биты Hex, Pozi®, Phillip, Slot, Torx® (всего 32 шт) и адаптер 1/4".

■ E213



Ключ динамометрический с левой и правой резьбой 20~100N·м, под 3/8" & 1/2" головку.

■ E214



Ключ динамометрический цифровой с левой и правой резьбой 20~100N·м, под 3/8" & 1/2" головку.

■ E217



Ключ динамометрический цифровой с левой и правой резьбой 5~25N·м, под 1/4" & 3/8" головку.

■ E218



Ocarina Динамометрическая рукоятка (ключ) Под шестигранные насадки 3/4/5/6 мм или торкс (звездочка) T-25. Регулируемое усилие затяжки от 3 до 10N·м. Зпатентовано.

new
■ E219



Серия Xpert – инструменты для специалистов

Комплект сменных головок и бит 41 шт.

E21K



Набор головок. Содержит шестигранники 4/5/6/8 мм и T25. Для использования с динамометрическим ключом IceToolz и 3/8".

E21S



Ключ-съёмник для рулевых чашек под 1" и 1-1/8".

E221



Ключ-съёмник для рулевых чашек под 1-1/4" и 1-1/2".

E223



Комплект зенкеров для обработки короны вилки под диаметры 26.4, 27.0, и 30.0 мм.

E231



Инструмент для установки направляющих на вилку под 1" и 1-1/8".

E242



Инструмент для установки направляющих на вилку под 1", 1-1/8" и 1-1/2".

E244




Съёмник короны вилки 1-1/2".

E253



Инструмент для правки стальных вилок и задних перьев стальных рам. Места соприкосновения с велосипедом защищены резиновыми проставками.

E263



Инструмент для торцовки ушек крепления тормозного калипера на раме и вилке.

E271




Инструмент для нарезки резьбы 1"x24TPI на штоках нехромированных вилок.

E281



Выжимка для подшипников для BB30, BB86, BB92 и Campagnolo® Ultra-torque. Запатентовано.

E291



Инструмент для съема подшипников каретки Press-Fit. Для внутреннего диаметра 24-30 мм кареточных подшипников.

E293



Инструмент для съема подшипников каретки Press-Fit. Для внутреннего диаметра 46мм кареточных подшипников.

new
E294



Серия Xpert – инструменты для специалистов


Инструмент для измерения зонта на ободах 16"-31". Черные наконечники спроектированы для установления определенного уровня отклонения.

E312



Инструмент для измерения зонта на ободах 16"-31", аналоговый. С допустимым отклонением до 0.1 мм. Черные наконечники спроектированы для установления определенного уровня отклонения.

E313




Линейка для спиц до 330 мм / 13".

E322



Pupa измеритель диаметра подседельной трубы от 25 до 31,8 мм. Запатентовано.

E325




Резьбомер.

E331




Инструмент для выравнивания перьев вилки и заднего треугольника рамы "Колокольчик".

E341



Инструмент для выправления "петуха". Под размер колёс 18"-31". Запатентовано.

E353



Цифровой угломер

E371



Тонзиметр, измеритель натяжения спиц, аналоговый (Mitutoyo®). Измерительная шкала с ценой деления 0.1 мм., для колёс свыше 18".

E381



Тонзиметр, измеритель натяжения спиц, цифровой. Измерительная шкала с ценой деления 0.01 мм., для колёс свыше 18".

E383



Набор для ремонта педальной резьбы в шатунах. Запатентовано.

E521



9/16" Вкладыши для педальной резьбы, набор из пяти пар.

E521H



Набор сменных метчиков для # E521. Для ремонта поврежденной резьбы в шатунах и установки новых вкладышей с резьбой для педалей. Запатентовано.

E521T

