

IceToolz®

www.icetoolz.com

contact@icetoolz.com




 **Lifu Bicycle Co., Ltd.**

No. 4, Lane 11, Ziqiang Street,
Tucheng District, New Taipei City 23678,
Taiwan (R.O.C.)

Tel: +886 2.2268-7367

Fax: +886 2.2268-1947



IceToolz®

Catalogue 2019 · Xpert Series



FOR THE PEOPLE



Серия Xpert

- Содержание**
- 1-4... Инструмент для рам и вилок
 - 4-5... Инструменты для рулевой
 - 6-8... Инструменты для каретки
 - 9... Переключение и тормоз
 - 10... Инструмент для шатунов
 - 11... Втулки, кассеты и трещотки
 - 12-13... Колёса
 - 14... Инструменты для обслуживания цепи
 - 15... Насосы
 - 16-17... Ремонтные стойки
 - 18-19... Динамометрические ключи
 - 20... Прочее

Наименования продуктов используются исключительно для их идентификации и описания. Это могут быть знаки или зарегистрированные торговые марки сторонних владельцев.

Инструмент для рам и вилок



E113

Инструмент для установки якоря

- для штоков 1", 1-1/8" или 1-1/2"
- Запатентовано



E181

Вороток с набором инструментов для обслуживания рулевой, содержит E181A, E181B, and E181F



E175

Набор метчиков и зенкеров для кареточного узла

- Запатентован



Зенкер торцевой



Метчики



E185

Набор для торцевания рулевой трубы и кареточного узла

- Содержит E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, E173R, E173T, E181A, and E181B
- Запатентовано



E181P + E181R :
Зенкер-развертка

E181T + E181U :
для Campagnolo и FSA

IceToolz[®]

TOOLZ FOR THE PEOPLE

E231

Комплект зенкеров для обработки короны вилки под диаметры 26.4, 27.0, и 30.0 мм



E253

Съемник короны вилки 1-1/2"



E242

Инструмент для установки направляющих на вилку под 1" и 1-1/8"



E244

Инструмент для установки направляющих на вилку под 1", 1-1/8" и 1-1/2"



E263

Инструмент для правки стальных вилок и задних перьев стальных рам

- Места соприкосновения с велосипедом защищены резиновыми проставками



E341


Инструмент для выравнивания перьев вилки и заднего треугольника рамы "Колокольчик"



E353

Инструмент для выправления "петуха"

- Под размер колёс 18"~31"
- Запатентовано



E325

Рога измеритель диаметра подседельной трубы от 25 до 31,8 мм

- Запатентовано



E371

Цифровой угломер






16B1

Шлифовальный конус

- для обработки кромок обрезанных штоков
- запатентовано



E147 *new*

Инструмент для запрессовки рулевых чашек и кареток

- для 1", 1-1/8", 1-1/4", and 1-1/2"
- Максимальная длина трубы 260 мм
- Запатентовано



16H3

Профессиональная мини-пила

- в комплекте полотно для карбоновых труб
- регулируемая под угол 45 градусов



E181


Вороток с набором инструментов для обслуживания рулевой, содержит E181A, E181B, and E181F



E185

Набор для торцевания рулевой трубы и кареточного узла

- Содержит E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, E173R, E173T, E181A, and E181B
- Запатентовано



E181P + E181R : Зенкер-развертка
E181T + E181U : для Campagnolo и FSA

E181A
Развертка для рулевой трубы, диаметр 30 мм для рулевой колонки 1"

E181B
Развертка для рулевой , Ø 34 мм / 1-1/8"

E181C
Развертка для рулевой трубы
• диаметр 34 мм для рулевой колонки 1-1/8"
• Chris King

E181F
Зенкер торцевой для рулевой трубы диаметром до 45 мм

E181G
Зенкер-развертка под диаметр 41.4 мм и рулевую трубу Cane Creek 1-1/8" ZS для низкопрофильных рулевых систем

E181H
Зенкер-развертка под диаметр 44 мм и рулевую трубу Cane Creek 1-1/8" ZS для низкопрофильных рулевых систем

E181L
Центровочный конус для внутреннего диаметра рулевой 48-54 мм
• Обычно используется совместно с E181S

E181P
Зенкер-развертка под верхнюю часть рулевой трубы Cane Creek 1-1/8" IS интегрированных рулевых систем

E181R
Зенкер-развертка под нижнюю часть рулевой трубы Cane Creek 1-1/8" IS интегрированных рулевых систем

E181S
Зенкер-развертка под диаметр 49.6 мм и рулевую трубу 1-1/2" OnePoint-Five

E181T
Зенкер-развертка для верхней части рулевой трубы Campagnolo Hiddenset интегрированных рулевых систем

E181U
Зенкер-развертка для нижней части рулевой трубы Campagnolo Hiddenset интегрированных рулевых систем

E181V
Зенкер-развертка под верхнюю часть рулевой трубы 1-1/8" интегрированных рулевых систем FSA серии #44

E181W
Зенкер-развертка под нижнюю часть рулевой трубы 1-1/4" интегрированных рулевых систем FSA серии #44



E221

Ключ-съёмник для рулевых чашек под 1" и 1-1/8"



E223

Ключ-съёмник для рулевых чашек под 1-1/4" и 1-1/2"

Зенкер торцевой



Метчики



E175

Набор метчиков и зенкеров для кареточного узла

- Запатентован



E185

Набор для торцевания рулевой трубы и кареточного узла

- Содержит E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, E173R, E173T, E181A, and E181B
- Запатентовано



E181P + E181R : Зенкер-развертка
E181T + E181U : для Campagnolo и FSA



E171F
Зенкер торцевой для каретки и зенкер торцевой для рулевой трубы диаметром до 55 мм

E171N
Зенкер торцевой для каретки Ø 41 мм, HSS сталь

E173L
Метчик, дюймовый 1.37"x24TPI, левая сторона

E171L
Направляющая гайка в каретку левая сторона, дюймовый тип 1.37"x24tpi

E171R
Направляющая гайка в каретку правая сторона, дюймовый тип English 1.37"x24TPI

E173R
Метчик, дюймовый English 1.37"x24TPI, правая сторона

E171M
Зенкер торцевой для каретки Ø46 мм, HSS сталь

E171T
Направляющая гайка в каретку метрический тип Italian 36ммx24TPI

E173T
Метрический метчик Italian 36мм x24TPI



E211

Ключ динамометрический 21~105N м, под 3/8" & 1/2" головку



E214



Ключ динамометрический с левой и правой резьбой 20~100N·м

- Нод 3/8" & 1/2" головку



E217

Ключ динамометрический цифровой с левой и правой резьбой 20~100N·м, под 3/8" & 1/2" головку



E291

Выжимка для подшипников для BB30, BB86, BB92 и Campagnolo Ultra-torque

- Запатентовано



E291S new

Когти для съемника #E291



E293

Инструмент для съема подшипников каретки Press-Fit


- Для внутреннего диаметра 24-30 мм кареточных подшипников



E294

Инструмент для съема подшипников каретки Press-Fit

- Для внутреннего диаметра 35-46 мм кареточных подшипников



1/2" квадрат



M801 new

Съёмник стопорного кольца ведущей звезды электровелосипедов

- Совместим с электромоторами марки Bosch Active / Performance Line
- Используется совместно с воротком 1/2" (#53R4)



M091

Съёмник каретки Campagnolo Ultra-torque / Shimano Hollowtech II / Truvativ Howitzer

- Cr-Mo сталь
- Используется совместно с 32 мм гаечным ключом (#06F2)



M093

Съёмник каретки Shimano BBR60

- Cr-Mo сталь
- Используется совместно с 1/2" (#53R4)



M095

Съёмник каретки Shimano SM-BB93 (SM-BB9000)

- Cr-Mo сталь
- Используется совместно с 1/2" (#53R4)



M097

Съёмник кареток с 12 пазами

- для Hawk Racing BB3086, RaceFace Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma
- Используется совместно с 1/2" (#53R4)



E271

Инструмент для торцовки ушек крепления тормозного калипера на раме и вилке



54P3 new

Инструмент для сборки элементов гидрولينий

- Спроектирован для точной установки штуцера в гидрولينию.
- Предотвращает повреждение мягких латунных фитингов при установке.
- Удобство и простота использования при сборке и ремонте тормозов вашего велосипеда



E371

Цифровой угломер



55C1

Микрометр аналоговый часового типа

- для измерения толщины мелких деталей с точностью до 0.1мм, рекомендован для измерения толщины стенки обода, тормозного диска и др
- диапазон измерения - от 0.1 до 10мм



54R2

Набор для прокачки гидравлических тормозов

- Совместим с AVID · FORMULA · HAYES · HOPE · MAGURA · Shimano
- Используется как с минеральным маслом, так и с DOT
- В комплекте пара перчаток (#17G3)
- Новая конструкция шприца и адаптера позволяет лучше фиксировать систему
- Комплектуется хомутом для фиксации на калипере



67A5

Кусачки профессиональные для тросов и рубашек

- для Shimano SIS SP
- Запатентовано

E521

Набор для ремонта pedalной резьбы в шатунах

- Запатентовано



E521H

9/16" Вкладыши для pedalной резьбы, набор из пяти пар



E521T

Набор сменных метчиков для # E521

- Для ремонта поврежденной резьбы в шатунах и установки новых вкладышей с резьбой для педалей



E122

Магнитные губки для тисков

- Предназначены для надёжной фиксации осей втулок
- Позволяют фиксировать оси следующих размеров : 5/9/10/12/14/20/25/30/36 mm



E158

Набор метчиков

- M3x0.5P
- M5x0.8P
- M6x1.0P
- M10x1.0P
- 1/2"x20TPI L+R
- 9/16"x20TPI L+R
- Подходят для нарезки резьбы в выносе, крепежных бонках, петухе и под педали в шатунах



53R4 new

Вороток с трещоткой, квадрат 1/2"

- Функция быстрого снятия, флажковый переключатель с блокировкой вращения в одну из сторон
- удлинённая рукоятка 370мм/14,5" с мягким, удобным покрытием



09B3

Съемник трещоток Shimano MF, кассет Campagnolo и кареток (Record, Chorus, and Athena)

- Cr-V сталь
- Используется совместно с воротком 1/2" (#53R4) или 21 мм гаечным ключом



09C1

Съемник кассет с направляющим штырем

- для кассет Shimano CS, SRAM, SunRace, Chris King и локрингов ротора Shimano Center Lock
- Cr-V сталь
- Направляющий штырь предотвращает выталкивание или сокальзывание инструмента
- Используется совместно с трещеточным ключом 1/2" (#53R4) или гаечным ключом на 21мм

09C2 new

Съемник кассет с направляющим штырем 12мм

- для кассет Shimano CS, SRAM, SunRace, Chris King и локрингов ротора Shimano Center Lock
- Направляющий штырь для фиксации съемника во втулках с поллой осью
- Для кассет Shimano CS, SRAM, SunRace, Chris King и роторов Shimano Center Lock
- Направляющий штырь предотвращает выталкивание или сокальзывание инструмента
- Используется совместно с трещеточным ключом 1/2" (#53R4) или гаечным ключом на 21мм



53Y3

Piranha Ключ хлыст для многоскоростных трансмиссий - (1/2" x 3/32")

- инновационный дизайн для работы одной рукой
- для многоскоростных трансмиссий
- эргономичная рукоятка



53Y8 new

Держатель звезды заднего колеса ременной трансмиссии

- Для велосипедов с ременным приводом
- Позволяет снять/зафиксировать стопорную гайку звезды



E127

Станок для спицевания колес

- Запатентовано

E127S

Комплект аналоговых микрометров для профессионального спицовочного станка #E128



E312

Инструмент для измерения зонта на ободах 16"~31"

- Черные наконечники спроектированы для установления определенного уровня отклонения



E128

Профессиональный станок для спицевания колес

- Запатентовано

E127T

Ось для фиксации колеса на станке для спицевания

- С помощью конических шайб, позволяет фиксировать колёса имеющихся диаметров оси от 11mm до 20mm и длину втулок от 100mm до 150mm
- Применяется совместно с # E127 и #E128



E313

Инструмент для измерения зонта на ободах 16"~31", аналоговый

- С допустимым отклонением до 0.1 мм
- Черные наконечники спроектированы для установления определенного уровня отклонения



E381

Тонзиметр, измеритель натяжение спиц, аналоговый (Mitutoyo)


- Измерительная шкала с ценой деления 0.1 мм., для колес свыше 18"



E383

Тонзиметр, измеритель натяжение спиц, цифровой

- Измерительная шкала с ценой деления 0.01 мм., для колес свыше 18"



Крышка-упор для большого пальца



Соединительный пин



Звено "Offset-Link"

62B3

Профессиональная выжимка для ВМХ цепей 1/2"x3/32", 1/2"x1/8", включая YBN "Offset Link"

- Cr-Mo сталь
- Специальная конструкция обеспечивает нахождение цепи в правильной позиции, поэтому отпадает необходимость придерживать пальцами цепь и избежать загрязнения
- Запатентовано

62B7

Профессиональная выжимка для цепей 1/2"x3/16"

- Cr-Mo сталь
- Специальная конструкция обеспечивает нахождение цепи в правильной позиции, поэтому отпадает необходимость придерживать пальцами цепь и избежать загрязнения
- Запатентовано

62M1 new

Профессиональная выжимка для 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 скоростных цепей

- Включены в комплект сменные наконечники для разъединения и заклепки соединительных пинов
- Cr-Mo сталь
- Специальная конструкция обеспечивает нахождение цепи в правильной позиции, поэтому отпадает необходимость придерживать пальцами цепь и избежать загрязнения
- Запатентовано

Sport

steel	Presta	House
Pressure gauge	Schrader	
Weight	Dunlop	
Weight	1100 gram	
Height	625 mm	
Volume	280 cm ³	
Pressure	160 psi	
Pressure	11.0 bar	



A451

Sport Насос высокого давления, напольный с манометром

- Presta/Schrader/Dunlop
- давление до 160psi / 11bar
- встроенный манометр
- стальной корпус
- вес 1157 грамм

A451H

Резиновый шланг

- для всех напольных насосов IceToolz высокого давления



A451V

Клапан для насоса

- подходит к напольным насосам IceToolz
- Presta / Schrader / Dunlop



Comp

steel	Presta	House
Pressure gauge	Schrader	STATER
Weight	Dunlop	
Weight	1280 gram	
Height	678 mm	
Volume	300 cm ³	
Pressure	160 psi	
Pressure	11.0 bar	



A451

Comp Насос высокого давления, напольный с манометром

- Presta/Schrader/Dunlop
- давление до 160psi / 11bar
- двойной клапан
- встроенный манометр
- стальной корпус
- вес 1325 грамм

Extreme

alu	Presta	House
Pressure gauge	Schrader	STATER
Weight	Dunlop	
Weight	1320 gram	
Height	685 mm	
Volume	320 cm ³	
Pressure	260 psi	
Pressure	18.0 bar	



A652

Extreme Насос напольный высокого давления, напольный с манометром

- Presta/Schrader/Dunlop
- давление до 260psi / 18bar
- "умный" клапан
- встроенный манометр
- алюминиевый корпус
- вес 1396 грамм

E132

Напольный стенд для ремонта



E132B Стальная база для #E132 - 8x600x600 мм

Стальная база для #E132B (опция)



E134

Стенд для ремонта

E134B Стальная база для #E134 - 8x600x900 мм

Стальная база для #E134B (опция)



Поддон для инструментов и инструменты по опции



E137

Профессиональный стенд для ремонта

- Крутящийся зажимной механизм позволяет крепить трубы диаметром 25.4-55 мм
- Быстрая регулировка и демонтаж



E132T

Инструменты по опции

Полка для инструментов для ремонтной стойки



E137S

Зажим для ремонтных стендов, для моделей #E132, #E134, #E137, #E138



E138

Профессиональный стенд для ремонта #E137 с сумкой



E614

Поворотная ремонтная стойка Race

- Вращающийся на 360° корпус удобен для работ по обслуживанию велосипеда
- Крепления совместимы практически с любым велосипедом
- В комплекте ремень велсо для наилучшей фиксации
- Ножки стойки автоматически подстраиваются под неровную поверхность
- Максимальный вес - 25кг, высота - 90см
- В комплекте чехол для хранения

E139

Стенд для ремонта E-Bikes

- Стенд выдерживает нагрузку до 60кг
- позволяет зажимать трубы диаметром $\varnothing 25.4 \text{ mm} \sim \varnothing 55 \text{ mm}$
- имеет регулировки в 3х плоскостях
- для удобства перемещения стенда имеются 4 опорных колеса, стенд имеет широкую
- устойчивую базу
- высота стенда составляет 178см
- Запатентовано



E139S *new*

Зажим для ремонтных стендов #E139





E211

Ключ динамометрический
21~105N·m, под 3/8" & 1/2" головку



E212

Ключ динамометрический
5~25N·m


• Под 1/4" & 3/8" головку



E219

Осаяіа Динамометрическая рукоятка
(ключ)
Под шестигранные насадки 3/4/5/6 мм
или торкс (звездочка) T-25

- Регулируемое усилие затяжки от 3 до 10N·m
- Запатентовано



E21S

Набор головок- Содержит
шестигранники 4/5/6/8 мм и T25

- Для использования с динамометрическим ключом IceToolz и 3/8"



E213

Ключ динамометрический 1~5N·m, под 1/4" головку

- Содержит биты Hex, Pozi, Phillip, Slot, Torx (всего 32 шт) и адаптер 1/4"



E214

Ключ динамометрический с левой и правой
резьбой 20~100N·m

- Под 3/8" & 1/2" головку



E218


Ключ динамометрический цифровой
с левой и правой резьбой 5~25N·m,
под 1/4" & 3/8" головку



E217

Ключ динамометрический цифровой
с левой и правой резьбой 20~100N·m,
под 3/8" & 1/2" головку





Item	17G1	17G3	17G5
Размер	M	L	XL
A	26cm	26cm	26cm
B	9.5cm	10.5cm	11.5cm

± 0.5cm

- Powder-Free
- Protein-Free
- High Flexibility
- Textured
- Non Sterile
- Ambidextrous
- Anti-Oil
- Acid Resistant
- Alkali Resistant

17G1-17G3-17G5

Рабочие перчатки

- сохраняйте руки чистыми от масла, кислоты и грязи, при этом не снижая чувствительности пальцев
- Длина 26 см
- 100 шт/пачка



17N1

Резиновый молоток

- Для технических аккуратных работ
- С покрытием для предотвращения царапин
- вес 2.5lb / 1.13kg



C272

Набор из медной износостойкой смазки и пистолет для смазки #C172 + #C179



P412

Велосипедная стойка для выставок и мероприятий

- Модульная система позволяет приспособить стойку для использования на различных мероприятиях, а также в магазинах
- Верхняя часть стойки покрыта резиной для защиты седел подвешенных велосипедов
- Легко и быстро собирается и разбирается
- В комплекте чехол для хранения
- Размеры : 2,770 x 840 x 1,210mm



With our cutting-edge technology, we strive again for an innovative tools research and development. Just to make your life easier.