

IceToolz





ru 2025



***IceToolz***



- 01-02** Что нового
- 03** Ключи для Рулевой Колонки
- 04** Ключи для Педалей и Осей
- 05-06** Инструменты для Шатунов и Звезд
- 07** Инструменты для Каретки
- 08-10** Инструменты для Рамы и Вилки
- 11** Инструменты для Тросов
- 12-13** Инструменты для Тормозов
- 14-15** Инструменты для Цепи
- 16-17** Инструменты для Трещотки и Кассеты
- 17** Конусные Ключи
- 18-20** Обслуживание Колес
- 21-22** Обслуживание Шин
- 23** Динамометрические Ключи
- 24-27** Общие Инструменты
- 28-29** Шестигранные и Звездчатые (Torx®) Ключи
- 30-31** Мультитулы
- 32-34** Воздушные Насосы
- 34-37** Очистка и Смазка
- 38-39** Ремонтная Подставка
- 40-41** Комплекты Инструментов
- 42-43** Выставка и Хранение
- 44** Безопасность
- 44** Аксессуары



Названия брендов/продуктов третьих сторон, используемые здесь, предназначены для идентификации таких продуктов и используются исключительно в описательных целях. Эти названия могут быть товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками их соответствующих владельцев.

Online Video





## 54R5

**Набор для прокачки тормозов IceToolz 54R5**

Теперь поддерживает тормозные системы SHIMANO® и SRAM® Bleeding Edge™.

Разработан для совместимости с большинством гидравлических дисковых тормозов.

Совместим с системами для шоссейных и горных велосипедов от AVID®, FORMULA®, HAYES®, MAGURA®, SHIMANO® и SRAM®.



Набор для прокачки тормозной жидкости  
Подходит для большинства гидравлических дисковых тормозных систем.



DOT или минеральное масло? Выбирайте сами  
Подходит как для минерального масла, так и для тормозной жидкости DOT. Используйте один набор для разных типов жидкости.



Поддержка системы SHIMANO®  
Совместим с тормозной системой SHIMANO® адаптер IceToolz 54R3G в комплекте.



Быстрое подключение для экономии времени  
Быстросъемные разъемы для быстрой и надежной фиксации шприца и адаптера.



Начало и остановка по вашему желанию  
Оснащен двумя зажимами для регулировки потока масла.



Поддержка системы SRAM® Bleeding Edge™  
Совместим с системой SRAM® Bleeding Edge™ специальный шланг в комплекте.

Клиенты, владеющие набором для прокачки IceToolz 54R4, могут приобрести "Апгрейд комплект IceToolz для 54R4" (54R3J) отдельно.

## Зачем платить за полный набор, если вам нужен только один конкретный тип?

Нужен только набор для велосипедов с системой SRAM®?  
У нас есть то, что вам нужно.



## 54R3K

**Набор для прокачки тормозов IceToolz для SRAM® 54R3K**

Содержит все необходимое для работы с тормозной системой SRAM®.



## Ключи для Рулевой Колонки



### 06C3 5-в-1 ключ для рулевой колонки

- Ключ для рулевой колонки 30x32x36мм
- Хлыст для кассеты
- Инструмент для замкового кольца



### 06F2 32мм ключ для рулевой колонки



### 06H8 4-в-1 ключ для рулевой колонки

- 30x32+36x40мм ключ для рулевой колонки



### E148 Инструмент для прессования чашек рулевой колонки / чашек каретки

- Для чашек рулевой колонки 29,9, 33,9, 36,8, 40,9, 43,8, 46,7, 51,7, 54,8мм
- Для системы Press-Fit под подшипники 22/24/30мм внутреннего диаметра
- Максимальная рабочая длина 210мм
- Патентованный



M100 Инструмент для установки гайки замка рулевой колонки - 30 мм

M106 Инструмент для установки гайки замка рулевой - 36 мм

M127 Инструмент для установки чашки рулевой колонки - 47 мм

## Ключи для Педалей и Осей

### 33S1 15мм ключ для педалей

- Дизайн со смещением.
- Эргономичная ручка с длинным противоскользящим захватом.
- Квадратное отверстие 3/8" для использования с динамометрическим ключом, чтобы предотвратить повреждение деталей.

### 34S2 Инструмент для односкоростной цепи, педалей, стопорного кольца

- Инструмент для замкового кольца
- Хлыст, 1/2" x 1/8")
- Ключ для педалей 15 мм
- Идеальный инструмент для односкоростных велосипедов

### 34S4 Инструмент для многоскоростной цепи, педалей, стопорного кольца

- Инструмент для стопорного кольца
- Хлыст, 1/2" x 3/32")
- Гаечный ключ на 15 мм для педалей

### 3400 Педальный и осевой ключ


- 15мм педальный ключ
- 14x15мм головки для болтов шатунов и гаек оси

### 34B1 Педальный и осевой ключ

- 15мм педальный ключ
- 14-мм головка для болтов кривошипа и гаек оси

### 33F5 15мм ключ для педалей

- Помогает устанавливать и снимать педали велосипеда.
- Для затягивания и ослабления педалей с удобным эргономичным хватом.



### 33D1 Рукоятка для вращения шатунов


- Идеально подходят для ремонта и сборки велосипеда.
- Легкий и эффективный монтаж и демонтаж для вращения шатунов.

### E152

- Метчик для резьбы педалей, 1/2 "x20TPI (левый + правый)

### E154

- Метчик для резьбы педалей, 9/16 "x20TPI (левый + правый)



## Инструменты для Шатунов и Звезд

### 04C2 Съёмник шатунов

- Сменный адаптер подходит для квадратных и полых осей.
- Для использования с 8мм шестигранным ключом (#35V8).

### 04D2 Экстрактор шатунов


- Включает в себя головки 14x15 мм и шестигранный ключ 8 мм для снятия болта и рычага шатуна.
- Сменный адаптер подходит как для квадратных, так и для полых осей.

### 04S1 Инструмент для шатунов с эргономичной ручкой

- Оснащен головками 14x15мм и шестигранным ключом 9мм для снятия болта и шатуна.
- Сменный адаптер подходит для квадратных и полых осей.

### 04T1 Инструмент для установки кривошипа/крышки

- Для Shimano® Hollowtech II



### 2741 Инструмент для замены стопорного кольца ведущей звезды

- Для SHIMANO FC-M91xx/ FC-M81xx/ FC-M71xx серии



### 27P5 Инструмент для бонок звезды

- Двусторонний дизайн для большинства бонок звезды с прорезями и защитных колпаков кривошипа
- Надежно удерживает прорезную гайку, чтобы предотвратить проскальзывание



### M582 Инструмент для установки звездочки Shimano®

- Совместим с Shimano® DU-EP800/E8000/E7000/E6100/E5000 и FSA пауком
- Используйте с 1/2" двусторонним трещоточным ключом (#43R4x)

### M583 Инструмент для установки звездочки Shimano®

- Совместим с Shimano® SM-CRE60 (STePS)
- Используйте с 1/2" двусторонним трещоточным ключом (#43R4x)

### M585 Инструмент для установки звезды Shimano®

- Совместим с Shimano® DU-EP5/ EP6/ EP801
- Используйте с 1/2" двусторонним трещоточным ключом (#43R4x)

### M801 BOSCH® Инструмент для съемника гайки

- Совместим с Bosch® Active / Performance Line до 2019 года
- Использовать с 1/2" Двусторонним трещоточным ключом (#43R4x)

### M803 Инструмент для замка для Bosch® Gen3/4, YAMAHA® PW-X

- Совместим с приводами Bosch® Gen. 3/4 и Yamaha® PW-X
- Используйте с 1/2" двусторонним трещоточным ключом (#43R4x)



Innovation Award



### E521 Набор для ремонта резьбы педалей

- Идеален для восстановления поврежденной резьбы на высококачественных шатунах.
- Включает один набор метчиков и пять витков helicoil (9/16" x 20TPI) для правого и левого шатунов.
- Эргономичная ручка для работы с метчиком для увеличения поврежденной резьбы педалей.
- Удобная ручка с резиновым покрытием для установки витков helicoil.
- Включает одну чистящую щетку.
- Включает одну бутылку смазывающей жидкости #C143 2oz / 60ml
- Патентовано.



### E521H 9/16" Helicoil Резьба

- Набор из 5 пар
- Использовать только с набором для ремонта резьбы педалей #E521



### E521T Набор метчиков для #E521

- Для увеличения поврежденных резьб на педалях на поврежденных кривошипях.
- Использовать только с набором для ремонта резьбы педалей #E521.
- Патентовано.

# Инструменты для Каретки



## 11T1 Набор для удержания инструмента каретки

- Для инструментов каретки с приводом 1/2 дюйма (не включает не полые каретки).
- Система натяжения на основе пружины обеспечивает надежное соединение и предотвращает проскальзывание.

## Список Инструмент для каретки


Спецификация	Номер детали для справки	SHIMANO® TL	IceToolz	Привод
Campagnolo® с 12 выемками Регулируемый инструмент для штифтов/шпилек чашки каретки			09B3	привод 1/2"
			11A0	
Cartridge / OCTALINK®	BB-5500, 6500 & ES25 BB-UN26	TL-UN74-S	11B1	привод 1/2"
			11B3	32мм ключ
Чашки с 8 выемками и наружным диаметром 44 мм		TL-UN96	11D3	32мм ключ
Контргайки каретки и рулевой колонки			11H1	
Подшипники с внутренним диаметром 22/24/30 мм	Press-Fit system		11R3	
3-щелевого замкового кольца с внешним диаметром 46 мм			M083	привод 1/2"
чашек с 16 выемками и наружным диаметром 44 мм	Shimano® SM-BB4600, BB51, BB52, BB5700, BB-RS500, BB6700, BB700, BB7900 & BB80 Campagnolo®, Chris King® SRAM®/Truvativ® GXP, FSA MegaExo® Hope®, Race Face® X-type, Surly® Wheels Manufacturing™, Fulcrum® Bafang® BBSH, BBS02 mid-drive e-bike motor lockrings.	TL-FC32/33/36	11C1	
			11F3	8мм шестигранные ключи
			M091	привод 1/2"
чашек с 16 выемками и наружным диаметром 41 мм	Shimano® Ultegra® BBR60, Deore XT® MT-800	TL-FC25/37	11C3	привод 1/2"
чашек с 16 выемками и наружным диаметром 39 мм	Shimano® XTR® BB93 Shimano® Dura-Ace® BB9000	TL-FC24/34	M093	
			11C5	привод 1/2"
			M095	
чашек с 12 выемками и наружным диаметром 46 мм	SRAM® DUB™, Race Face® Cinch™ Rotor® BSA30, Zipp® Vuma™ Hawk Racing™ BB3086™		11C7	
			M097	привод 1/2"
чашек с 12 выемками и наружным диаметром 50,4 мм	BBInfinite® T47 Chris King® ThreadFit™ T47 & ThreadFit™ 30 Enduro® BBright® TorqTite®, Hambini T47 Rotor® T47 External 30 mm & BBright®, BB30, BB386EVO, and PF30 thread-together		M098	привод 1/2"
чашек с 16 выемками и наружным диаметром 52,2 мм	FSA® MegaEvo® Wheels Manufacturing™ T47 & PF30		M099	привод 1/2"
чашек с 12 выемками и наружным диаметром 48~50 мм	Praxis Works® M30		M030	привод 1/2"
чашек с 16 выемками и наружным диаметром 53 мм	Colnago Threadfit 82.5		M045	привод 1/2"

## Инструменты для Рамы и Вилки



### E114 Инструмент для установки якоря

- Для рулевой трубы 1", 1-1/8" и 1-1/2"
- Патентованный



### E326 Шаблон для измерения подседельной трубы Wat

- Упрощает поиск подходящего подседельного штыря
- Измеряет от  $\varnothing$  25,0 ~  $\varnothing$  31,8mm



Фрезеровка торца



Нарезание резьбы

### E175 Инструмент для нарезки и обработки резьбы, английский тип

- Для английской резьбы (1,37" x 24TPI).
- Патентованный.
- Выполняет обработку и нарезку.



### E181 Инструмент для расточки и фрезеровки рулевой трубы

- Для систем традиционных подшипников 1" и 1-1/8".
- Включает компоненты #E181A, #E181B и #E181F.
- Патентовано.



### E185 Набор фрез для торцовки чашек, развертки и фрезеровки рулевых труб

- Для систем традиционных рулевых подшипников 1" и 1-1/8"
- В комплект входят: #E171F, #E171L, #E171R, #E171T, #E173L, #E173R, #E173T, #E181A и #E181B
- Патентовано
- Пожалуйста, обратитесь к следующей странице для просмотра других резцов

Пожалуйста, обратитесь к следующей странице для просмотра других резцов



### E355 Инструмент для выравнивания крепления переключателя скоростей

- Для диаметра колес 18" ~ 30"



<b>E173D</b>	Набор для нарезки резьбы под каретку T47	T47 (M47 x 1,0P). Включает в себя сторону привода (Золотая) и непроводящую сторону (Черная).
<b>E173R</b>	Метчик для нарезки резьбы в каретке	Английская резьба (1,37" x 24TPI), для правой стороны, Золотая
<b>E173L</b>	Метчик для нарезки резьбы в каретке	Английская резьба (1,37" x 24TPI), для левой стороны, Черная
<b>E173T</b>	Метчик для нарезки резьбы в каретке	Итальянская резьба (36мм x 24TPI), Зеленый
<b>E171N</b>	Резак для развертки и фрезеровки каретки	ø41мм для BB86/92, PF24, PF41. H.S.S.
<b>E171M</b>	Резак для развертки и фрезеровки каретки	ø46мм для PF30. H.S.S.
<b>E171R</b>	Инструмент для прогонки резьбы	Английская резьба (1,37" x 24TPI), для правой стороны, Золотой
<b>E171L</b>	Инструмент для прогонки резьбы	Английская резьба (1,37" x 24TPI), для левой стороны, черный
<b>E171T</b>	Инструмент для прогонки резьбы	Итальянская резьба (36мм x 24TPI), Серебристый
<b>E181L</b>	Центрирующий конус	Для внутреннего диаметра рулевой трубы ø48~54мм. Обычно используется в сочетании с E181S
<b>E181F</b>	Фреза для торцовки рулевой и кареточных труб	До ø45мм
<b>E171F</b>	Фреза для торцовки рулевой и кареточных труб	До ø55мм
<b>E181C</b>	Резак для рулевой трубы	ø34мм для стандартных систем рулевых подшипников 1-1/8". Chris King®
<b>E181G</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	ø41,4мм для Cane Creek®. Совместим с низкопрофильными системами подшипников 1-1/8" ZS. H.S.S.
<b>E181S</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	ø49,6мм для систем рулевых подшипников 1-1/2" OnePointFive. H.S.S.
<b>E181T</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	Для совместимых с Campagnolo® Hiddenset интегрированных систем рулевых подшипников, верх. H.S.S.
<b>E181P</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	Для Cane Creek®. Совместим с интегрированными системами рулевых подшипников 1-1/8" IS, верх. H.S.S.
<b>E181U</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	Для совместимых интегрированных систем рулевых подшипников Campagnolo® Hiddenset, нижний. H.S.S.
<b>E181R</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	Для Cane Creek®. Совместим с интегрированными системами рулевых подшипников 1-1/8" IS, нижний. H.S.S.
<b>E181V</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	Для систем подшипников FSA® Integrated #44 серии, 1-1/8", верх. H.S.S.
<b>E181W</b>	Резак для развертки и фрезеровки рулевой трубы	Для систем подшипников FSA® Integrated #44 серии, 1-1/4", нижний. H.S.S.



### E253 Съемник стопорного кольца со штока вилки

- До 1-1/2"



### E263 Инструмент для исправления геометрии рамы и вилок

- Разработан для расширения и сжатия стальных вилок, верхних и нижних перьев рам.
- Трапециевидная резьба обеспечивает дополнительную мощность и увеличивает срок службы инструмента.
- Оснащен защитной резиной в местах контакта инструмента с велосипедом.

### E263S Запасные резиновые подушки для #E263

- Набор из 4 штук



### E272 Инструмент для выравнивания посадочных мест тормоза Shuriken

- Шлифует краску на поверхностях крепления тормоза для ровной установки.
- Патентованный.





### E291 Съемник подшипников

- Для BB30, BB86, BB92 и Campagnolo® Ultra-torque
- Для подшипниковых чашек наружного Ø40мм ~ 45мм

### E291S Запасные когти для #E291

- Набор из 2 штук



### E221 Съемник чашек рулевой колонки

- Для 1" и 1-1/8"

### E223 Съемник чашек рулевой колонки

- Для 1-1/4" и 1-1/2"



### E293 Инструмент для демонтажа подшипников Press-fit

- Для подшипников каретки внутренним диаметром Ø24мм ~ 30мм



### E294 Инструмент для демонтажа подшипников Press-fit

- Для подшипников каретки внутренним диаметром Ø35мм ~ 46мм




## Инструменты для Тросов



### 01A1 Зажим для тросов

- Замок на большом пальце фиксирует кабели для работы одной рукой.
- Мягкое покрытие рукоятки обеспечивает комфортный захват.
- Идеально подходит для магазина, дома или профессионального использования.

67R2



### 67R2 Адаптер для провода Di2 EW-SD300-I, для использования с #67R1

67R3




### 67R3 Инструмент для внутренней проводки

- Легкая установка кабелей, проводов и Di2 внутри рам велосипедов.
- Проволока из нержавеющей стали с пластиковым покрытием (250 мм) с магнитом на конце.
- Подходит для рам из углеродного волокна, титана и алюминия.
- Магнит с противоположной полярностью для поиска или крепления внутри рам.
- Подходит для отверстий диаметром более 6 мм.
- Для проводов Di2 EW-SD50-I и EW-SD300-I.



### 67A5 Кусачки профи для тросов и спиц

- Для Shimano® SIS SP
- Содержит восстановитель внутреннего троса (Макс. Ø3,5мм) и внешней оболочки (Макс. Ø7,0мм)



### 67B4 Профессиональный магазин: Нож для тросов и спиц

- Для Shimano® SIS SP
- Содержит восстановитель внутреннего троса (макс. Ø3,5мм) и внешней оболочки (макс. Ø7,0мм)
- Запатентовано

# Инструменты для Тормозов



## 54R4 Набор для прокачки

- Универсальный дизайн для всех гидравлических дисковых тормозных систем
- Совместим с SRAM®, EDGE®, FORMULA®, HAYES®, MAGURA® и SHIMANO®
- Подходит для использования с минеральной и DOT жидкостью
- В комплекте одна пара перчаток NBR (#17G3)
- Адаптер M5 для систем SHIMANO 105, ULTEGRA или DURA-ACE
- Новые шприцы с адаптером для надежного соединения с шприцем и PU трубками
- С многоразовым кабельным стяжком для фиксации PU-трубок на суппортах
- С двумя зажимами для трубок, позволяющими включать/выключать поток жидкости в шприцах

## 54R3J Адаптер для SRAM Bleeding Edge



## 54R3K Набор для прокачки

- Для набора SRAM Bleeding Edge



## 54R3G Адаптер для M5x1,0P на M7x0,75P



## 54R3H Адаптеры с PU шлангом для #54R3

- Внутренний диаметр:  $\varnothing 4\text{мм}$
- Конус Льюера



## 54R3S Шприцы для #54R3

- 60 мл
- Люр- taper



## 54R5 Комплект для прокачки, версия 3 с адаптером SRAM Bleeding Edge (54R3J).

## 54A1 Кусачки для гидролиний

- Безупречно режет шланги и предотвращает деформацию внутренней камеры.
- В комплекте одно запасное лезвие (#54A1S).



## 54A1S Запасное лезвие для #54A1

## 54B1 Инструмент для выравнивания тормозных колодок

- Легко и быстро выравнивает колодки ободного тормоза.
- Регулируется для ширины обода 15мм ~ 40мм и максимальной глубины 60мм.
- Патентовано.


## 54P5 Инструмент для запрессовки фитингов

- Разработан для вставки гидравлических игольчатых соединений в шланги с идеальным выравниванием.
- Предотвращает повреждения при вставке мягких латунных фитингов в гидравлические кабели.
- Удобен для установки или ремонта тормозных и гидравлических шлангов велосипедов.



## 55B1 Тюнер тормозных колодок Сросо

- Легко и быстро выравнивает колодки ободного тормоза.
- Регулируется для ширины обода 15мм ~ 40мм и максимальной глубины 60мм.
- Патентовано.





### M082 SHIMANO® Инструмент для замка дискового тормоза

- Совместим с замком дискового тормоза SHIMANO® - тип с внешними зубьями
- Глубина: 34мм, для осей QR и гайки
- Использовать с динамометрическим ключом 1/2" (#E211 / #E214)



### 54H1 8x9мм ключ для фитингов гидрولينий

- Обслуживает дисковые тормоза



### 54T1 Тестер тормозной жидкости

- Быстро проверьте качество тормозной жидкости, чтобы определить, соответствует ли она стандартам



### 54RA Пневматический вакуумный тормозной коллектор

- Быстроразъемное соединение типа C и ARO210 типа

### 54RB Пневматический вакуумный тормозной прокачиватель

- Быстроразъемное соединение типа C и типа ISO 6150 B

### 54RC Пневматический вакуумный тормозной прокачиватель

- Быстроразъемное соединение типа C

### 54RE Пневматический вакуумный тормозной прокачиватель

- Быстроразъемное соединение типа C и евро типа



### 55A3 Инструмент для выравнивания дискового ротора

- Регулировка диска до 45мм / 1,75"

### 55B3 Инструмент для выравнивания суппорта дискового тормоза

- Простое и легкое выравнивание дисковых тормозов.
- Изготовлен из нержавеющей стали SUS304.

# Инструменты для Цепи



## 62B3 Профессиональный инструмент для односторонних цепей Pro Shop

- Для цепей 1/2"x3/32", 1/2"x1/8" BMX, включая цепи YBN® "Смещенный звено".
- Крышка с большим пальцем защищает пальцы от грязных цепей, обеспечивая правильное положение цепи.
- Включает направляющий штифт для разъединения заклепок.
- Запатентовано.



Цепь со смещенной ссылкой

## 62B7 Профессиональная выжимка для цепей электровелосипедов


- Для цепей 1/2"x3/16".
- Крышка с большим пальцем защищает пальцы от грязных цепей, обеспечивая правильное положение цепи.
- Включает в себя разбиватель направляющего штифта соединительных заклепок.
- Патентовано.



Разъемный пробойник для соединительного штифта

## 62M1 Профи выжимка цепи, совместима с цепями Shimano®


- Идеально подходит для цепей 5–12 скоростей.
- Для совместимых с Shimano® HG/UG/IG цепей.
- Крышка для большого пальца защищает пальцы от грязных цепей, обеспечивая правильное положение цепи.
- Включает в себя разбиватель направляющего штифта соединительных заклепок.
- Патентовано.




Крышка с защелкой

## 61M1 Портативная выжимка цепи


- Идеален для цепей 5–12 скоростей.
- Для совместимых с Shimano® HG/UG/IG цепей.
- Крышка на большом пальце защищает пальцы от грязных цепей, обеспечивая правильное положение цепи.
- Включает крючок для установки цепей.
- Поставляется с кейсом для соединителей цепи.
- Плоский дизайн для хранения в кармане.
- Патентовано.



С чехлом для соединительного звена цепи



Крышка с защелкой



Крючок для цепи

## 29M1 Выжимка цепи, совместима с цепями Shimano®

- Идеально подходит для цепей 5~12 скоростей
- Для совместимых цепей Shimano® HG/UG/IG

## 29M2 Выжимка цепи, совместима с цепями Shimano®

- Идеально подходит для цепей 5~12 скоростей
- Для совместимых цепей Shimano® HG/UG/IG
- Длинная рукоятка



**29B2S** Запасной вал для #29B2, #29M1



**29C2S** Запасной вал для #29C2



**61A3S** Запасной вал для #61A3, #61U0




**62P3S** Запасной вал для выжимок цепи серии #62xx

- Запасной вал для #62B3, #62B7, #62M1, #62P3, #62U3

### 62D3 Плоскогубцы для замкового

- Универсальный инструмент 2-в-1 для установки и снятия замковых звеньев



### 62H1 Складной крюк для цепи

- Удерживает цепь во время установки и снятия замка.
- Патентовано.



### 62C4 Цепеметр, нержавеющая сталь Go / No-go измеритель цепи

- Мгновенно сообщает, когда пришло время заменить цепь.



62D3

62H1

62C4


30C1



**61A4S** Запасной вал для #61A4, #61A5, #61M1

### 30C1 Держатель цепи

- Для защиты заднего пера, дропаутов и переключателя во время транспортировки.
- Регулируется под длины оси: 130, 135, 160 и 165 мм.
- Патентовано.
- Быстросъем не включен.



$$L=130\text{mm}=a+d$$

$$L=135\text{mm}=a+b+d$$

$$L=160\text{mm}=a+c+d$$

$$L=165\text{mm}=a+b+c+d$$



Быстросъем не включен.

# Инструменты для Трещотки и Кассеты



<b>0900</b>	Съемник кассеты Suntour® 2-выемки	Для Suntour® Для 2-выемка кассеты. (#4723)
<b>0903</b>	Съемник кассеты Suntour® 2-выемки	Для Suntour® Для 2-выемка кассеты. (#4723)
<b>09B3</b>	Съемник кассеты/трещетки	Для Shimano® MF, кассет Campagnolo® и чашек каретки с 12 зубцами на квадратных осях (#53R4). Используйте с ключом на 21 мм.
<b>09C1</b>	Съемник кассеты с направляющим штифтом	Для Shimano® CS, SRAM, SunRace, Chris King для кассет и дисковых тормозов Shimano® Center Lock. Направляющий штифт Ø6мм. (#53R4) или ключ на 21мм
<b>09C2</b>	Съемник кассеты с направляющим штифтом	Для Shimano® CS, SRAM, SunRace, Chris King для кассет и дисковых тормозов Shimano® Center Lock. Направляющий штифт Ø12мм. (#53R4) или ключ на 21мм
<b>09C3</b>	Съемник кассеты Shimano®	Для кассет Shimano® CS, SRAM, SunRace, Chris King и дисковых тормозов Shimano® Center Lock. (#53R4) или ключ на 21 мм
<b>09C5</b>	Инструмент для стопорного кольца трещотки / кассеты	Для кассет, совместимых с Shimano® CS, SRAM, SunRace, Chris King, и дисковых тормозов Shimano® Center Lock. Также подходит для трещоток Shimano® MF и кассет Campagnolo® (всех моделей) и Athena. (#35V8)
<b>09D1</b>	2-зубчатый съемник кассеты	Для 2-зубчатых кассет. (#4724)
<b>09E1</b>	4-зубчатый съемник кассеты	Для 4-зубчатых кассет. (#4724)
<b>09F0</b>	Съемник кассеты Suntour® 4-зубчатый	Для Suntour® Для 4-зубчатой кассеты. (#4723)

#35V8 - Шестигранный ключ 8мм (Страница 29)

#43R41 - Двусторонний трещоточный ключ 1/2" (Страница 26)



## 37N1 Инструмент для снятия корпуса втулки шестигранник


- 10x10mm

## 37N2 Инструмент для снятия корпуса втулки шестигранник

- 11x12mm

## 37N3 Инструмент для снятия корпуса втулки шестигранник

- 14x15mm





### 53A2 Съемник кассеты (хлыст, 1/2" x 3/32")

- Совместим с многоскоростными кассетами
- Хлыст 1/2" x 3/32"



### 53S1 Съемник кассеты (хлыст, 1/2" x 1/8")

- Подходит для односкоростных велосипедов
- Хлыст 1/2" x 1/8"
- Эргономичная рукоятка с длинным противоскользящим покрытием



### 53S3 Съемник кассеты (хлыст, 1/2" x 3/32")

- Совместим с многоскоростными кассетами
- Хлыст 1/2" x 3/32"
- Эргономичная ручка с длинным противоскользящим захватом

## Конусные Ключи





4713~4719 4720~4725	Конусный ключ	4713~4719: 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 19мм с ручкой 20см 4720~4725: 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25мм с ручкой 23см
47X3	Набор ключей для конусов	13+15+17мм, Набор из 3-х штук (#4713 + #4715 + #4717)
47X7	Набор ключей для конусов	13+14+15+16+17+18+19мм, Набор из 7 предметов (#4713 + #4714 + #4715 + #4716 + #4717 + #4718 + #4719)
0502	Набор ключей для конусов	13x15+14x16мм, Набор из 2-х штук
37A1	Двусторонний конусный ключ	13x14мм
37B1	Двусторонний конусный ключ	15x16мм
37C1	Двусторонний конусный ключ	17x18мм
37X3	Набор двусторонних конусных ключей	37A1+37B1+37C1 (13x14мм + 15x16мм + 17x18мм). Набор из 3-х предметов
37H1	Инструмент для снятия корпуса втулки шестигранник	10x10мм
37H2	Инструмент для снятия корпуса втулки шестигранник	11x12мм
37H3	Инструмент для снятия корпуса втулки шестигранник	14x15мм

## Обслуживание Колес



<b>08P1</b>	Инструмент для спиц - черное виниловое покрытие - Для nipples 3,20мм/80 га./0,127"	
<b>08P2</b>	Инструмент для спиц - Зеленое виниловое покрытие - Для nipples 3,30мм/80 га./0,130"	
<b>08P3</b>	Инструмент для спиц - Красное виниловое покрытие - Для nipples 3,45мм/80 га./0,136"	
<b>08C5</b>	Инструмент для спиц из нержавеющей стали - Для nipples 3,45мм/80 га./0,136"	
<b>12B8</b>	Инструмент для спиц - Для nipples 3,6 мм (Квадрат). Т-образная рукоятка для затяжки с высоким крутящим моментом.	
<b>12C3</b>	Инструмент для спиц - Для nipples 5,5мм (шестигранник). Используйте ручку отвертки для быстрого вращения.	
<b>12C6</b>	Инструмент для спиц - Для nipples 5,5 мм (Шестигранник). Т-образная рукоятка для затяжки с высоким крутящим моментом.	
<b>12C7</b>	Инструмент для спиц - Для nipples 5,5мм (шестигранник). Используйте Т-образную ручку для окончательной затяжки.	
<b>12D6</b>	Инструмент для спиц - Для nipples 3,6 мм (Квадрат). Т-образная рукоятка для затяжки с высоким крутящим моментом.	
<b>12H4</b>	Инструмент для спиц - Для колесных систем Mavic®	


**12C5**  
**12C3 & 12C7**

Инструмент для спиц - Для nipples 5,5мм (шестигранник).  
Используйте рукоятку отвертки для быстрого вращения и Т-образную рукоятку для окончательной затяжки.






### 12S4 Лопастной захват спиц

- Для толщины 0,9~2,0мм
- Патентованный



### 12S4S Запасная V-пружина для #12S4, #12S5 (Комплект из 2 шт.).

Набор из 2 штук



### 1206 Ключ для спиц 6 в 1

- Для ниппелей 10~15 калибра




### 12F8 Ключ для спиц 8 в 1

- Для ниппелей 10~15 калибра
- С держателем спиц для более эффективной сборки колес
- Патентованный

### 12T4 Лопастной захват спиц

- Для толщины 0,9~2,0мм
- Патентованный



### E127T Адаптер для сквозной оси

- Используйте со стендом для выравнивания #E127, #E128, #E129
- Конусная форма для осевого диаметра 11мм ~ 20мм
- Подходит для ширины втулки 100 ~ 150мм



### E127S Набор для обновления индикаторов

- Для обновления до стенда для выравнивания E128 Pro Shop.



### E129 Стенд для выравнивания колес

- Однорукий дизайн; подходит для ободов 18" ~ 29".
- Утяжелённая база увеличивает устойчивость.
- Включает комплект E127T для осей с проходом.
- Патентовано.



### E129T #E129 Стенд для выравнивания колес с адаптером через ось #E127T



### E129V #E129 Станок для выравнивания колес с индикатором и адаптером для сквозных осей



### E129W Шайба для #E129, #E129T и #E129V

- Для передней втулки 100мм
- Внешний обод до 32мм



### E312 Указатель центровки колеса

- Для размера обода 16" ~ 31"



### E381 Тензомер для спиц

- Для ободов размером от 18" и больше
- С японским аналоговым измерителем Mitutoyo®
- Шкала до 0,01мм



### E313 Инструмент для центровки колес с измерителем

- Для ободов размером 16" ~ 31".
- Измеряет с точностью до 0,1мм.
- Черные таблички допуска позволяют быстро определить допустимые диапазоны допуска.



### E383 Цифровой тензомер для спиц

- Для ободов размером от 18" и больше
- С цифровым измерителем японской компании Mitutoyo®
- Шкала до 0,01мм

## Обслуживание Шин




### 64P3 POM монтировки для шин

- Набор из 3 штук.
- Уникальный V-образный дизайн легко фиксируется на спицах.
- Функция вентиляции воздуха добавлена на задней стороне.
- V-образный дизайн служит опорой на обод для снятия шины.
- Патентовано.



### 1903 Стальной набор монтировок для шин

- Цинковое покрытие
- Набор из 3-х штук




### 66V1 Инструмент для выворачивания сердечника клапана

- Для Преста и Шредера
- Удлинитель клапана Преста



### 64D3 Монтировка для даунхильных покрышек

- Подходит для большинства жестких велосипедных шин.
- Металлические части покрыты прочным нейлоном для дополнительной защиты алюминиевых и карбоновых ободов.



### 64H2 Монтировки стальные

- Кованые, оцинкованные
- Длина 200мм

### 64A2 Монтировка двухсторонняя

- Преобразуется из традиционного рычага для шин в новый А-образный дизайн для облегчения установки шин

### 64X1 Щипцы X-Туре для покрышек

- Удобный инструмент для легкой установки шин на обод.
- Идеально подходит для плотной посадки шин на обод.
- Подходит для шин шириной до 45 мм (1,7").
- Совместим как с горными, так и с шоссейными велосипедами.
- Нейлоновый материал предотвращает повреждение ободов и шин.





### 65A1 Набор для ремонта проколов шин

- 18 заплаток
- 3 см нипельной резины
- 3 монтировки для шин
- Наждачная бумага
- 10 мл клея
- Поставляется в жестяной коробке



### 65B1 Набор для ремонта шин – для Мастерской

- 125 мл клея с кисточкой
- 3 наждачки (85x45 мм)
- 30 заплаток (Ø42 мм)



### 65C1 Набор для ремонта проколов для бескамерных шин

- Инструмент для установки заплатки
- Запатки жгуты x 5



### 56P6 Набор самоклеящихся заплаток AirDam

- Шесть заплаток в наборе



### 56J5 Набор самоклеящихся заплаток AirDam

- 50 наборов 56P6 в упаковке



### 66G1 10мл Клей

- 50 тюбиков в упаковке



### 66F1 Герметик для камер и покрышек

- Для всех типов камер и бескамерных покрышек
- Содержит 120 мл и один инструмент для выворачивания клапанов Schrader и Dunlop
- Применимо для давления в шинах до 60 PSI
- Рекомендуется пополнение через полгода
- Одной бутылки хватает на 2 шины



### 56E6 Набор самоклеящихся заплаток AirDam

- Шесть заплаток в наборе

### 56H1 Набор самоклеящихся заплаток AirDam

- 10 наборов #56E6 на картонке

### 56H2 Набор самоклеящихся заплаток AirDam


- 20 наборов #56E6 на картонке



### 66L1 Смазка для бортов


- Смазка для бортов бескамерных шин (100 мл).
- Ускоряет монтаж шин, облегчая их установку на обода.
- Автоматически высыхает, не требует уборки.
- Состав на водной основе не вредит шинам.

# Динамометрические Ключи



## E211 Односторонний динамометрический ключ

- Рабочий диапазон: 21 ~ 105N·м.
- Для насадок 3/8" и 1/2"
- Поставляется в кейсе




## E214 Двусторонний динамометрический ключ

- Рабочий диапазон: 20 ~ 100 Н·м
- Для насадок 3/8" и 1/2"
- Поставляется в кейсе




## E213 Односторонняя динамометрическая отвертка

- Рабочий диапазон: 1 ~ 5 Н·м
- Комплект с битами Hex, Pozī®, Phillip, Slot, Torx® (всего 32 бита)
- Содержит адаптер 1/4"
- Для квадрата на 1/4"
- Поставляется в кейсе




## E215 Односторонний динамометрический ключ

- Рабочий диапазон: 2 ~ 24 Н·м
- Для насадок 1/4"
- Поставляется в кейсе




Innovation Award



## E219 Набор динамометрических ключей Oscarina

- Рабочий диапазон: 3 ~ 10N·м.
- Облегченный и продуманный дизайн, идеален для механиков и велосипедистов.
- Легко затягивает до правильного крутящего момента без сложной настройки.
- Эргономичная ручка удерживает шестигранные ключи 3/4/5/6мм и T-25 в одном инструменте.
- Содержит: шестигранные ключи 3/4/5/6мм и T-25.
- Патентовано.



## Общие Инструменты



### 16A5 H.S.S. Труборез

- Для титана/алюминия/хром-молибдена/стальных труб.
- Не рекомендуется для карбоновых или резьбовых труб (см. #16G1 и #16H3).
- Для труб диаметром до 1-5/8" (42мм).




### 16A2S Запасное H.S.S. лезвие

- Для труборезов #16A2, #16A4 и #16A5






### 16B1 Инструмент для снятия фаски с торцов труб

- Для снятия заусенцев с отрезанных труб.
- Подходит для всех диаметров велосипедных труб.
- Снимает заусенцы как с внутреннего, так и с наружного диаметров.
- Запатентован.



### 16G1 Зажим для труб

- Для ровного спила трубы под углом 90 градусов.
- Для труб до 1-1/4" (32мм).
- Патентовано.



### 17M4 Рулетка

- 3 метра / 10 футов в сантиметрах и дюймах



### 17N1 Резиновый молоток

- Когда требуется небольшое усилие.
- Анти-отдачная ручка молотка.
- С покрытием для предотвращения повреждений и царапин.
- 2,5 фунта / 1,13 кг.





### 25H6 6" Разводной ключ

- Со шкалой до 1мм



### 28C2 7" Комбинированные пассатижи

- Двухцветная рукоятка для удобного хвата
- Закалённая CR-V для увеличенного срока службы
- Компактные 180 мм
- Самораскрывающиеся



### 28P0 #0 Крестовая (Phillips) отвертка с магнитным наконечником

- Эргономичная ручка для удобного захвата
- Длина 100 мм

### 28P1 #1 Крестовая (Филлипс) отвертка с магнитным наконечником

- Эргономичная рукоятка для удобного хвата
- Длина 100 мм

### 28P2 #2 Крестовая (Филлипс) отвертка с магнитным наконечником

- Эргономично разработанная рукоятка для удобного хвата
- Длина 100 мм



### 28S3 3мм Плоская Отвертка с Магнитным наконечником

- Эргономично разработанная рукоятка для удобного хвата
- Длина 100мм


### 28S6 6мм Плоская Отвертка с Магнитным наконечником

- Эргономичная рукоятка для удобного хвата
- Длина 100мм




### 28A4 Съёмники для резиновых колец, прокладок, сальников и пыльников

- Крючки и шила длиной 6 дюймов: прямой, крюк под углом 45 градусов, крюк под углом 90 градусов, петля.
- Узкий диаметр металла 3 мм для работы в ограниченных пространствах.
- Защищает внутренние компоненты и позволяет легко удалять уплотнения без повреждений.
- Рифленый противоскользящий дизайн рукоятки обеспечивает стабильное и надежное управление.



### 40B1 LifeGuard 15-функциональный мультитул

- Складной мультитул включает в себя плоскогубцы, кусачки, ножи, три шлицевые отвертки, шило, открывалку для бутылок, консервный нож, крестовую отвертку, скребок для рыбы, удалитель крючков, столярную пилу и рулетку
- Нержавеющая сталь



#### 4108-4115 Комбинированный трещоточный ключ

- 8мм (#4108) ~ 15мм (#4115), 5-градусная трещотка



	4108	4109	4110	4111	4112	4113	4114	4115
<b>A</b>	135	158	158	165	166	176	189	196
<b>B</b>	17.85	20.8	20.85	23.3	23.65	25.6	27.95	29.05



#### 41B8 Набор комбинированных трещоточных ключей 8~15мм

- Включает в себя сумку для хранения с двумя отверстиями для подвешивания.
- Содержит 8 комбинированных трещоточных ключей, 8мм (#4108) ~ 15мм (#4115).



#### 43L41 Ключ с приводом 1/2"

- 8мм шестигранный ключ с адаптером на 1/2"
- 196мм / 7,71" рукоятка



#### 43R43 1/2" Двусторонний трещоточный ключ

- С функцией быстрого освобождения
- 250мм / 9,84" рукоятка



#### 43R41 1/2" Двусторонний трещоточный ключ

- С функцией быстрого освобождения
- Удлиненная рукоятка 395±5мм / 15,55±0,2" обеспечивает большее усилие



#### 60A2 8x9x10мм Y-образный ключ

- С удобной рукояткой из Кратона, красный

#### 60D2 12x13x14мм Y-образный ключ

- С удобной ручкой из Кратона, черный



### E122 Зажимы для осей в тиски

- Надежно удерживает различные оси.
- Предотвращает вращение оси во время регулировки.
- Магниты надежно фиксируют губки на месте.
- Подходит для осей Ø5/9/10/12/14/20/25/30/36мм.



### E158 Комплект метчиков с ручкой и сумкой для хранения

- E166: M3x0,5P, резьба винтов регулируемых дропаутов
- E167: M5x0,8P, резьба флягодержателя, усов крыльев
- E168: M6x1,0P, тормозов и креплений для больших крыльев
- E169: M10x1,0P, кронштейн переключателя
- E152: 1/2"x20TPI (левый + правый), метчики для педалей
- E154: 9/16"x20TPI (левый + правый), метчики для педалей



### E295 Набор для извлечения подшипников

- Для удаления подшипников и втулок
- Обратный-молоток с Т-образной ручкой
- Для подшипников внутренним диаметром Ø8мм ~ 32мм




### E296 Набор для установки подшипников втулки

- Контактует только с внешней оболочкой подшипника во время установки для защиты подшипника.
- Изготовлен из алюминиевого сплава 7075 с ЧПУ обработкой.
- Глубокая анодировка покрытия для долгой службы.

Model	ID x OD	mm
6000	10 x 26	mm
6001	12 x 28	mm
6900	10 x 22	mm
6901	12 x 24	mm
6902	15 x 28	mm
6903	17 x 30	mm
608	8 x 22	mm
R6	3/8 x 7/8	inch
1526	15 x 26	mm
1728	17 x 28	mm
6800	10 x 19	mm
6801	12 x 21	mm
6802	15 x 24	mm
6803	17 x 26	mm
6804	20 x 32	mm
6805	25 x 37	mm
6806	30 x 42	mm
	24 x 37	mm
	22 x 37	mm

# Шестигранные и Звездчатые (Torx®) Ключи



На стене ①



На стене ②



## 7M85 Набор ключей TwinHead


- 2x2,5x3x4x5x6x8мм шестигранные ключи (с шариковым концом).
- Звёздочный ключ T-25.
- Дизайн с шариковым концом позволяет использовать под углом до 30 градусов.
- Превышает стандарты ANSI и DIN.
- Включает подставку, которую можно легко установить на стол или стену.



70A1 Шестигранный ключ 3x4x5мм



70B1 Шестигранный ключ 4x5x6мм



70C1 Шестигранный ключ 4x5мм + T25



70J2 Y-образный ключ с отверткой

- 4x5мм шестигранные ключи и отвертка PH2
- Резиновая рукоятка из Кратона



70T2 Y-образный ключ торкс

- T25xT30xT40
- Резиновая рукоятка из Кратона



74A1 6-в-1 ключ

- 3x4+5x6мм шестигранные ключи
- + / - отвертки
- Патентованный



74B1 Идеальный инструмент для роликовых коньков

- Пресс для подшипников
- Шестигранные ключи 4x6мм
- Отвертки + / -





#### 7M20 2мм ключ шестигранный TwinHead

- 2мм ключ шестигранный TwinHead с шариковым концом

#### 7M25 2,5мм ключ шестигранный TwinHead

- 2,5мм шестигранный ключ TwinHead с шариковым концом

#### 7M30 3мм ключ шестигранный TwinHead

- 3мм шестигранный ключ TwinHead с шариковым концом

#### 7M40 4мм ключ шестигранный TwinHead

- 4мм ключ шестигранный TwinHead с шариковым концом

#### 7M50 5мм ключ шестигранный TwinHead

- 5мм шестигранный ключ TwinHead с шариковым концом

#### 7M60 6мм ключ шестигранный TwinHead

- 6мм ключ шестигранный TwinHead с шариковым концом

#### 7M80 8мм ключ шестигранный TwinHead

- 8мм ключ шестигранный TwinHead с шариковым концом

#### 7T20 T-20T-20 TwinHead торкс

#### 7T25 T-25T-20 TwinHead торкс

#### 7T30 T-30T-20 TwinHead торкс

#### 35V8 8мм шестигранный ключ

- С серым покрытием

#### 35VA 10мм шестигранный ключ

- С черным покрытием

#### 36H1 4 в 1 ключ

- 4x5+6x8мм ключи с поворотным механизмом

#### 36Q1 Набор шестигранных ключей

- 2x2,5x3x4x5x6x8мм
- 4x5x6мм с шариковым концом



#### 70TA Y-образный шестигранный ключ

- 4/ 5/ 6мм шестигранный ключ

# Мультиулы

## A 91A1 Pocket-17

Ключ шестигранный: 3/ 4/ 5/ 6/ 8мм  
T25, отвертки PH1, SL5  
Ключ гаечный: 8/ 9/ 10мм  
Ключ для педалей 15мм  
Ключ для спиц: 0.127"/ 0.130"/ 0.136"  
Монтировка для шин/ Открывалка для бутылок



91.4mm x 47.3mm x 44.5mm

W x H x D



B

## 91B4 Urban-7

Шестигранный ключ:  
3/ 4/ 5/ 6мм  
T25, PH1, SL5



88mm x 18mm x 45mm



F

## 94H4 Handy-8

Гексагональный ключ:  
3/ 4/ 5/ 6/ 8мм  
T25, Отвертки  
PH1, SL5



71mm x 23.3mm x 33.7mm



I

## 95A5 Amaze-11

Шестигранный ключ: 1.5/ 2/  
2.5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8мм  
T25, Отвертки PH1,  
SL5



71mm x 21.8mm x 37mm



C

## 91B5 Urban-8

Шестигранный ключ:  
3/ 4/ 5/ 6/ 8мм  
T25, отвертки PH1, SL5



88mm x 18mm x 45mm



G

## 95A1 Amaze-5

Шестигранный ключ: 4/ 5/ 6мм  
PH1, SL5



72.3mm x 23.3mm x 30.7mm



J

## 95A7 Amaze-19

Шестигранный ключ: 1.5/ 2/  
2.5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8мм



73mm x 24.5mm x 37.2mm

T25, Отвертки PH1, SL5  
Гаечный ключ: 8/ 9/ 10/ 15мм  
Ключ для спиц: 14G/ 15G  
Монтировки для шин



D

## 92A1

Шестигранный ключ:  
2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6мм  
Отвертки PH1, SL5



96mm x 19mm x 31mm




H

## 95A3 Amaze-10

Шестигранный ключ:  
1.5/ 2/ 2.5/ 3/  
4/ 5/ 6мм  
T25, Отвертки  
PH1, SL5



71.2mm x 21.6mm x 37.2mm




K

## 96B1 Bar-5

Шестигранный ключ: 4/ 5/ 6мм  
Отвертки PH1, SL5



87.5mm x 19.2mm x 32mm



E

## 93B1 Release-20

Шестигранный ключ:  
2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8мм  
Отвертки PH1, SL5  
Гаечный ключ:  
8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15мм  
15мм ключ для педалей  
Ключ для спиц: 14G/ 15G  
Монтировки для шин



83mm x 28mm x 31mm



L

## 96B3 Bar-11

Шестигранный ключ:  
1.5/ 2/ 2.5/ 3/  
4/ 5/ 6/ 8мм  
T25, Отвертки  
PH1, SL5



88.2mm x 19.5mm x 53mm



M

**96T1 Star-8**

Ключи торкс T9/ T10/  
T15/ T20/ T25/ T27/  
T30/ T40



87mm x 20.8mm x 38.8mm

O

**97A3**

Шестигранный ключ:  
1.5/ 2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6мм  
Отвертки PH1, SL5



80mm x 26mm x 38.3mm

N

**96K2 Blade Man**

Шестигранный ключ:  
3/ 4/ 5/ 6мм  
PH1, SL5  
Нож/ Открывалка для бутылок



83mm x 20mm x 34mm

P

**97B3**

Шестигранный ключ:  
1.5/ 2/ 2.5/ 3/ 4/  
5/ 6/ 8мм  
Отвертки PH1, SL5



80mm x 26mm x 38.6mm

A B C D E F G H I J K L M N O P

	91A1	91B4	91B5	92A1	93B1	94H4	95A1	95A3	95A5	95A7	96B1	96B3	96T1	96K2	97A3	97B3
Шестигранный ключ 1.5mm								•	•	•		•			•	•
Шестигранный ключ 2.0mm				•	•			•	•	•		•			•	•
Шестигранный ключ 2.5mm				•	•			•	•	•		•			•	•
Шестигранный ключ 3.0mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•	•
Шестигранный ключ 4.0mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
Шестигранный ключ 5.0mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
Шестигранный ключ 6.0mm	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
Шестигранный ключ 8.0mm	•		•		•	•			•	•		•				•
PH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
SL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
T9													•			
T10													•			
T15													•			
T20													•			
T25	•	•	•			•		•	•	•		•	•			
T27													•			
T30													•			
T40													•			
Ключ накидной на 8 мм	•				•					•						
Ключ накидной на 9 мм	•				•					•						
Ключ накидной на 10 мм	•				•					•				•		
Ключ накидной на 11 мм					•											
Ключ накидной на 12 мм					•											
Ключ накидной на 13 мм					•											
Ключ накидной на 14 мм					•											
Ключ накидной на 15 мм					•					•						
Ключ для спиц 12G																
Ключ для спиц 13G																
Ключ для спиц 14G					•					•						
Ключ для спиц 15G					•					•						
Ключ для педалей на 15 мм	•															
Ключ для спиц 0.127"	•															
Ключ для спиц 0.130"	•															
Ключ для спиц 0.136"	•															
Монтировка для покрышек	•				•					•						
Выжимка для цепи (Shimano® 7-10 sp compatible)																
Открывалка для бутылок	•													•		
Нож														•		
Вес	226g	132g	135g	132g	176g	118g	118g	142g	150g	156g	92g	156g	120g	148g	146g	154g

# Воздушные Насосы



**A251 VeloAgile** Мини Насос из  
Алюминия



**A351 VeloClub** Мини Насос из  
Алюминия



**A451 Sport** напольный  
стальной насос



**A551 Comp** напольный  
стальной насос



**A652 Extreme**  
напольный  
алюминиевый насос



**A753** Насос для  
амортизаторов



**A451H** Резиновый шланг



**A451V** Двойной клапан  
▪ Для Schrader® / Presta® / Dunlop®



**A653 Cannon Air** компрессор

- Для безкамерной системы
- До 160 psi
- Новый инновационный клапан для Schrader® / Presta® / Dunlop®

		Материал	Зажим клапана	Длина	Давление воздуха
<b>A251</b>	VeloAgile Мини Насос из Алюминия	алюминий	алюминиевый рычаг с фиксатором	272мм	120 psi 8.2 бар
<b>A351</b>	VeloClub Мини Насос из Алюминия	алюминий	алюминиевый рычаг с фиксатором	343мм	140 psi 9.6 бар
<b>A451</b>	Sport напольный стальной насос	сталь	двойной клапан с рычагом	625мм	160 psi 11.0 бар
<b>A551</b>	Comp напольный стальной насос	сталь	двойной клапан с рычагом	678мм	160 psi 11.0 бар
<b>A652</b>	Extreme напольный алюминиевый насос	алюминий	алюминиевый рычаг с фиксатором	658мм	260 psi 18.0 бар
<b>A653</b>	Воздушный баллон высокого давления для безкамерных покрышек	алюминий	пластиковый рычаг с фиксатором	605мм	160 psi 11.0 бар
<b>A753</b>	Насос для амортизаторов	алюминий	Резиновый шланг с фиксатором на резьбе	225мм	300 psi 20.0 бар

### A810 Насадка для баллонов CO<sub>2</sub> и Набор для Ремонта Бескамерных Шин

- Корпус из алюминиевого сплава
- Поддержка Шредера и Престы
- Для резьбовых картриджей CO<sub>2</sub>
- В комплекте шило и жгуты 2мм 5 шт



### A810F Насадка для баллонов CO<sub>2</sub> и Набор для Ремонта Бескамерных Шин

- Корпус из алюминиевого сплава
- Поддержка Шредера и Престы
- Для резьбовых картриджей CO<sub>2</sub>
- В комплекте шило и жгуты 2мм 5 шт
- С защитой от замерзания

### A812F Насадка для баллонов CO<sub>2</sub> и Набор для Ремонта Бескамерных Шин

- Корпус из алюминиевого сплава
- Поддержка Шредера и Престы
- Для резьбовых картриджей CO<sub>2</sub>
- В комплекте шило и жгуты 2мм 5 шт
- Комплект с 2 картриджами баллонами
- Защита от замерзания



### A830 Насадка для баллонов CO<sub>2</sub>

- Корпус из алюминиевого сплава
- Поддержка Шредер и Преста
- Для резьбовых картриджей CO<sub>2</sub>



### A830F Насадка для баллонов CO<sub>2</sub>

- Корпус из алюминиевого сплава
- Поддержка Schrader и Presta
- Для резьбовых картриджей CO<sub>2</sub>
- Защита от замерзания



### A951 Воздушный пистолет для компрессора

- Двойной клапан насоса, 1/4" BSP
- Внутренний проводной тип
- Манометр

### A952 Воздушный пистолет для компрессора

- Двойной клапан насоса, тип с насадкой ID-8мм
- Манометр

### A95A Воздушный пистолет для компрессора

- Двойной клапан насоса, Быстроразъемное соединение типа ARO 210
- Манометр

### A95B Воздушный пистолет для компрессора

- Двойной клапан насоса, Быстроразъемное соединение ISO 6150 В Тип
- Манометр

### A95C Воздушный пистолет для компрессора

- Двойной клапан насоса, Быстроразъемное соединение типа С
- Манометр

### A95E Воздушный пистолет для компрессора

- Двойной клапан насоса, Быстроразъемное евро соединение
- Манометр

	Тип клапана	Вес	Объем		
<b>A251</b>	Presta®/ Schrader®	112 грамм	56 см <sup>3</sup>	Для шоссейного велосипеда	Насос качает в обе стороны
<b>A351</b>	Presta®/ Schrader®/ Dunlop®	260 грамм	90 см <sup>3</sup>	Для домашнего использования	С манометром
<b>A451</b>	Presta®/ Schrader®/ Dunlop®	1,100 грамм	280 см <sup>3</sup>	Для домашнего использования	С манометром (2,5")
<b>A551</b>	Presta®/ Schrader®/ Dunlop®	1,280 грамм	300 см <sup>3</sup>	Для домашнего/магазинного использования	С манометром (2.5")
<b>A652</b>	Presta®/ Schrader®/ Dunlop®	1,320 грамм	300 см <sup>3</sup>	Для домашнего использования	С манометром (3")
<b>A653</b>	Presta®/ Schrader®/ Dunlop®	1,760 грамм	880 см <sup>3</sup> (at 14.7psi)	Для домашнего использования	С предохранительным клапаном
<b>A753</b>	Schrader®	179 грамм	8 см <sup>3</sup>	Для домашнего использования	С манометром



A911

A912



A91A

A91B



A91C

A91E

**A911** Двойная головка насоса, на шланг 1/4" BSP

**A912** Двойная головка насоса с клапаном, тип с barb для шланга ID-8мм

**A91A** Двойная головка насоса, Быстроразъемное соединение типа ARO 210

**A91B** Двойная головка насоса, Быстроразъемное соединение ISO 6150 типа B

**A91C** Двойная головка насоса с клапаном, Быстроразъемное соединение типа C

**A91E** Двойная головка насоса, Быстроразъемный евро тип

## Очистка и Смазка



### C123 Щетка для чистки звездочек

- Подходит для 12-скоростных систем
- Для чистки цепи, кассеты, переключателей и звездочек



### C125 Губки для чистки

- Удобно держать и использовать без дискомфорта.
- Высокая впитываемость.
- Идеально подходит для мытья велосипедов, автомобилей, фургон и домашних предметов.
- Размеры: 235 x 110 x 38мм.



### C126 Универсальная микрофибровая щетка

- Сжимается для гибкости и контроля.
- Безопасно и эффективно очищает обода.
- Конусообразная головка для легкого доступа к труднодоступным местам.
- Длина: 285мм.



### C129 Щетка для труб

- Нержавеющая сталь
- Петлевая ручка
- Ø30мм x 300ммД




### C124 Набор щеток для шин

- С жесткой щетиной для агрессивной очистки МТВ шин и звездочек
- Набор из 2 предметов



### C145 / C146 Антискользящая паста

- Для сборки деталей из карбона и алюминиевого сплава
- Предотвращает проскальзывание или ослабление деталей и обеспечивает идеальную защиту от коррозии
- Предотвращает прикипание двух компонентов
- #C145: 5мл, #C146: 17oz. / 500мл



### C115 Машинка для очистки цепи

- Оснащена 20 щетками с 4-сторонней системой очистки для безупречной чистки цепи.
- Встроенная резинка позволяет повесить без помощи рук на перо сиденья.
- Повышенная эффективность чистки.
- Включает одну запасную губку.
- Патентовано.



### C115S Запчасти для машинки очистителя цепи

- Для очистителя цепи #C113 и #C115
- Содержит щетки и две губки

### C133



### C134



### C133 Очиститель цепи

- Экологически чистый концентрированный очиститель.
- Новая формула обеспечивает быстрое и эффективное очищение цепи.
- Отличные очистительные свойства.
- Не вызывает коррозию.
- Рекомендуется использовать с #C115 машинкой для чистки цепи.
- Разбавлять: 1 часть очистителя на 3 части воды.
- Объем: 4oz / 120мл.

### C134 Jumbo Очиститель цепи

- Экологически чистый очиститель на водной основе.
- Новая формула обеспечивает быстрое и эффективное очищение цепи.
- Отличные обезжиривающие характеристики.
- Некоррозийный обезжириватель, защищающий велосипеды и кожу.
- Рекомендуется использовать с #C115 машинкой для чистки цепи.
- Разбавлять: 1 часть очистителя на 3 части воды.
- Объем: 15oz / 400мл.



### C137

### C137 Очиститель трансмиссии для электровелосипедов

- Быстро устраняет накопившееся масло, смазку и грязь
- 14oz. / 425мл



### C141

### C141 PTFE Смазка

- Содержит PTFE и другие добавки для обеспечения плавной работы вашей цепи
- 4oz. / 120мл



### C143

### C143 Смазывающая Охлаждающая Жидкость

- Для резки, нарезки, фрезеровки и развертки
- Увеличивает срок службы инструментов
- 2oz. / 60мл



### C147

### C147 Смазка для цепи (для электровелосипедов)

- Специально разработана для цепей электровелосипедов, чтобы выдерживать высокие температуры и сохранять вязкость в процессе эксплуатации
- Высокая охлаждающая способность и электрический изолятор
- 4 унции / 120 мл

C161



C162



### C161 Смазка с для сухих условий

- Идеально подходит для сухих, пыльных, гравийных и грязевых условий.
- Уменьшает накопление пыли и износ компонентов.
- Поддерживает высокоскоростную смазку.
- Не рекомендуется для влажных условий (используйте #C141).

### C162 Смазка с PTFE для сухих условий

- Идеально подходит для сухих, пыльных, гравийных и грязевых условий.
- Формула с добавлением PTFE минимизирует накопление пыли и износ компонентов.
- Поддерживает высокоскоростную смазку.
- Не рекомендуется для влажных условий (используйте #C141).



### C177 Смазка для электровелосипеда

- Идеально подходит для цепей и деталей моторов различных электровелосипедов.
- Не проводит электричество.
- Защищает металл от коррозии, высокой температуры и воды.
- Высокая смазывающая способность даже при небольшом количестве.
- Температурный диапазон:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ .
- 5 мл.



### C171 / C172 Антифрикционная медная смазка

- Защищает металл от коррозии, тепла и воды
- Идеально подходит для втулок, винтов, гаек, болтов, подшипников и кареток
- Высокая смазывающая способность даже при небольшом количестве
- Температурный диапазон:  $-25^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
- C171: 17oz/ 500мл, C172: 4oz / 120мл



### C178 Пистолет для смазки

- Эргономичный дизайн для медной смазки #C172

C182



C183



C184



### C182 / C183 / C184 Средство для мойки велосипеда

- Экологически чистый обезжириватель для эффективной очистки велосипеда.
- Отличные обезжиривающие свойства.
- Некоррозийный; защищает компоненты велосипеда.
- Концентрированная формула (#C183 & #C184).
- Соотношение смешивания: 1 часть обезжиривателя на 1 часть воды.
- #C182: 10oz./ 300мл
- #C183: 2pt./ 1000мл
- #C184: 10.5pt./ 5000мл



### C189 Салфетки для чистки велосипеда

- Очищают ваш велосипед, разрушая жир, масло, грязь и другое.
- Сделаны из экологически чистых, нетоксичных ингредиентов.
- Устраняют запахи без резкого аромата.
- Размер полотенца: 26x30 см.
- 100 листов.

C191

C192



### C191 Очиститель дисковых тормозов

- Удаляет тормозную пыль и масло.. Уменьшает шум тормозов.
- Восстанавливает тормозную эффективность.
- Не оставляет следов.
- Не содержит CFCs.
- 14oz / 425мл.

### C192 Удалитель грязи

- На основе пузырьков
- 14oz. / 425мл



### C193 Чистящее средство для подвески

- Очищает грязь, прилипшую к стойкам вилки.
- Активирует резиночки масляных уплотнений для продления срока службы вилки.
- Защищает от пыли во время езды, чтобы сохранить низкое трение.
- 5oz / 150мл.



### C196 Очиститель для рук

- Высокая обезжиривающая способность.
- Антибактериальные свойства.
- Включает протеины и защитные вещества для бережного ухода.
- 10,5pt / 5000мл.



### C212 Набор для чистки цепи и обезжириватель цепи

#### #C115 Чистилка цепи

- Оснащена 20 щетками с 4-сторонней системой для безупречной очистки цепи.
- Разработана для использования в прямом движении с поднятыми колесами.
- Резинка позволяет удобно подвешивать на заднем перья.
- Повышает эффективность очистки.
- Включает одну запасную губку.
- Патентованная.

#### #C133 Обезжириватель цепи

- Водный, экологически чистый обезжириватель.

**Sold Out**



### C311 Полироль для велосипедов


- Восстанавливает оригинальный блеск вашего велосипеда.
- Формирует тонкий защитный слой на поверхности велосипеда.
- Некоррозийный, нетоксичный и экологически чистый.
- Подходит для железа, стали, алюминия, титана и углеродного волокна.
- 14oz / 425мл.



### C312 Защитное покрытие для рамы

- Снижает повреждения от солнечного света или дождя
- Подходит как для матового, так и для глянцевого покрытия
- 10oz. / 300мл

## Ремонтная Подставка



Инструменты являются  
необязательными

Стальная база #E132B  
является необязательной

### E132 Стенд для ремонта напольный

- Однокомпонентный зажим.
- Включает в себя поднос для инструментов #E132Т.
- Доступна дополнительная стальная пластина (#E132В).

### E132В Стальная плита

- Стальная плита для #E132 Стенд для ремонта пола
- 600 x 600 x 8мм



### E138 Профессиональная Ремонтная Стойка

- Поворотный зажимной механизм удерживает трубы  $\varnothing 25,4 \sim 55$ мм.
- Быстросъемный механизм для легкой регулировки.
- Складная конструкция для лучшей мобильности.
- Прочная 3-ногая конструкция обеспечивает стабильность и портативность.
- Включает держатель для бумажных полотенец.
- В комплекте сумка для переноски.
- Поднос для инструментов (#E132Т) и инструменты в комплект не входят.



### E633 Ремонтный стенд SuperLifter-III

- Совместим с электровелосипедами до 60кг
- Поворотный зажим для  $\varnothing 25,4$ мм ~  $\varnothing 55$ мм
- Регулируемая высота от 50см до 180см (19,7"~70,8")
- 1 поворот ручки = 10см в высоту
- Интегрированные колеса для лучшей маневренности в помещении и на улице
- Большая база для надежной поддержки велосипеда сверху
- Включает интегрированную рабочую подставку
- Патентовано



### E633S Запасной набор рычагов для #E139, #E631 и #E633 SuperLifters



### E633Q Металлический быстросъемный рычаг для зажимов #E631 и #E633



### E631D Запасные детали зажимов

- Включает зажимы, резиновые прокладки и винты



### E631P Резиновые накладки для замены #E631 и #E633



### E631W Запасной трос для #E139, #E631 и #E633 SuperLifters



### E137 Профессиональная Ремонтная Стойка

- Поворотный зажимной механизм удерживает трубы  $\varnothing 25,4 \sim 55$ мм.
- Быстроразъемное устройство для легкой регулировки.
- Складная конструкция для лучшей мобильности.
- Прочная 3-ногая конструкция обеспечивает устойчивость и портативность.
- Имеет держатель для бумажных полотенец.
- Поднос для инструментов (#E132T) и инструменты в комплект не входят.



Лоток для инструментов и инструменты являются необязательными



### E137C Запасные губки для зажима

- Для ремонтных стоек #E132, #E134, #E136, #E137, #E138, #E139



### E137S Запасной зажим

- Для #E132, #E134, #E137, #E138 стенов для ремонта




### E614 Поворотная ремонтная стойка Race

- Поворот на 360 градусов для универсального использования.
- Идеален для обслуживания, настройки и чистки велосипеда.
- Совместим с перекладинами всех вилок и задних дропаутов.
- Регулируется для различных типов велосипедов.
- Включает ремень для надежной фиксации рамы для дополнительной безопасности.
- Авто-регулируемые ножки обеспечивают стабильность на неровных поверхностях.
- Поддерживает до 25 кг / 55,12 фунтов и высоту 90 см / 3'.
- Включает сумку для переноски

### E621 Ремонтный Стенд Franky

- Длинные ноги для большей устойчивости.
- Складной для удобного хранения и транспортировки.
- Поддерживает до 20 кг / 44 фунтов и высоту 152 см / 59,84'.



# Комплекты Инструментов

## 82F4 Набор инструментов Essence



- #04C2: Съемник шатунов
- #64P3: Набор лопаток для шин, 3 штуки
- #25H6: Кованый разводной ключ, 6"
- #39H4: Открытый ключ 9x10мм
- #35V8: Ключ-шестигранник 8мм
- #29M1: Совместимый с Shimano® выжимка для цепи (5x6x7x8x9x10x11x12-скоростей)
- #D8D4: Переходник с 8мм на 1/2"
- #09C1: Съемник кассеты с пином
- #36Q1: 2/2,5/3/4/5/6 Набор шестигранников, 4x5x6 с шаром на конце
- #28P1: #1 Крестовая отвертка
- #28S6: 6мм Плоская отвертка
- #34S4: Хлыст для кассеты, 15мм ключ для педалей, съемник стопорного кольца
- #11F3: Shimano® Hollowtech II съемник каретки
- #12F8: 10-15G 8 в 1 ключ для спиц
- #35T25: T-25 Торх ключ, 20x100мм
- #11B1: Shimano® / ISIS съемник каретки
- Размер: 30,5 x 21 x 6,5см
- Вес 1,8кг
- Цвет: Черный

## 82F6 CarbonFix Набор Инструментов



### Набор инструментов для обслуживания вашего любимого велосипеда из углеродного волокна


- Легко справляется с настройками велосипеда, чисткой, обслуживанием и базовыми ремонтами.
- Включает прецизионный динамометрический ключ на 3-10Нм, чтобы защитить ваш велосипед от повреждений из-за чрезмерного затягивания.
- Цепные плоскогубцы для безопасной чистки цепи с использованием агрессивных моющих средств.
- Никогда не теряйте адаптер благодаря продуманному месту для хранения.
- #09C1 Инструмент для стопорного кольца кассеты с направляющим штифтом
- #34S4 Инструмент для стопорного кольца, съемник трещотки и педальный ключ 15 мм
- #35V8 Шестигранный ключ 8 мм
- #36Q1 Шестигранный ключ 2/2,5/3/4/5/6 мм, с шариковым наконечником 4x5x6 мм
- #62C4 Калибр для цепи из нержавеющей стали Go / No-go
- #62D3 Плоскогубцы для быстросъемного звена цепи
- #64P3 Комплект монтажных лопаток, набор из 3 штук
- #96T1 Торцевой ключ, совместимый с Torx® T9/ T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40
- #C145 Противоскользкая паста
- #D8D4 Соединительный инструмент (с 8 мм на 1/2")
- #E219 Набор динамометрических ключей Ocarina
- Вес: 1,5 кг
- Цвет: Серебристый

## 82A6



- #04C2: Съемник шатуна
- #0502: Комплект конусных ключей 13x15+14x16мм, 2 шт.
- #06H8: Ключ для рулевой колонки 30x32+36x40мм
- #09C5: Инструмент для стопорного кольца кассеты/трещотки
- #11B3: Инструмент для каретки Shimano® / ISIS Drive
- #11F3: Инструмент для каретки, совместимый с Shimano® Hollowtech II
- #11H1: Ключ для стопорного кольца
- #12F8: Ключ для спиц с 8 пазами, 10-15G
- #25H6: 6" Кованый регулируемый гаечный ключ
- #29C4: Выжимка для цепи, совместимая с Shimano® (6x7x8x9-скоростная)
- #3400: Ключ для педалей 15 мм и торцевые головки 14x15 мм
- #35T25: Торкс-ключ T-25, 20x100мм
- #35V8: Шестигранный ключ 8 мм
- #36Q1: Шестигранные ключи 2/2,5/3/4/5/6 мм, с шариковым наконечником 4x5x6 мм
- #39H4: Разводной гаечный ключ 9x10 мм
- #53A2: Ключ для съемной трещотки многоскоростной (цепной хлыст, 1/2" x 3/32")
- #64P3: Комплект монтажных лопаток для шин, 3 шт.
- #P1P2: Отвертка Phillips #1/#2
- #S4S6: Плоская отвертка 4/6 мм
- Размеры продукта: 30,5 x 21 x 6,5 см
- Вес: 2,65 кг
- Цвет: Серебристый

## 85A5 Продвинутый набор инструментов механика



- Чехол для переноски
- #11B1: Инструмент для каретки Shimano® / ISIS Drive
- #09C1: Инструмент для замка кассеты с направляющей штифтом
- #M091: Инструмент для установки каретки Shimano® Hollowtech II
- #C123: Щетка для чистки звездочек
- #12F8: Инструмент для спиц 10-15G с 8 канавками
- #17M4: Рулетка, до 3м / 10 футов
- #3TA1: Star Key Wrench (T-10x15x20x25x27x30x40x45x50)
- #36Q9: Набор шестигранных ключей с шариковым наконечником (1.5x2x2.5x3x4x5x6x8x10 мм)
- #67B4: Кабелерез
- #25H6: Кованый регулируемый гаечный ключ 6"
- #47X7: Набор конусных ключей 13x14x15x16x17x18x19 мм
- #33F5: Ключ для педалей 15 мм
- #62M1: Профессиональный инструмент для цепи (для 5x6x7x8x9x10x11x12 скоростей)
- #28P1: Отвертка Philips #1
- #28S6: Плоская отвертка 6 мм
- #64P3: Комплект монтажных лопаток, 3 штуки
- #53A2: Съемник звездочек для многоскоростных кассет (цепной хлыст, 1/2" x 3/32")
- #43R41: Двухсторонний трещоточный ключ 1/2"
- Размеры продукта: 37.8 x 16.8 x 14.5 см
- Вес: 5.4 кг
- Цвет: Черный

有漏掉翻譯

## 84S2 Стартовый ролл инструментов



- Держите свои велосипедные аксессуары организованными и разместите их в стартовом инструментальном ролле
- Простой, универсальный дизайн позволяет хранить различные инструменты
- Прочный полиэстеровый ролл для хранения
- Простой сворачиваемый дизайн для переноски необходимых для поездки вещей
- Содержит:
  - #28S6 : Отвертка с плоским лезвием 6 мм с магнитным наконечником
  - #28P1 : Отвертка Philips #1 с магнитным наконечником
  - #29M1 : Инструмент для цепи, совместимый с Shimano® (5x6x7x8x9x10x11x12 скоростей)
  - #36Q1 : Шестигранный ключ 2/2.5/3/4/5/6 мм, с шариковым наконечником 4x5x6 мм
  - #65A1 : Набор для ремонта шин (18 заплаток, 3 монтировки, 10мл клея, 8см ниппельно резинки, наждачка)
  - #C123 : Щетка для кассеты (подходит для 10ск кассеты)

## 801A



- #1100: 15мм ключ и инструмент для замка
- #1206: 10-15G кованый 6 в 1 инструмент для спиц
- #25H6: 6" регулируемый кованый ключ
- #60A2: 8x9x10 Y-образный ключ
- #60D2: 12x13x14 Y-образный ключ
- #64P3: Набор монтировок для снятия покрышек, 3 предмета
- 4x5x6x8 шестигранные ключи
- 4x6mm плоская отвертка
- #1x#2 крестовая отвертка

## 83A1 CarbonFix Набор Инструментов



В комплект входят: рычаг для снятия покрышки x 3, клей, заплатки x 18



Изображение приведено только для справки


- Держит ваши инструменты и запчасти в безопасности и защищенности, в надежном месте, когда они вам больше всего нужны
- Корпус бутылки из PE-материала, прочный и долговечный для хранения инструментов
- Корпус в форме бутылки, портативный и удобный для использования на улице

## 83A2 Бутылка для хранения



- Держит ваши инструменты и запчасти в безопасности и защищенности, в надежном месте, когда они вам нужны больше всего
- Корпус бутылки из PE-материала, прочный и долговечный для хранения инструментов
- Корпус в форме бутылки, портативный и удобный для использования на улице

## 85A7 Набор инструментов механика Pro Shop



- Чехол для переноски
- #C153: Фартук для профессионального магазина
- #53R4: Двухсторонний трещоточный ключ 1/2"
- #33S1: Ключ для педалей 15мм
- #53S3: Многоскоростной инструмент для свободного колеса (цепная киянка, 1/2" x 3/32")
- #C123: Щетка для чистки звездочек
- #0502: Набор конусных ключей 13x15+14x16
- #62M1: Pro Shop Chain Tool (for 5x6x7x8x9x10x11x12-speed)
- #04C2: Съёмник шатунов
- #09C1: Съёмник кассеты с пином
- #12F8: 10-15G 8в1 ключ для спиц
- #56E6: Самоклеющиеся заплатки AirDam, 6 шт
- #M091: Ключ для каретки Shimano® Hollowtech II
- #30C1: Держатель для цепи
- #67B4: Кусачки для тросов
- #97T1: "Star-8" T-9x10x15x20x25x27x30x40 Торкс
- #97A3: "Mighty-9" 1,5x2x2,5x3x4x5x6мм шестигранныки, +/- Отвертки
- #25H6: 6" разводной ключ
- #35V8: 8мм шестигранный ключ
- #64P3: POM монтировки, 3шт
- #28P1: #1 крестовая отвертка
- #28S6: 6mm плоская отвертка
- #27P5: ключ для бонок системы
- размеры: 37,8 x 16,8 x 14,5см
- вес: 4,9кг
- цвет: черный

## Выставка и Хранение



### P413 Стенд для мероприятий и выставок

- Вмещает до 10 велосипедов за седло.
- Включает резиновую полосу в верхней части для защиты седел
- На эксцентриках для легкой сборки и разборки.
- Включает сумку для переноски и сетчатые карманы с обеих сторон.
- Максимальная нагрузка: 100кг.
- Дополнительный комплект расширения #P411S.
- Размер: 2760x810x1215мм

### P411S Набор для расширения стенда мероприятия и выставки

- Для #P412 и #P413
- Увеличивает на 4~6 велосипедов
- Размер: 1470x810x1215мм



### P643 Стенд под задние перья

- Велостенд для демонстрации и ремонта.
- Регулируемый держатель для перьев рамы по высоте и углу для различных размеров и стилей рам.
- Максимальная нагрузка: 25кг.



### P646 Стенд под заднюю ось

- Для колес до 29"
- Максимальная нагрузка: 25кг
- Патентованный




### P655 Крюк для хранения двухсторонний

- Для экономпанели или обычной стены
- Максимальная нагрузка: 20кг
- Патентованный



### P621 Подъемник для велосипедов к потолку на тросах

- Двойная блочная система
- Максимальная нагрузка: 25кг
- Максимальная высота: 3 метра



### P631 Держатель кронштейн для подвешивания велосипеда

- Складной для компактного хранения.
- Максимальная нагрузка: 20 кг.



### P678 Крюк с роликом

- Разработан для широких шин до 70 мм в ширину.



### P685 Крюк с дюбелем

- Разработан для широких шин до 70мм шириной.
- Максимальная нагрузка: 20кг.



### P679 Крюк с роликом

- Разработан для широких шин до 70 мм шириной.



### P686 Крюки для хранения с резьбой с гайками и шайбами

- Набор из 2 штук
- Черное виниловое покрытие
- Максимальная нагрузка: 20 кг на крючок



### P684 Крюки для хранения с резьбой по дереву


- Набор из 2 штук
- Черное виниловое покрытие
- Максимальная нагрузка: 20 кг на крючок



### P688 Крюк с дюбелем

- Разработан для широких шин до 70мм шириной.
- Максимальная нагрузка: 20кг.

## Безопасность



**F164** Флаг безопасности, целый, длина 60", белый стеклопластиковый стержень

**F168** Флаг безопасности, целый, длина 60", оранжевый стеклопластиковый стержень

**F264** Флаг безопасности, двухкомпонентный, длина 60", белый стеклопластиковый

**F268** Флаг безопасности, двухкомпонентный, длина 60", оранжевый стеклопластиковый

**F274** Флаг безопасности, двухкомпонентный, длина 72", белый стеклопластиковый

**F364** Флаг безопасности, трехкомпонентный, длина 60", белый стеклопластиковый

**F374** Флаг безопасности, трехкомпонентный, длина 72", белый стеклопластиковый



**21C2 ABS** Зажимы для брюк


- С отражающей пленкой 3M® Scotchlite

## Аксессуары



**17G2-17G4-17G6** Перчатки NBR

- Держите руки чистыми от масел, кислот и грязи, сохраняя естественное ощущение.
- 100 ШТ/КОРОБКА.



Item	17G2	17G4	17G6
Размер	M	L	XL
A	23cm	23cm	23cm
B	9.5cm	10.5cm	11.5cm

± 0,5cm

- 100 ШТ/КОРОБКА.
- Без порошка.
- Без белка.
- Высокая гибкость.
- Текстурированные.
- Не стерильные.
- Универсальные.
- Анти-масляные.
- Устойчивы к кислотам.
- Устойчивы к щелочам.



**17D1** Держатель для телефона силиконовый

- Подходит для установки на руле диаметром от 22 до 38 мм
- Подходит для телефонов размером от 6,0~9,0 x 12,0~16,0 см
- Высокая устойчивость к внешним воздействиям и УФ-излучению
- Остается гибким при высоких и низких температурах
- Установка без инструментов



**C155** Фартук

- Двойные центральные карманы на молнии, два открытых боковых кармана и один карман на молнии на груди
- Достаточно прочная для веломастерской и комфортная для домашнего использования

## Andorra

**Race Company**  
Tel : +33(0)490.04.46.60  
e-mail : contact@racecompany.fr  
http://www.racecompany.fr

## Argentina

**ARIES COMERCIAL S.A.**  
Tel : +54 11 4788 3370  
e-mail : info@aries-comercial.com  
http://www.aries-comercial.com/

## Australia

**GPI Apollo Bicycles**  
Tel : +613 9700-9400  
e-mail : sales@apollobikes.com  
http://apollobikes.com

## Austria

**BBF Bike GmbH**  
Tel. +49(0)3342. 354 325  
e-mail : info@bbf-bike.de  
http://www.bbf-bike.de

## Belgium

**Buzaglo BV**  
Tel : +31 36.521-0100  
e-mail : info@buzaglo.nl  
http://www.buzaglo.nl

## Brazil

**Isapa Importacao e Comercio Ltda.**  
Tel : +5511.2823-6500  
e-mail : bike@isapa.com.br  
http://www.isapa.com.br

## Bulgaria

**Velomania LTD**  
Tel : +359 2 812 7060  
e-mail : info@velomania-bg.com  
http://www.velomania-bg.com

## Canada-1

**Orange Sport Supply, Inc.**  
Tel : +1 604.990-5110  
e-mail : info@orangesportsupply.com  
http://www.orangesportsupply.com

## Canada-2

**D'Amour Bicycle & Sports Inc.**  
Tel : +1 514-6376511 / +1 800 363-8743  
e-mail : info@damourbicycle.com  
http://www.damourbicycle.com

## Chile

**Oxford SpA**  
Tel : +56.22.2463-2045  
e-mail : enzoe@oxford.cl  
http://www.OxfordStore.cl

## China

上海晨瑞商贸有限公司  
Tel : +86 21.3358-0260  
e-mail : srchen@live.cn

## Columbia

**HA Bicicletas S.A.**  
Tel : +57 4.285-5040  
e-mail : servicioalcliente@habicicletas.com  
http://www.habicicletas.com

## Czech

**Profil Bicycles CZ**  
Tel : +420.7394-73391  
e-mail : profil.bicycles@iol.cz  
http://www.profil-bicycles.cz

## Ecuador

**Importadora Comercial Sucre Cia. Ltd.**  
Tel : +593 2.247-8625  
e-mail : ics@uio.satnet.net  
http://www.importadorasucre.com

## France

**Race Company**  
Tel : +33(0)490.04.46.60  
e-mail : contact@racecompany.fr  
http://www.racecompany.fr

## Germany

**BBF Bike GmbH**  
Tel. +49(0)3342. 354 325  
e-mail : info@bbf-bike.de  
http://www.bbf-bike.de

## Greece

**Velomania LTD**  
Tel : +359 2 812 7060  
e-mail : info@velomania-bg.com  
http://www.velomania-bg.com

## Guatemala

**Bicicletas Mercurio S.A. de C.V.**  
Tel : +52 444-1442-400  
e-mail : contacto@windsorsportsgroup.com  
http://www.windsorsportsgroup.com

## Hungary

**Biker Kft**  
Tel.: +36 1.278-1021  
e-mail : biker@biker.hu  
http://www.biker.hu

## India

**Extreme Adventure Sports**  
Tel : +91 20 6605 0600  
e-mail : raman.jpa@gmail.com  
www.exadsports.com

## Ireland

**Solent (UK) Ltd, T/A Windwave**  
Tel : +44 23.9252-1912  
e-mail : sales@windwave.co.uk  
http://www.windwave.co.uk

## Italy

**RMS SPA**  
Tel : +39 0362.27301  
e-mail : info@rms.it  
http://www.rms.it

## Japan

**Rinei Company Ltd. / リンエイ株式会社**  
Tel : +81 58-247-3190  
e-mail : info@gifu-rinei.jp  
http://www.rinei-web.jp/

## Korea

**Fours, Inc.**  
Tel : +82-31-635-6520  
e-mail : jang@fours.co.kr  
http://www.fours.co.kr

## Luxembourg

**Buzaglo BV**  
Tel : +31 36.521-0100  
e-mail : info@buzaglo.nl  
http://www.buzaglo.nl

## Malaysia

**Guan Chow Sdn Bhd**  
Tel : +60 5.253-1578  
e-mail : gccycle@gmail.com  
http://www.gccycle.com

## Mexico

**Bicicletas Mercurio S.A. de C.V.**  
Tel : +52 444-1442-400  
e-mail : contacto@windsorsportsgroup.com  
http://www.windsorsportsgroup.com

## Netherlands

**Buzaglo BV**  
Tel : +31 36.521-0100  
e-mail : info@buzaglo.nl  
http://www.buzaglo.nl

## New Zealand

**H S White & Son Limited**  
Tel : +64 6.350-2440  
e-mail : gillian@hswhite.co.nz  
http://www.hswhite.co.nz

## Norway

**Deler AS**  
Tel : +47 6498-9950  
e-mail : post@deler.no  
http://www.deler.no

## Paraguay

**Cyclesport S.A.**  
Tel : +595 21.450-512  
e-mail : carlos\_gonzalez@e-cyclesport.com  
http://www.e-cyclesport.com

## Peru

**Oxford SpA- Sucursal Peru**  
Tel : +51 21.450-512  
e-mail : dbalarezo@oxfordperu.com  
http://www.oxfordstore.pe

## Philippines

**Champ Bike**  
Tel : +63 905.370-5648  
e-mail : champ@chambbikeph.com  
https://www.facebook.com/chambbikeph

## Poland

**Unibike Sp.J.**  
Tel : +48 52.348-9611~13  
e-mail : unibike@unibike.pl  
http://www.unibike.pl

## Portugal

**Ciclo Coimbraes - Joaquim Leite Comercio de Velocipedes, Lda.**  
Tel : +351 22.370-9772  
e-mail : geral@ciclocoimbraes.com  
http://www.ciclocoimbraes.com

## Romania

**SC Velomania SRL**  
Tel : +40 031 805 99 06  
e-mail : sales@dragzone.ro  
http://www.dragzone.ro/

## Russia

**Maximum company / Компания Максимум**  
Tel : +7 (812) 740-79-62  
e-mail : maximum@msgbox.ru  
http://st-peterbike.ru

## S. Africa

**Chris Willemsse Cycles**  
Tel : +27 21 914-7528  
e-mail : cwcycles@telkomsa.net  
http://www.cwcycles.co.za

## Singapore

**Guan Chow Sdn Bhd**  
Tel : +60 5.253-1578  
e-mail : gccycle@gmail.com  
http://www.gccycle.com

## Spain

**Comet S.L.**  
Tel : +943 331-393  
e-mail : comet@comet.es  
http://www.comet.es

## Switzerland

**Schmid Bike Parts AG**  
Tel : +41 44.836-6131  
e-mail : info@schmidbikeparts.ch  
http://www.schmidbikeparts.ch

## Taiwan

達陸國際股份有限公司  
Tel : +886 4 835 3575  
e-mail : dalux.krex@gmail.com  
http://www.krex.com.tw

## Thailand

**Asia International Business & Sales Co., Ltd. / บริษัท เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสแอนด์เซลส์ จำกัด**  
Tel : +66 2887-7813~4  
e-mail : info@asiabike.com  
http://www.asiabike.com

## Turkey

**Kron Bisiklet A.Ş.**  
Tel : +90 444 27 98  
e-mail : info@kronbisiklet.com.tr  
http://www.kronbisiklet.com.tr

## U.S.A.

**Luckybird LLC**  
Tel : +1 (509)-842-8662  
e-mail : aidan@luckybirdbrands.com  
www.luckybirdbrands.com

## UK

**Solent (UK) Ltd, T/A Windwave**  
Tel : +44 23.9252-1912  
e-mail : sales@windwave.co.uk  
http://www.windwave.co.uk

## Ukraine

**Veloplaneta Ltd.**  
Tel : +38 050 402 37 05  
e-mail : veloplaneta@gmail.com  
http://www.veloplaneta.com.ua

## Uruguay

**Juan J. Brogioli e Hijos S.A.**  
Tel : +598 22 01 01 84  
e-mail : ventas@juanbrogioli.com.uy  
http://www.juanbrogioli.com.uy

## Venezuela

**Importaciones Imremo C.A.**  
Tel : +58 4141299021  
e-mail : imremoca@gmail.com



[www.icetoolz.com](http://www.icetoolz.com)  
[contact@icetoolz.com](mailto:contact@icetoolz.com)



## ***Lifu Bicycle Co., Ltd.***

No. 4, Lane 11, Ziqiang Street, Tucheng District  
New Taipei City 236043, Taiwan

Tel: +886 2.2268-7367

Fax: +886 2.2268-1947