

IceToolz

tw 2025



IceToolz



內容

01-02 新品項

- 03 前叉碗扳手
- 04 踏板套筒扳手
- 05-06 曲柄扳手 & 大齒盤鎖片工具
- 07 中軸工具
- 08-10 車架與前叉工具
- 11 線管工具
- 12-13 煞車工具
- 14-15 鍊條工具
- 16-17 飛輪工具
- 17 花鼓工具
- 18-20 輪圈工具
- 21-22 輪胎工具
- 23 扭力扳手
- 24-27 一般工具
- 28-29 六角及星型扳手
- 30-31 摺疊工具組
- 32-34 打氣筒
- 34-37 清潔系列及保養油品
- 38-39 維修台
- 40-41 工具組
- 42-43 停車及展示架
- 44 安全配件
- 44 配件



23 扭力扳手



30-31 摺疊工具組



38-39 維修台



24-27 一般工具



32-34 打氣筒



40-41 工具組



28-29 六角及星型扳手



34-37 清潔系列及保養油品



42-43 停車及展示架



44 安全配件



此處使用的第三方品牌/產品名稱僅用於識別此類產品，僅供描述性用途。這些名稱可能是其各自所有者的商標和/或註冊商標。

Online Video



2025 新品項



82F6

IceToolz 82F6 CarbonFix 工具組

這款工具組專為您的碳纖維自行車的維護而設計。

使用扭力扳手、止滑膏、拆鏈鉗，以及可放置中軸套筒的空間，確保碳纖維自行車的正確維護。

應有盡有

輕鬆進行自行車調整、清潔、保養以及基本維修。



專為碳纖維自行車設計

確保螺絲和零件正確擰緊，保護碳纖維材料。



讓您的自行車保持完美狀態

簡化鏈條拆卸，方便清潔和保養，避免因使用強力清潔劑而受損。



不再丟失您的中軸工具

專為 **M** 系列中軸套筒預留空間（需另購）



E173D

IceToolz E173D T47

我們的新規格 T47 攻牙刀組。

M47 x 1.0 左旋螺紋和 M47 x 1.0 右旋螺紋。



E215

IceToolz E215 精密扭力扳手

熟悉的扭力扳手，現兼容性更強。

54R5

IceToolz 54R5 換油工具

現在支持 SHIMANO® 和 SRAM® Bleeding Edge™ 制動系統。

專為兼容大多數液壓碟刹系統而設計，適用於 AVID®、FORMULA®、HAYES®、MAGURA®、SHIMANO® 和 SRAM® 的公路和山地車系統。

**排出剎車油**

可兼容大多數液壓碟刹系統。

**D.O.T. 或礦物油？自由選擇**

適用於礦物油和 DOT 剎車液。不應在不同類型的剎車液間混用同一排油套件。

**支持 SHIMANO® 系統**

包含 IceToolz 排油套件適配器 54R3G，以支持 SHIMANO® 制動系統。

**快速釋放，提升效率**

配備快速釋放連接器，用於快速且安全地連接注射器和適配器軟管。

**隨時掌控**

配有兩個軟管夾，便於控制油液流動。



支持 SRAM® Bleeding Edge™ 系統
包含專用軟管，支持 SRAM® Bleeding Edge™ 系統。

已擁有 IceToolz 排油套件 54R4 的用戶可單獨購買“54R4 升級套件”（54R3J）。

只需購買您需要的特定類型，為何要為整套工具付費？

只需要適用於 SRAM® 系統的套件？我們也有！



54R3K

IceToolz 54R3K SRAM® 排油套件

包含您修理 SRAM® 制動系統所需的所有配件。



前叉碗扳手



06C3 五合一前叉碗扳手

- 30+32+36mm前叉碗扳手
- 飛輪固定器
- 勾頭扳手



06F2 32mm前叉碗扳手



06H8 四合一前叉碗扳手

- 30x32+36x40mm四合一前叉碗扳手



E148 車頭碗/中軸碗安裝工具

- 適用於29.9, 33.9, 36.8, 40.9, 43.8, 46.7, 51.7, 54.8mm車頭碗
- 適用於 Press-Fit 系統 22/24/30mm 內徑軸承
- 最大工作長度 210 公釐



M100 車頭碗鎖環拆裝套筒 - 30mm

M106 車頭碗鎖環拆裝套筒 - 36mm

M127 車頭碗座拆裝套筒 - 47mm

踏板套筒扳手

33S1 15mm車店級腳踏專用扳手

- 採用鉻鉬合金鋼經精密加工製成
- 符合人體工學的把手使用更舒適，不易滑脫

34S2 多功能扳手

- 含15mm腳踏扳手、鉤頭扳手、飛輪固定器
- 特別適合單速車使用

34S4 多功能扳手

- 含15mm踏板扳手、鉤頭扳手、飛輪固定器
- 適合變速車使用

3400 多功能扳手

- 含15mm踏板扳手
- 14x15mm套筒

34B1 多功能扳手

- 含15mm踏板扳手
- 14mm套筒


33F5 15mm踏板扳手

- 採用鉻鉬合金鋼經精密加工製成
- 軟膠包覆更舒適，不易滑脫



33D1 虛擬踏板

- 適用於組裝新的自行車時調整，旋轉曲柄用
- 符合人體工學的把手使用更舒適，不易滑脫



E152

- 踏板鎖孔絲攻組 1/2" x20TPI (左右各一)

E154

- 踏板鎖孔絲攻組 9/16" x20TPI (左右各一)

曲柄扳手 & 大齒盤鎖片工具

04C2 曲柄拆卸器

- 適用於拆卸傳統四方錐型軸、Shimano® Octalink及ISIS®空心軸
- 使用8mm六角扳手(#35V8)轉動螺絲
- 專利設計

04D2 多功能曲柄拆卸器


- 適用於拆卸傳統四方錐型軸、Shimano® Octalink及ISIS®空心軸
- 附14x15mm套筒，8mm內六角扳手
- 專利設計

04S1 專業型曲柄扳手

- 適用於拆卸傳統四方錐型軸、Shimano Octalink及ISIS®空心軸
- 附14x15mm套筒，8mm內六角扳手
- 符合人體工學的把手使用更順手
- 專利設計

04T1 Shimano®曲柄預壓調整蓋拆裝工具

- 適用於Shimano® Hollowtech II 的曲柄預壓調整蓋
- 加大力臂及增加長度設計，拆裝時不會被曲柄干涉，且操作省力



2741 大齒盤鎖環套筒

- 適用於SHIMANO® FC-M91xx/ FC-M81xx/ FC-M71xx 系列



27P5 大齒盤螺母固定工具

- 適用大多數大齒盤開槽螺母以及曲柄防塵蓋
- 確保固定開槽螺母，避免旋轉



M582 Shimano® 電動車大齒盤鎖片工具

- 適用於Shimano® SM-CRE80 (STePS) and FSA Spider
- 搭配1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R4x)使用

M583 Shimano® 電動車大齒盤鎖片工具

- 適用於Shimano® SM-CRE60 (STePS)
- 搭配1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R4)使用

M585 Shimano® 電動車大齒盤鎖片工具

- 適用於Shimano® DU-EP5/ EP6/ EP801
- 搭配1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R4x)使用

M801 BOSCH® 電動馬達鎖片拆裝工具

- 適用於Bosch® Active / Performance
- 搭配1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R4x)使用

M803 BOSCH® 電動馬達鎖片拆裝工具

- 適用於Bosch® Gen. 3/4 and Yamaha® PW-X drives
- 搭配1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R4x)使用



Innovation Award



E521 踏板鎖孔修整套件

- 修理以及保存高級踏板上已損壞的螺紋之最佳維修工具
- 含9/16"螺紋護套組五對及工具、擴孔刀左右牙各一只、絲攻扳手、#C143切削油60ml、毛刷一隻



E521H 9/16" 螺紋護套組

- 五對一組
- 需搭配#E521踏板鎖孔修整套件



E521T 專業用擴孔牙刀

- 使用於擴大踏板鎖孔
- 需搭配#E521踏板鎖孔修整套件
- 含左右牙刀各1只

中軸工具



11T1 中軸套筒固定套件

- 適用於 1/2 吋硬碟底托工具 (不包括非空心底托)。
- 以彈簧為基礎的張力系統，可確保安全接合並防止滑動。

中軸工具對照表


零件規格	零件料號	SHIMANO® TL	IceToolz	驅動方式
Campagnolo® splined 12齒 可調整五通碗鎖片			09B3 11A0	1/2" 四方頭
Cartridge / OCTALINK®	BB-5500, 6500 & ES25 BB-UN26	TL-UN74-S	11B1 11B3	1/2" 四方頭 32mm 開口扳手
8-槽 外徑44mm 五通碗座 帶四方溝五通及車頭碗 鎖片 內徑22/24/30mm 軸承 3槽 外徑46mm 鎖片	Press-Fit system	TL-UN96	11D3 11H1 11R3 M083	32mm 開口扳手 1/2" 四方頭
16槽 外徑44mm 五通碗座	Shimano® SM-BB4600, BB51, BB52, BB5700, BB-RS500, BB6700, BB70, BB7900 & BB80 Campagnolo®, Chris King® SRAM®/Truvativ® GXP, FSA MegaExo® Hope®, Race Face® X-type, Surly® Wheels Manufacturing™, Fulcrum® Bafang® BBSH, BBS02 mid-drive e-bike motor lockrings.	TL-FC32/33/36	11C1 11F3 M091	8mm 六角扳手 1/2" 四方頭
16槽 外徑41mm 五通碗座	Shimano® Ultegra® BBR60, Deore XT® MT-800	TL-FC25/37	11C3 M093	1/2" 四方頭
16槽 外徑39mm 五通碗座	Shimano® XTR® BB93 Shimano® Dura-Ace® BB9000	TL-FC24/34	11C5 M095	1/2" 四方頭
12槽 外徑46mm 五通碗座	SRAM® DUB™, Race Face® Cinch™ Rotor® BSA30, Zipp® Vuma™ Hawk Racing™ BB3086™		11C7 M097	1/2" 四方頭
12槽 外徑50.4mm 五通碗座	BBInfinite® T47 Chris King® ThreadFit™ T47 & ThreadFit™ 30 Enduro® BBright® TorqTite®, Hambini T47 Rotor® T47 External 30 mm & BBright®, BB30, BB386EVO, and PF30 thread-together		M098	1/2" 四方頭
16槽 外徑52.2mm 五通碗座	FSA® MegaEvo® Wheels Manufacturing™ T47 & PF30		M099	1/2" 四方頭
12槽 外徑48~50mm 五通碗座	Praxis Works® M30		M030	1/2" 四方頭
16槽 外徑53mm 五通碗座	Colnago Threadfit 82.5		M045	1/2" 四方頭

車架與前叉工具




E114 無牙前叉管螺母安裝器

- 適用於前叉管規格：1"、1-1/8"及1-1/2"
- 專利設計



E326 The Wat 座管尺寸量測工具

- 適用尺寸：Ø25.0 ~ Ø31.8mm
- 可快速量測座管寬度(seat tube)，選擇適合的座桿



切削



攻牙

E175 銑中軸螺紋及切端面工具組

- 適用於英制螺紋 (1.37"BC24T)
- 專利設計



E181 車架頭管車管口徑及端面銑平工具組

- 適用頭管規格：1"及1-1/8"
- 含附件：E181A、E181B、E181F
- 專利設計



E185 車架頭管絞管及端面銑平面及巡中軸螺紋及銑端面工具組

- 適用頭管規格：1"及1-1/8" 中軸英制螺紋(1.37"BC24T)和義大利制螺紋(36mm x 24TPI)
- 含附件：E171F、E171L、E171R、E171T、E173L、E173R、E173T、E181A、E181B
- 專利設計

請參閱下一頁以了解其他切割工具



E355 吊耳檢測工具

- 檢測吊耳是否與輪圈平行
- 適用輪組範圍：18吋~30吋



E173D	T47攻牙刀組	T47(M47x1.0P)包含驅動端(金色)及非驅動端(黑色)
E173R	攻牙刀	英式牙 (1.37" x 24TPI), 右邊左旋牙, 金色
E173L	攻牙刀	英式牙 (1.37" x 24TPI), 左邊右旋牙, 黑色
E173T	攻牙刀	意式牙 (1.37" x 24TPI), 綠色
E171N	五通鉸孔銑面刀	Ø41mm 適用 BB86/92, PF24, PF41.
E171M	五通鉸孔銑面刀	Ø46mm 適用 PF30.
E171R	五通定位螺絲	英式牙 (1.37" x 24TPI), 右邊反牙, 金色
E171L	五通定位螺絲	英式牙 (1.37" x 24TPI), 左側正牙, 黑色
E171T	五通定位螺絲	意式牙 (1.37" x 24TPI), 銀色
E181L	置中定位錐	適用頭管內徑 Ø48~54mm.
E181F	頭管銑面刀	Ø45mm
E171F	銑面刀	Ø55mm
E181C	頭管鉸孔刀	Ø34mm 適用 1-1/8" Chris King®傳統車頭碗系列.
E181G	頭管鉸孔銑面刀	Ø41.4mm適用Cane Creek®. 1-1/8" ZS 系列
E181S	頭管鉸孔銑面刀	Ø49.6mm 適用 1-1/2" OnePointFive 車頭碗系列. 需搭配E181L使用
E181T	頭管鉸孔銑面刀	適用 Campagnolo® 隱藏式頭碗組, 上方.
E181P	頭管鉸孔銑面刀	適用 Cane Creek®. 1-1/8" IS 系列, 上方.
E181U	頭管鉸孔銑面刀	適用 Campagnolo® 隱藏式頭碗組, 下方.
E181R	頭管鉸孔銑面刀	適用 Cane Creek®. 1-1/8" IS 系列, 下方.
E181V	頭管鉸孔銑面刀	適用 FSA® #44 系列, 1-1/8", 上方.
E181W	頭管鉸孔銑面刀	適用 FSA® #44 系列, 1-1/4", 下方.



E253 前叉底碗拆卸工具

- 適用於管徑最大至1-1/2"



E263 車架及前叉校正工具

- 專為擴大和壓縮鋼制前叉、鏈條支架和座椅支架而設計
- 特別設計的螺紋齒型和螺距使操作輕便並能提供強力傳遞，還能延長使用壽命
- 軟膠襯墊能有效的保護零件的表面不致損傷
- 不適合鋁合金及碳纖維材質

E263S #E263專用橡膠墊

- 一組4片



E272 Shuriken 卡鉗座修整工具

- 去除卡鉗座上的烤漆




E291 培林拔取工具

- 適用於BB30、BB86、BB92及Campagnolo Ultra-torque系統
- 適用培林碗座外徑40mm ~ 45mm

E291S #E291之修補用鈎爪

- 2隻一組



E221 前叉珠碗底座拆卸工具

- 適用於1"及1-1/8"

E223 前叉珠碗底座拆卸工具

- 適用於1-1/4"及1-1/2"




E293 壓入式BB碗拆卸工具

- 適用BB內徑24mm ~ 30mm之碗座
- 鉻鉬鋼管材耐衝擊不易磨損



E294 壓入式BB碗拆卸工具

- 適用BB內徑35mm ~ 46mm之碗座
- 鉻鉬鋼管材耐衝擊不易磨損




線管工具



01A1 拉線鉗

- 用拇指即可控制開線的拉緊度，單手輕鬆操作
- 浸膠手把，使用舒適，車店必備

67R2



67R2 Di2 EW-SD300-I 電線專用連結膠套，需搭配 67R1 使用

67R3 車架內走線安裝工具


- 更容易的將油管、煞車線、變速線及 Di2 電線安裝於車架中
- 250mm 長的軟膠包覆不銹鋼牽引線，末端帶磁鐵
- 適用於碳纖維、鈦合金及鋁合金車架
- 包含一條用於反向連接牽引線的延長不銹鋼線，末端帶磁鐵
- 車架走線孔徑需大於 6 毫米
- 同時支援 Di2 EW-SD50-I & EW-SD300-I 電線

67R3



67A5 專業級剪線鉗

- 可輕鬆剪斷內線(最大 $\varnothing 3.5\text{mm}$)、外管及護套(最大 $\varnothing 7.0\text{mm}$)
- 特別的鉗口設計保證內線不致散亂
- 另附線端整理口，以備不時之需
- 線帽口可以方便的夾緊金屬線帽
- 採用人體工學設計的握把，使用舒適省力



67B4 剪線鉗

- 裁切外管和內線專用



54R4 碟煞換油組 3.0

- 適用於所有液壓盤式製動系統的通用設計
- 兼容 SRAM®, FORMULA®, HAYES®, MAGURA®, 及 Shimano®
- M5轉M7轉接器，適用於Shimano® 公路車系統
- 適用於礦物油和 DOT 煞車液
- 附一雙 NBR 手套(#17G3)
- 帶魯爾接頭的注射器可緊密固定在注射器和 PU 管上
- 帶有可拆卸的束帶，可將 PU 管固定到卡鉗上
- 用管夾打開/關閉注射器的流動

54R5 放氣套件第3版帶 SRAM Bleeding Edge 轉接器 (54R3J)

54A1 油管切斷工具

- 可完美地切割油管，並且防止內管變形
- 附備用刀片#54A1S一片



54A1S 油管切斷工具#54A1之備用刀片

54R3J 適用於SRAM Bleeding Edge的轉接器



54B1 液壓碟煞活塞推桿

- 斜面設計，能將活塞推回卡鉗缸內，方便更換煞車片
- 可作為更換碟煞油時，煞車片間間隙固定工具

54R3K 碟煞換油組

- 適用於SRAM Bleeding Edge 的換油套裝



54P5 Lipstick 油壓管接頭安裝工具

- 設計用於將液壓針頭接頭完美對齊地插入油管
- 避免將接頭配件插入油壓管時造成損壞
- 在安裝或修理自行車剎車和更換油管的工作時，它是一種方便的工具



54R3G 適用於 M5x1.0P to M7x0.75P 的轉接器



54R3H #54R3用PU管轉接頭

- 內徑: $\varnothing 4\text{mm}$
- 魯爾接頭




54R3S 54R3專用針筒

- 60毫升
- 魯爾接頭



55B1 Croco 煞車塊定位工具

- 可快速且輕鬆調整煞車塊
- 適用框寬15-40mm 及框高60mm
- 專利設計





M082 SHIMANO® 碟式煞車鎖環工具

- 適用於 SHIMANO® Disc Brake Lockring - 外部鋸齒型
- 深度: 34mm, 適用於QR和螺帽型花鼓
- 搭配 1/2" 扭力扳手 (#E211 / #E214) 使用。



54H1 8x9mm 油管扳手

- 便於油管接頭上的螺絲拆卸



54T1 煞車油測試筆

- 快速測試煞車油含水量，檢查品質是否合格



54RA 氣動輔助換煞車油工具

- 含日式及ARO210快速接頭

54RB 氣動輔助換煞車油工具

- 含日式及ISO6150 B快速接頭

54RC 氣動輔助換煞車油工具

- 含日式快速接頭
- 方便的氣動輔助更換煞車油工具，讓您不必用傳統的放氣方法來回按壓煞車桿。
- 使用90-120PSI標準空壓機作業，在制動系統中形成負壓，吸出廢油和空氣，並導引新油填充。
- 魯爾接頭
- 需搭配54R3使用
- C式氣動快速接頭
- 快速接頭可自行更換常用規格



54RE 氣動輔助換煞車油工具

- 含日式及歐式快速接頭



55A3 碟盤校正工具

- 可校正深度至45mm



55B3 碟煞間距設定工具

- 輕易的將間距定位出來
- SUS304不鏽鋼製

鍊條工具



62B3



62B7



62M1



61M1



29M1



29M2



62B3 車店級拆鏈器

- 適用於BMX 1/2"x3/32"、1/2"x1/8" 及YBN "Offset Link" 單速鏈條
- 壓鏈裝置，不用讓手指直接接觸鏈條並且確保鏈條放置位置正確
- 可更換的轉動頂針
- 鏈條導銷折斷功能
- 符合人體工學的把手使用更舒適，不易滑脫
- 超強耐用的材質和精準的加工



偏置鏈條

62B7 車店級拆鏈器


- 適用於電動車 1/2"x3/16" 鏈條
- 壓鏈裝置，不用讓手指直接接觸鏈條並且確保鏈條放置位置正確
- 可更換的轉動頂針
- 鏈條導銷折斷功能
- 符合人體工學的把手使用更舒適，不易滑脫
- 超強耐用的材質和精準的加工



連接導銷斷鏈器

62M1 車店級拆鏈器



- 適用於5、6、7、8、9、10、11和12速鏈條
- 適合Shimano® HG/UG/IG鏈條
- 壓鏈裝置，不用讓手指直接接觸鏈條並且確保鏈條放置位置正確
- 可更換的轉動頂針
- 鏈條導銷折斷功能
- 符合人體工學的把手使用更舒適，不易滑脫
- 超強耐用的材質和精準的加工




拇指蓋

61M1 專業可攜式拆鏈器

- 適用於5、6、7、8、9、10、11、和12速鏈條
- 適合Shimano® HG/UG/IG鏈條
- 壓鏈裝置，不用讓手指直接接觸鏈條並且確保鏈條放置位置正確
- 鏈條固定裝置，組裝鏈條時，可將鏈條固定避免回彈
- 特殊的外觀設計，放在口袋中也不容易造成不適
- 附快扣置放盒
- 專利設計

帶鏈條連接器
收納盒

拇指蓋



鏈條掛鉤

29M1 輕便型拆鏈器

- 適用於5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 和 12速
- 適合Shimano® HG/UG/IG鏈條

29M2 輕便型拆鏈器

- 適用於5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 和 12速
- 適合Shimano® HG/UG/IG鏈條



29B2S #29B2、#29M1
專用牙柱修補零件



29C2S #29C2專用牙柱修補零件




61A3S #61A3、#61U0
專用牙柱修補零件



62P3S #62xx系列專用牙柱修補零件
#62B3、#62B7、#62M1、#62P3、#62U3專用牙柱修補零件

62D3 二合一鏈條快扣夾鉗

- 可輕易且快速拆裝快扣



62H1 鏈條固定夾

- 打鏈時可把鏈條勾住



62C4 鏈條測量器

- 可以快速精準的測量鏈條的磨損及拉伸量



62D3

62H1

62C4

30C1




61A4S #61A4、#61A5、#61M1專用牙柱修補零件



30C1 ChainMaster 鏈條固定器

- 在運輸車輛或維修後輪時，可以模擬工作狀況來固定鏈條
- 適用於多種花鼓規格：130、135、160、165mm
- 產品不含快拆



$L=130\text{mm}=a+d$
 $L=135\text{mm}=a+b+d$
 $L=160\text{mm}=a+c+d$
 $L=165\text{mm}=a+b+c+d$



產品不含快拆



0900	二爪飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於SunTour®二個凹口的飛輪 配合24mm開口扳手一起使用
0903	二爪飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於SunTour®二個凹口的飛輪 以鉻鈦合金鋼材質製成，精準不易磨損工具及損壞飛輪 配合1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R41)或21mm開口扳手一起使用
09B3	鎖牙式飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於Shimano® MF變速飛輪和所有Campagnolo®飛輪鎖環 以鉻鈦合金鋼材質製成，精準不易磨損工具及損壞飛輪 配合1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R41)或21mm開口扳手一起使用
09C1	卡式飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用Shimano®, SRAM, SunRace, Chris King卡式飛輪鎖環及Shimano碟煞鎖環 導銷可以穩定工具的使用 以鉻鈦合金鋼材質製成，精準不易磨損工具及損壞飛輪 配合1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R41)或21mm開口扳手一起使用
09C2	12mm貫穿軸卡式飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用Shimano, SRAM, SunRace, Chris King卡式飛輪鎖環及Shimano碟煞鎖環 導銷可以穩定工具的使用 以鉻鈦合金鋼材質製成，精準不易磨損工具及損壞飛輪 配合1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R41)或21mm開口扳手一起使用
09C3	卡式飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用Shimano, SRAM, SunRace, Chris King卡式飛輪鎖環及Shimano碟煞鎖環 以鉻鈦合金鋼材質製成，精準不易磨損工具及損壞飛輪 配合1/2"雙向棘輪快拆扳手(#43R41)或21mm開口扳手一起使用
09C5	飛輪 / 卡式飛輪鎖環工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於Shimano® CS、SRAM、SunRace、Chris King 相容卡式飛輪及 Shimano® Center Lock 碟刹。亦適用於 Shimano® MF 相容飛輪及 Campagnolo® 卡式飛輪 (所有型號) 和 Athena。 (#35V8)
09D1	單速飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於二個凹口的單速飛輪 以鉻鈦合金鋼材質製成，堅固耐用 配合24mm開口扳手一起使用
09E1	飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於四個凹口的BMX飛輪 以鉻鈦合金鋼材質製成，堅固耐用 配合24mm開口扳手一起使用
09F0	四爪飛輪拆裝套筒工具	<ul style="list-style-type: none"> 適用於SunTour®四個凹口的飛輪 配合24mm開口扳手一起使用

#35V8 - 8mm 六角扳手 (第 29 頁)

#43R41 - 1/2" 雙向棘輪扳手 (第26頁)

**37H1 花鼓本體拆卸工具**


- 10x10mm

37H2 花鼓本體拆卸工具

- 11x12mm

37H3 花鼓本體拆卸工具

- 14x15mm





53A2 鏈條式飛輪扳手

- 適用於變速飛輪
- 鏈條規格：1/2" x 3/32"



53S1 鏈條式飛輪扳手

- 適用於單速飛輪
- 鏈條規格：1/2" x 1/8"
- 符合人體工學の把手操作更省力，不易滑脫



53S3 鏈條式飛輪扳手

- 適用於變速飛輪
- 鏈條規格：1/2" x 3/32"
- 符合人體工學の把手操作更省力，不易滑脫

花鼓工具





4713~4719	花鼓扳手	4713~4719: 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 19mm，手把20cm長
4720~4725	花鼓扳手	4720~4725: 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25mm，手把23cm長
47X3	花鼓扳手組	13+15+17mm，3支/組(#4713 + #4715 + #4717)
47X7	花鼓扳手組	13+14+15+16+17+18+19mm，7支/組 (#4713 + #4714 + #4715 + #4716 + #4717 + #4718 + #4719)
0502	雙開口花鼓扳手組	13x15+14x16mm，2支/組
37A1	合金鋼雙開口花鼓扳手	13x14mm
37B1	合金鋼雙開口花鼓扳手	15x16mm
37C1	合金鋼雙開口花鼓扳手	17x18mm
37X3	合金鋼雙開口花鼓扳手	37A1+37B1+37C1 (13x14mm + 15x16mm + 17x18mm).3只/組
37H1	花鼓本體拆卸工具	10x10mm
37H2	花鼓本體拆卸工具	11x12mm
37H3	花鼓本體拆卸工具	14x15mm

輪圈工具



08P1	黑色輻條扳手 - 適用於3.20mm/80ga./0.127"銅頭	
08P2	綠色輻條扳手 - 適用於3.30mm/80ga./0.130"銅頭	
08P3	紅色輻條扳手 - 適用於3.45mm/80ga./0.136"銅頭	
08C5	輻條扳手 - 適用於3.45mm/80ga./0.136"銅頭 <ul style="list-style-type: none"> 人體工學設計使用舒適 不鏽鋼製，特別適合高張力輻條 	
12B8	T型輻條扳手 - 適用於3.2mm(四方型)銅頭 <ul style="list-style-type: none"> 於高張力微調時使用，使用更省力 	
12C3	舒適型輻條扳手 - 適用於5.5mm(六角型)銅頭 <ul style="list-style-type: none"> 快速將銅頭鎖入幅條 握把上附有旋轉間隔標誌，方便操作 	
12C6	T型輻條扳手 - 適用於5.5mm(六角型)銅頭 <ul style="list-style-type: none"> 於高張力微調時使用，使用更省力 	
12C7	T型輻條扳手 - 適用於5.5mm(六角型)銅頭 <ul style="list-style-type: none"> 於高張力微調時使用，使用更省力 	
12D6	T型輻條扳手 - 適用於3.6mm(四方型)銅頭 <ul style="list-style-type: none"> 於高張力微調時使用，使用更省力 	
12H4	Mavic® 專用輻條扳手 - 適用於 Mavic® M7、M9	



12C5 12C3 & 12C7

輻條扳手組

- 適用於5.5mm(六角型)銅頭
- 使用螺絲起子手柄快速旋轉，並使用T型手柄進行最後緊固。





12S4 兩用銅頭起子

- 適用於雙層圈輪組
- 可搭配1/4"電動起子使用
- 深度控制功能，在預鎖3~4mm後幅條會將起子退出
- V型彈簧裝置，可將銅頭固定在起子上，避免銅頭掉入輪框中的問題




2 件套組

12S4S #12S4, #12S5專用V型彈簧 Set of 2 pieces 2個/組



1206 六槽輻條扳手

- 手感舒適
- 適用於10~15G銅頭




12F8 八槽輻條扳手

- 鍛造專業型，經久耐用
- 附幅條夾持器，操作時不易脫離銅頭，讓作業更順暢
- 適用於10~15G銅頭
- 專利設計



12T4 扁輻條固定器

- 扁幅條專用
- 適用厚度：0.9 ~ 2.0mm
- 專利設計



E127S 雙量錶升級套件

- #E127升級至#E128百分錶套件



E127T 貫穿軸套件

- 搭配#E127、#E128或#E129使用
- 錐形設計可適用軸徑11mm ~ 20mm
- 適用花鼓寬度100mm ~ 150mm





E129 輪圈校正台

- 單臂式設計，適用18吋~29吋輪圈
- 加重式底座，增加操作穩定性
- 可搭配E127T套件用於貫穿軸輪組



E129T #E129輪圈校正台加#E127T貫穿軸套件組



E129V #E129 輪圈校正台百分錶版加#E127T貫穿軸套件組



E129W #E129, #E129T 及 #E129V專用墊片

- 用於寬度100毫米的前輪花鼓
- 外量圈寬20~32毫米



E312 輪圈正心弓

- 適用於16" ~ 31"的輪圈
- 裝有外胎的輪圈亦適用



E313 指針錶式輪圈正心弓

- 適用於16" ~ 31"的輪圈
- 裝有外胎的輪圈亦適用
- 附十分錶，能快速、精確的測量出偏差度



E381 幅條張力計

- 適用於18"以上的輪組
- 專業技師必備，可幫忙確定調整的鋼絲張力是否在一定的範圍內
- 附檢測棒一支，若量測指數跑出準確範圍就需要送回原廠校正
- 附Mitutoyo日本製百分錶
- 附使用說明書及張力對照表
- 精度為0.01mm



E383 數位式幅條張力計

- 適用於18"以上的輪組
- 專業技師必備，可幫忙確定調整的鋼絲張力是否在一定的範圍內
- 附檢測棒一支，若量測指數跑出準確範圍就需要送回原廠校正
- 附Mitutoyo日本製百分錶
- 附使用說明書及張力對照表
- 精度為0.01mm

輪胎工具




64P3 塑鋼挖胎棒

- 三隻一組
- 附洩氣銷功能
- 獨特造型使用角度靈活輕便
- 裝胎時頂住胎唇可讓胎不滑動的裝入輪框
- 勾爪後方頂塊設計，卸胎時頂住輪框作為支點，讓卸胎更容易
- 雙幅條溝槽設計，可輕易的固定在幅條上，不必遷就其角度而無法讓勾爪穩定的勾住胎皮
- 專利設計




1903 鐵製挖胎棒

- 三隻一組
- 鍍鋅



Presta® valve extender




66V1 氣嘴芯工具

- 適用美式與法式氣嘴
- 可拆裝大部分延長氣嘴



64D3 專業型挖胎工具

- 適用於登山車等重型輪胎
- 符合人體工學的把手使用更舒適，不易滑脫
- 金屬部分包覆尼龍，確保不會損傷輪組
- 改變傳統裝胎方式，可避免內胎被擠壓破洞
- 尤其適合鋁合金及碳纖維輪組



64A2 Pincers 兩用輪胎工具

- 獨特設計的挖胎角度
- 符合人因工程的造型手感
- 專利挖胎棒組合，輕鬆變成省力的裝胎工具
- 改變傳統裝胎方式，可避免內胎被擠壓破洞
- 材質為尼龍加玻纖，堅硬耐用

64H2 加長型金屬卸胎器

- 鍛造生產，電鍍鋅
- 長度200毫米



64X1 IceToolz® 超強補胎組

- 完整的內容配置，可充分滿足補胎的需求
- 附18片補胎片
- 附3隻強力挖胎棒#64P3
- 附10ml補胎膠
- 附8cm長的氣嘴用橡膠管
- 附砂紙
- 每組入金屬鐵盒方便收納





65A1 IceToolz® 車店級補胎組

- 完整的內容配置，可充分滿足補胎的需求
- 附125ml補胎膠水罐附刷頭
- 附3片砂紙 (尺寸：85x45mm)
- 附30片補胎片 (直徑：42mm)



65B1 無內胎補胎套組

- 100毫米長 補胎條x5
- 10毫升專用膠水
- 修孔錐
- 補胎條壓入起子



65C1 無內胎補胎套組

- 100毫米長 補胎條x5
- 10毫升專用膠水
- 修孔錐
- 補胎條壓入起子



56P6 AirDam 免膠水補胎片

- 附免膠水補胎片6入
- 附砂紙1入
- 用砂紙磨過，按壓5秒鐘之後直接貼上補胎片即可
- 每組入一收納盒，攜帶方便



56J5 AirDam 免膠水補胎片

- 每桶附有50套#56P6



66G1 10ml裝補胎膠

- 50管入一桶



66F1 預填式自動補胎液

- 適用於內胎、免內胎式外胎、管胎
- 每瓶附一隻氣嘴芯工具
- 適用胎壓 60 PSI
- 建議每半年重新添加
- 每瓶可填充2輪



56E6 AirDam 免膠水補胎片

- 附免膠水補胎片6入
- 附砂紙1入
- 用砂紙磨過，按壓5秒鐘之後直接貼上補胎片即可

56H1 AirDam 免膠水補胎片

- 每卡均有10套#56E6

56H2 AirDam 免膠水補胎片


- 每卡均有20套#56E6



66L1 裝胎潤滑液


- 適用於無內胎系統
- 減少摩擦幫助胎唇定位
- 快速乾燥不會沾染灰塵
- 不會造成輪胎變質

扭力扳手




E211 單向扭力扳手

- 扭力範圍：21 ~ 105N·m
- 適用大多數高扭力需求螺絲鎖固，透過轉動把手對齊扳手上的刻度，即可預設所需扭力值
- 驅動端為3/8"方頭
- 附1/2"轉接頭
- 附塑膠收納盒



E214 雙向扭力扳手

- 扭力範圍：20 ~ 100N·m
- 適用大多數高扭力需求螺絲鎖固，透過轉動把手對齊扳手上的刻度，即可預設所需扭力值
- 驅動端為3/8"方頭
- 附1/2"轉接頭
- 附塑膠收納盒





E215 單向扭力扳手

- 扭力範圍：2 ~ 24N·m
- 驅動端為1/4"方頭
- 附塑膠收納盒



E213 單向扭力起子套組

- 扭力範圍：1 ~ 5N·m
- 驅動端為1/4"方頭
- 內含32件起子頭
- 附塑膠收納盒



E219 Ocarina 錶針型套裝扭力扳手

- 扭力範圍：3 ~ 10N·m
- 錶針型免設定結構，可隨意鎖至範圍內各種扭力，免除一種扭力值設定一次扭力扳手的困擾
- 內含接頭：3/4/5/6mm內六角扳手，以及T-25星型扳手
- 接頭收納凹槽設計，小零件不易弄丟
- 輕量設計，單手就能輕鬆操作
- 適合搭配碳纖維零件使用



16A5 專業切管器

- 配備H.S.S.高速鋼切割刀片，鋒利異常
- 適合切割：鐵、鋁合金、鎳鉻合金鋼材料
- 不適合碳纖維材料和已有螺紋的管材
- 附備用高速鋼切割刀片一片(#16A2S)
- 可切割直徑最大至1-5/8"(42mm)




16A2S 高速鋼切割刀片

- H.S.S.高速鋼切割刀片，鋒利異常
- 適合切割：鐵、鋁合金、鎳鉻合金鋼材料
- 不適合碳纖維材料和已有螺紋的管材
- 需搭配 #16A2, #16A4, & #16A5使用






16B1 管導角除毛邊工具

- 獨家專利設計，方便好使用
- 輕鬆清除裁管後的毛邊
- 適用任何管徑



16G1 無牙切割引導器

- 能確保精準垂直的切割
- 90度夾具設計，保證在操作時無晃動
- 車店必備
- 管徑最大至1-1/4"(32mm)




17M4 捲尺

- 3米



17N1 橡膠槌

- 橡膠表面，減少對零件的磨損
- 內含鐵砂，減少操作對手腕的負擔





25H6 6"活動扳手

- 扳手上附有刻度表，每格刻度1mm
- 修繕實用工具



28C2 7" 平口鉗

- TPR雙色射出把手，加強握持時的穩定度
- 手把頂部增加施力平台，有利於施力加壓的作業
- 鉻釩鋼材質，堅固耐用



28P0 PH0十字起子

- 規格：十字#0 x 100mm
- 維修必備螺絲起子
- 鉻釩鋼材質，堅固耐用
- 操作端增加磁性功能，讓螺絲不易滑落
- 符合人體工學的雙色把手使用更舒適，不易滑脫

28P1 PH1十字起子

- 規格：十字#1 x 100mm
- 維修必備螺絲起子
- 鉻釩鋼材質，堅固耐用
- 操作端增加磁性功能，讓螺絲不易滑落
- 符合人體工學的雙色把手使用更舒適，不易滑脫

28P2 PH2十字起子

- 規格：十字#2 x 100mm
- 維修必備螺絲起子
- 鉻釩鋼材質，堅固耐用
- 操作端增加磁性功能，讓螺絲不易滑落
- 符合人體工學的雙色把手使用更舒適，不易滑脫



28S3 SL3一字起子

- 規格：一字#SL3 x 100mm
- 維修必備螺絲起子
- 鉻釩鋼材質，堅固耐用
- 操作端增加磁性功能，讓螺絲不易滑落
- 符合人體工學的雙色把手使用更舒適，不易滑脫


28S6 SL6一字起子

- 規格：一字#SL6 x 100mm
- 維修必備螺絲起子
- 鉻釩鋼材質，堅固耐用
- 操作端增加磁性功能，讓螺絲不易滑落
- 符合人體工學的雙色把手使用更舒適，不易滑脫




28A4 油封工具4件組

- 適用於 O 形圈、油封和密封件的拆卸
- 6"長的直尖錐、45 度鉤、90 度鉤和全鉤。
- 3mm的金屬直徑可讓您在狹小空間內輕鬆作業。
- 在使用過程中，內部元件仍然受到保護，拆卸過程輕鬆自如，不會造成損壞。
- 位於桿身中心的滾花防滑設計可提供穩定、安全的支撐，使您的工作更加輕鬆。




40B1 15功能工具鉗

- 包含鉗子、尖嘴鉗、鋼絲鉗、刀片、2.5/5/7mm 一字起子、木工錐、開瓶器、開罐器、十字螺絲刀、魚鱗機、卸鉤器、木工鋸和量尺、不銹鋼



4108-4115 梅開棘輪扳手

- #4108 : 8mm ▪ #4109 : 9mm ▪ #4110 : 10mm
- #4111 : 11mm ▪ #4112 : 12mm ▪ #4113 : 13mm
- #4114 : 14mm ▪ #4115 : 15mm ▪ 精緻耐用
- 5度迴旋空間即可操作 ▪ 棘輪裝置施工更省力，可正轉及逆轉



	4108	4109	4110	4111	4112	4113	4114	4115
A	135	158	158	165	166	176	189	196
B	17.85	20.8	20.85	23.3	23.65	25.6	27.95	29.05



41B8 8 ~ 15mm梅開棘輪扳手套組

- 精緻耐用
- 5度迴旋空間即可操作
- 棘輪裝置施工更省力，可正轉及逆轉
- 共含8支棘輪扳手，#4108 + #4109 + #4110 + #4111 + #4112 + #4113 + #4114 + #4115
- 附專業工具袋方便使用和收納



43L41 基本型 1/2" 驅動扳手

- 8mm 六角扳手與 1/2" 四方頭轉換器
- 196±5mm / 7.71" 手柄長



43R43 雙向棘輪快拆扳手

- 1/2英寸四方頭驅動
- 250mm手柄，提供更大的力矩，能輕鬆的完成裝拆作業
- 厚實耐用的把手，使作業更舒適、更安全



60A2 Y型套筒扳手

- 含8x9x10mm套筒
- 軟膠握把，舒適耐用

60D2 Y型套筒扳手

- 含12x13x14mm套筒
- 軟膠握把，舒適耐用



43R41 雙向棘輪快拆扳手

- 1/2英寸四方頭驅動
- 395±5mm特長手柄，提供更大的力矩，能輕鬆的完成裝拆作業
- 厚實耐用的把手，使作業更舒適、更安全



E122 花鼓踏板軸心夾器

- 利用圓弧緊密的貼合夾緊軸心，不易造成軸心損傷
- 設有強力磁鐵，方便固定在工作檯夾鉗上執行作業
- 適用於5, 9, 10, 12, 14, 20, 25, 30, 36mm



E158 絲攻組

- 本工具組涵蓋絕大多數單車常見螺絲孔徑，及踏板規格
- 附攻牙扳手一支
- M3x0.5P：後勾爪調整螺絲孔
- M5x0.8P：水壺、腳踏夾、擋泥板和置物架凸座
- M6x1.0P：懸臂式煞車和大型擋泥板托架
- M10x1.0P：後勾爪螺絲孔
- 1/2"x20TPI (左+右)：踏板螺紋
- 9/16"x20TPI (左+右)：踏板螺紋
- 附精美皮質收納保護套



E295 軸承拔取工具

- 可拆卸軸承及襯套
- 含T把滑鏈
- 適用內孔尺寸Ø8-32毫米之軸承




E296 軸承安裝工具

- 壓塊僅接觸到軸承的外軸套，有效保護軸承
- 採用7075鋁合金CNC加工製程，尺寸精準
- 硬陽處理，工具更耐用。

Model	ID x OD	mm
6000	10 x 26	mm
6001	12 x 28	mm
6900	10 x 22	mm
6901	12 x 24	mm
6902	15 x 28	mm
6903	17 x 30	mm
608	8 x 22	mm
R6	3/8 x 7/8	inch
1526	15 x 26	mm
1728	17 x 28	mm
6800	10 x 19	mm
6801	12 x 21	mm
6802	15 x 24	mm
6803	17 x 26	mm
6804	20 x 32	mm
6805	25 x 37	mm
6806	30 x 42	mm
	24 x 37	mm
	22 x 37	mm

六角及星型扳手



壁掛式 ①



壁掛式 ②



7M85 雙頭專業T型扳手組

- T型球頭內六角扳手
- 含2x2.5x3x4x5x6x8mm和T-25星型扳手
- 雙頭設計，短邊操作無死角，適合操作高扭力。長邊設有導角，可30度角度偏移，方便操作
- 採用SNCM高級合金鋼製造
- 符合ANSI與DIN標準
- 附桌上型、壁式二用金屬收納展示架
- 二種壁掛方式，可依需求固定在牆面上



70A1 Y型內六角扳手

- 硬質塑膠把手，操作不吃力
- 適合自行車上的多款內六角螺絲
- 3x4x5mm 內六角扳手

③ ④ ⑤



70B1 Y型內六角扳手

- 硬質塑膠把手，操作不吃力
- 適合自行車上的多款內六角螺絲
- 4x5x6mm 內六角扳手

④ ⑤ ⑥



70C1 Y型多功能扳手

- 硬質塑膠把手，操作不吃力
- 適合自行車上的多款螺絲
- 4x5mm 內六角 + T25 扳手

④ ⑤ T25



70J2 Y型三合一扳手

- 含內六角4x5mm、十字起子
- 軟膠握把，舒適耐用

④ ⑤ +



70T2 Y型星型扳手

- 含T25xT30xT40
- 軟膠握把，舒適耐用

T25 T30 T40



74A1 Y型六合一扳手

- 含內六角3x4+5x6mm、+/- 螺絲起子
- 專利設計

③ ④ ⑤ ⑥ + -



74B1 Y型多功能扳手

- 含內六角4x6mm、+/- 螺絲起子、軸承頂出器
- 專利設計

④ ⑥ + -





7M20 2mm雙頭六角扳手

- T型球頭2mm內六角扳手

7M25 2.5mm雙頭六角扳手

- T型球頭2.5mm內六角扳手

7M30 3mm雙頭六角扳手

- T型球頭3mm內六角扳手

7M40 4mm雙頭六角扳手

- T型球頭4mm內六角扳手

7M50 5mm雙頭六角扳手

- T型球頭5mm內六角扳手

7M60 6mm雙頭六角扳手

- T型球頭6mm內六角扳手

7M80 8mm雙頭六角扳手

- T型球頭8mm內六角扳手

7T20 T-20星型雙頭扳手

- 最大扭力值：10.49N·m

7T25 T-25星型雙頭扳手

- 最大扭力值：15.9N·m

7T30 T-30星型雙頭扳手

- 最大扭力值：31.09N·m

35V8 8mm內六角扳手

- 灰色軟膠包覆

35VA 10mm內六角扳手

- 黑色軟膠包覆

36H1 Quartet Wrench多功能六角扳手

- 經典款式，鉻釩鋼製
- 規格：4x5+6x8mm

36Q1 內六角扳手組

- 暢銷款式，鉻釩鋼製
- 規格：2x2.5x3x4x5x6x8mm，4x5x6mm球頭



70TA T型扳手組

- 4/5/6mm六角扳手

摺疊工具組

A 91A1 Pocket-17

六角扳手: 3/ 4/ 5/ 6/ 8mm
T25, PH1, SL5
扳手: 8/ 9/ 10mm
15mm 踏板扳手
輪輻扳手: 0.127"/ 0.130"/ 0.136"
卸胎器 / 開瓶器



91.4mm x 47.3mm x 44.5mm

W x H x D

**B**

91B4 Urban-7

六角扳手: 3/ 4/ 5/ 6mm
T25, PH1, SL5



88mm x 18mm x 45mm

**F**

94H4 Handy-8

六角扳手: 3/ 4/ 5/ 6/ 8mm
T25, PH1, SL5



71mm x 23.3mm x 33.7mm

**I**

95A5 Amaze-11

六角扳手: 1.5/ 2/ 2.5/ 3/
4/ 5/ 6/ 8mm
T25, PH1, SL5



71mm x 21.8mm x 37mm

**C**

91B5 Urban-8

六角扳手: 3/ 4/ 5/ 6/ 8mm
T25, PH1, SL5



88mm x 18mm x 45mm

**G**

95A1 Amaze-5

六角扳手: 4/ 5/ 6mm
PH1, SL5



72.3mm x 23.3mm x 30.7mm

**J**

95A7 Amaze-19

六角扳手: 1.5/ 2/ 2.5/ 3/
4/ 5/ 6/ 8mm



73mm x 24.5mm x 37.2mm

T25, PH1, SL5
扳手: 8/ 9/ 10/ 15mm
輪輻扳手: 14G/ 15G
卸胎器

**D**

92A1

六角扳手:
2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6mm
PH1, SL5



96mm x 19mm x 31mm


**H**

95A3 Amaze-10

六角扳手:
1.5/ 2/ 2.5/ 3/
4/ 5/ 6mm
T25, PH1, SL5



71.2mm x 21.6mm x 37.2mm


**K**

96B1 Bar-5

六角扳手: 4/ 5/ 6mm
PH1, SL5



87.5mm x 19.2mm x 32mm

**E**

93B1 Release-20

六角扳手:
2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8mm
PH1, SL5
扳手:
8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15mm
15mm 踏板扳手
輪輻扳手: 14G/ 15G
卸胎器



83mm x 28mm x 31mm

**L**

96B3 Bar-11

六角扳手:
1.5/ 2/ 2.5/ 3/
4/ 5/ 6/ 8mm
T25, PH1, SL5



88.2mm x 19.5mm x 53mm



M

96T1 Star-8

T9/ T10/ T15/ T20/
T25/ T27/ T30/ T40



87mm x 20.8mm x 38.8mm

O

97A3

六角扳手:
1.5/ 2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6mm
PH1, SL5



80mm x 26mm x 38.3mm

N

96K2 Blade Man

六角扳手: 3/ 4/ 5/ 6mm
PH1, SL5
刀 / 開瓶器



83mm x 20mm x 34mm

P

97B3

六角扳手:
1.5/ 2/ 2.5/ 3/ 4/
5/ 6/ 8mm
PH1, SL5



80mm x 26mm x 38.6mm

A B C D E F G H I J K L M N O P

	91A1	91B4	91B5	92A1	93B1	94H4	95A1	95A3	95A5	95A7	96B1	96B3	96T1	96K2	97A3	97B3
六角 1.5mm					●	●		●	●	●		●			●	●
六角 2.0mm				●	●			●	●	●		●			●	●
六角 2.5mm				●	●			●	●	●		●			●	●
六角 3.0mm	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●		●	●	●
六角 4.0mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
六角 5.0mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
六角 6.0mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
六角 8.0mm	●		●		●	●		●	●	●		●				●
PH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
SL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
T9													●			
T10													●			
T15													●			
T20													●			
T25	●	●	●			●		●	●	●		●	●			
T27													●			
T30													●			
T40													●			
8mm 扳手	●				●					●						
9mm 扳手	●				●					●						
10mm 扳手	●				●					●				●		
11mm 扳手					●											
12mm 扳手					●											
13mm 扳手					●											
14mm 扳手					●											
15mm 扳手					●					●						
12G 輪輻扳手																
13G 輪輻扳手																
14G 輪輻扳手					●					●						
15G 輪輻扳手					●					●						
15mm 踏板扳手	●															
0.127" 輪輻扳手	●															
0.130" 輪輻扳手	●															
0.136" 輪輻扳手	●															
卸胎器	●				●					●						
鏈條工具 (Shimano® 7-10 sp compatible)																
開瓶器	●													●		
刀														●		
重量	226g	132g	135g	132g	176g	118g	118g	142g	150g	156g	92g	156g	120g	148g	146g	154g

打氣筒



A251 VeloAgile
高壓鋁合金迷你打氣筒



A351 VeloClub
高壓鋁合金迷你落地式打氣筒



A451 Sort
鐵制落地式打氣筒



A551 Comp
鐵制落地式打氣筒



A652 Extreme
高壓落地式打氣筒



A753 避震器打氣筒



A451H 橡膠軟管
▪ 110cm



A451V 雙頭氣嘴
▪ 適用於美式氣嘴 / 法式氣嘴 / Dunlop® 氣嘴



A653 Cannon 預儲式打氣筒

- 適用於無內胎系統安裝外胎使用
- 高達 160psi
- 創新的氣嘴，適用於美式氣嘴 / 法式氣嘴 / Dunlop® 氣嘴

		材 質	鎖定方式	長 度	最大壓力
A251	VeloAgile 高壓鋁合金迷你打氣筒	鋁合金	鋁合金撥杆	272mm	120 psi 8.2 bar
A351	VeloClub 高壓鋁合金迷你落地式打氣筒	鋁合金	鋁合金撥杆	343mm	140 psi 9.6 bar
A451	Sort 鐵制落地式打氣筒	鐵	雙氣嘴帶鎖定	625mm	160 psi 11.0 bar
A551	Comp 鐵制落地式打氣筒	鐵	雙氣嘴帶鎖定	678mm	160 psi 11.0 bar
A652	Extreme 高壓落地式打氣筒	鋁合金	鋁合金撥杆	658mm	260 psi 18.0 bar
A653	Cannon 無內胎專用打氣筒	鋁合金	塑膠撥杆	605mm	160 psi 11.0 bar
A753	避震器打氣筒	鋁合金	鎖牙式氣密系統	225mm	300 psi 20.0 bar

A810 CO₂ 打氣筒與無內胎輪胎修補套件

- 鋁合金本體
- 支援美法氣嘴
- 使用螺紋鋼瓶
- 配備插頭叉工具和 2mm 補胎條 x 5



A810F

CO₂ 打氣筒與無內胎輪胎修補套件

- 鋁合金本體
- 支援美法氣嘴
- 使用螺紋鋼瓶
- 配備插頭叉工具和 2mm 補胎條 x 5
- 包含防凍套



A830

CO₂ 打氣筒與無內胎輪胎修補套件

- 鋁合金本體
- 支援美法氣嘴
- 使用螺紋鋼瓶



A812F CO₂ 打氣筒與無內胎輪胎修補套件

- 鋁合金本體
- 支援美法氣嘴
- 使用螺紋鋼瓶
- 配備插頭叉工具和 2mm 補胎條 x 5
- 16g CO₂ 鋼瓶 x 2
- 包含防凍套



A830F

CO₂ 打氣筒與無內胎輪胎修補套件

- 鋁合金本體
- 支援美法氣嘴
- 使用螺紋鋼瓶
- 包含防凍套



A951 氣槍

- 雙氣嘴設計，1/4" BSP 內牙式接頭
- 壓力錶

A952 氣槍

- 雙氣嘴設計，8mm 寶塔接頭
- 壓力錶

A95A 氣槍

- 雙氣嘴設計，ARO 210 快速接頭
- 壓力錶

A95B 氣槍

- 雙氣嘴設計，ISO 6150 B 快速接頭
- 壓力錶

A95C 氣槍

- 雙氣嘴設計，日式快速接頭
- 壓力錶

A95E 氣槍

- 雙氣嘴設計，歐式快速接頭
- 壓力錶

	適用氣嘴	重量	單次按壓容積		
A251	法式/美式	112 gram	56 cm ³	公路車	雙向打氣
A351	法式/美式/英式	260 gram	90 cm ³	家用	附掛壓力錶
A451	法式/美式/英式	1,100 gram	280 cm ³	家用	附掛壓力錶 (2.5")
A551	法式/美式/英式	1,280 gram	300 cm ³	家/店都可用	附掛壓力錶 (2.5")
A652	法式/美式/英式	1,320 gram	300 cm ³	家/店都可用	附掛壓力錶 (3")
A653	法式/美式/英式	1,760 gram	880cm ³ (at 14.7psi)	家用	附安全氣閥
A753	美式	179 gram	8 cm ³	家用	附掛壓力錶



A911

A912



A91A

A91B



A91C

A91E

A911 雙氣嘴打氣棒，1/4" BSP 內牙型

A912 雙氣嘴打氣棒，8mm 寶塔接頭

A91A 雙氣嘴打氣棒，ARO 210 快速接頭

A91B 雙氣嘴打氣棒，ISO 6150 B 快速接頭

A91C 雙氣嘴打氣棒，日式快速接頭

A91E 雙氣嘴打氣棒，歐式快速接頭

清潔系列及保養油品



C123 飛輪清潔刷

- 適用於5~12速飛輪
- 產品尺寸：30 x 3.2 x 1.2公分



C125 清潔海綿

- 易於抓握和握持，不會造成任何困難或不便
- 吸水性強
- 非常適合清洗汽車、小型貨車、自行車以及其他家居用品
- 235x110x38mm



C126 花鼓刷

- 超細纖維清潔刷可彎折角度，具有更大的靈活性和可操作性，有效地清潔輪鼓
- 錐形頭可輕鬆清潔難以觸及的區域
- 長度：285mm



C129 管刷

- 不銹鋼把手
- 環型手柄
- Ø30mm x 300mm長




C124 清潔刷套組

- 硬毛刷可有效清潔登山車的輪胎與飛輪
- 二隻一組



C145 / C146 止滑劑

- 增加零件間的摩擦力以及密合度
- 適用於 座管、立管、把手、與其他碳纖維或鋁製產品接觸面
- #C145: 5ml, #C146: 17oz. / 500ml



C115 免手持洗鏈盒

- 特殊設計的汲水裝置，可充分且均勻地將清潔劑潑灑在鏈條上
- 加長的尼龍刷毛，可深入鏈條內部，使清潔效果更完整
- 能有效提高清潔效率
- 海綿可有效吸附多餘的清潔劑
- 後勾式橡膠扣帶勾住後上叉，免去用手抓持洗鏈器的困擾
- 內附一塊海綿做替換



C115S #C113 & #C115洗鏈盒耗材組

- 含毛刷組及2塊海綿

C133



C134



C133 鏈條清潔劑

- 水性鏈條專用清潔劑
- 新配方具有優異的除油汙能力，讓鏈條保持亮麗如新
- 中性不傷皮膚及車架烤漆
- 和水稀釋使用效果更佳
- 建議搭配#C115洗鏈盒使用
- 濃縮液與水混和比例1:3
- 4oz. / 120ml.

C134 鏈條清潔劑

- 水性鏈條專用清潔劑
- 新配方具有優異的除油汙能力，讓鏈條保持亮麗如新
- 中性不傷皮膚及車架烤漆
- 和水稀釋使用效果更佳
- 建議搭配#C115洗鏈盒使用
- 濃縮液與水混和比例1:3
- 400ml



C137

C137 電動車專用鏈條清潔劑

- 快速清除積聚的油、油脂和污垢
- 14oz. / 425ml



C141

C141 PTFE鏈條潤滑油

- 內含PTFE
- 含有抗壓添加劑，以幫助鏈條運轉順暢
- 特殊基礎油運轉時間更長
- 防水配方，在潮濕環境中不會分離
- 在鏈條清潔後加以使用，能使鏈條運行更順暢，變速更輕鬆
- 4oz. / 120ml.



C143

C143 高性能切削液

- 使用於切削、攻切螺紋、銑切平面和鉸孔
- 能提高加工品質並延長工具的壽命
- 2oz. / 60ml.



C147

C147 電動車專用鏈條油

- 專為電動自行車鏈條設計，可承受高溫並在使用過程中保持油膜的完整
- 高冷卻能力和電絕緣體
- 4oz. / 120ml

C161



C161 乾式潤滑油

- 在灰塵、礫石環境中表現良好
- 在乾燥條件下，自行車鏈條、鏈輪和撥鏈器在各種速度下均能正常工作
- 不粘塵，減少零件磨損
- 在高速下也能保持極佳的潤滑
- 不推薦在潮濕條件下使用（建議使用#C141）
- 4oz. / 120ml

C162



C162 PTFE 乾式潤滑油

- 內含PTFE
- 含有抗壓添加劑，以幫助鏈條運轉順暢
- 在灰塵、礫石環境中表現良好
- 在乾燥條件下，自行車鏈條、鏈輪和撥鏈器在各種速度下均能正常工作
- 不粘塵，減少零件磨損
- 在高速下也能保持極佳的潤滑
- 不推薦在潮濕條件下使用（建議使用#C141）
- 4oz. / 120ml



C177 電動自行車專用黃油

- 適用於各種電動自行車的電路和電機零件
- 不導電
- 保護金屬免受腐蝕、高溫和水的侵蝕
- 即使少量也具有高潤滑性
- 溫度範圍：-25°C ~ 200°C
- 5ml



C171 / C172 高性能黃油

- 優異的防鏽、耐熱性、和耐寒性
- 內含銅，可填補金屬表面細紋，減少摩擦力
- 花鼓、螺絲、螺母、螺栓，以及軸承和BB的理想選擇
- 只須少量即擁有超強的潤滑效果
- 可承受溫度 -25°C 至 200°C
- C171: 17oz / 500ml, C172: 4oz / 120ml
- 主要成份：銅、石墨、矽



C178 自行車專用黃油槍

- 符合人體工學設計
- 適用於#C172高性能黃油

C184

C182



C183



C182 / C183 / C184 自行車清潔劑

- 提供了一種快速有效的自行車清潔方法
- 優異的脫脂能力
- 非腐蝕性保護您的自行車
- 濃縮脫脂劑 (#C183 & #C184)
- 自行車清洗劑與水的比例為 1:1 (#C183 & #C184)
- #C182: 10oz. / 300ml,
#C183: 2pt. / 1000ml,
#C184: 10.5pt. / 5000ml



C189 多用途清潔紙巾

- 清潔您的自行車，同時分解黃油、油污、灰塵等。
- 使用環保安全的原料，無刺激性，可去除異味。
- 紙巾尺寸 26x30cm
- 100抽

C191



C192



C191 碟盤清潔劑

- 去除剎車灰塵和油污
- 降低剎車噪音
- 恢復制動性能
- 無任何殘留
- 不含氟氯化碳
- 14oz. / 425ml

C192 油脂清除劑

- 泡沫狀的型態，可停留較長的時間使油汙充分地溶解
- 14oz. / 425ml



C193 避震器清潔劑

- 清除粘附在避震器內管的污垢
- 活化橡膠油封，延長避震壽命
- 騎車時注意防塵，確保摩擦點得到保護。
- 5oz. / 150ml



C196 洗手液

- 高效除油
- 抗菌性能
- 添加天然親膚保護劑，使產品手感溫和
- 10.5pt. / 5000ml



C212 洗鏈器與清潔劑套組

#C115 免手持洗鏈器

- 特殊設計的汲水裝置，可充分且均勻地將清潔劑潑灑在鏈條上
- 加長的尼龍刷毛，可深入鏈條內部，使清潔效果更完整
- 能有效提高清潔效率
- 海綿可有效吸附多餘的清潔劑
- 後勾式橡膠扣帶勾住後上叉，免去用手抓持洗鏈器的困擾
- 內附一塊海綿做替換

Sold Out

#C133 鏈條清潔劑

- 水性鏈條專用清潔劑
- 新配方具有優異的除油汙能力，讓鏈條保持亮麗如新
- 中性不傷皮膚及車架烤漆
- 和水稀釋使用效果更佳
- 濃縮液與水混和比例1:3
- 每瓶容量: 4oz. / 120ml.



C311 自行車亮光劑

- 幫助恢復原有光澤
- 在您的自行車上形成一層薄薄的保護層
- 無腐蝕、無毒、環保
- 適用於鐵、鋼、鋁、鈦、碳纖維
- 14oz. / 425ml



C312 車架保護劑

- 減少陽光及雨水對車架造成的傷害
- 適用消光及亮光漆面
- 10oz. / 300ml

維修台



工具為選配

鋼製底座 #E132B
為選配

E132 專業級單臂式維修台

- 單臂式
- 含工具托盤#E132T
- 不含鐵製底座#E132B

E132B 鐵製底座

- 適用於#E132專業級單臂式維修台
- 尺寸：60 x 60 x 0.8公分
- 重量：22.8公斤
- 顏色：黑色
- 材質：鐵



E138 專業型維修架

- 夾頭可360度無段調整
- 新設計的腳架加強操作時的穩定性
- 附紙巾架及攜行袋
- 不含工具及工具托盤#E132T

E633 超級升降維修台

- 負載重量可達60kg，最適合電動車
- 夾頭可360度無段調整，橡膠包覆可保護車架不易刮傷
- 升降高度 50 ~ 180公分 (19.7" ~ 70.8")
- 手動絞盤式升降平台，省力且優異的上升速度，絞盤轉一圈可上升10cm
- 輔助輪設計，可方便移動位置及收納，甚至可供車隊外出使用
- 大面積金屬防滑平台，可穩固地將車升高至定點
- 工具盤可放置零件及工具
- 專利設計



E633S 夾頭座組，適用於#E139、
#E631 & #E633



E633Q #E631 & #E633
夾頭專用金屬快拆手把



E631D #E631 & #E633夾具修補套件
▪ 包括夾具、橡膠墊和螺絲



E631P #E631 & #E633
夾座專用橡膠塊



E631W #E631 & #E633
專用鋼索



E137 專業型維修架

- 夾頭可360度無段調整
- 新設計的腳架加強操作時的穩定性
- 附紙巾架
- 不含工具及工具托盤#E132T
- 產品尺寸：83 x 83 x 122公分
- 產品重量：4.7公斤
- 產品顏色：銀色、黑色
- 產品材質：鋼、鐵、鋁、塑膠



E137C 夾頭組專用夾片

- 適用 #E132, #E134, #E136, #E137, #E138, #E139 維修架



E137S 夾頭組

- 適用於 #E132, #E134, #E137, #E138 維修架




E614 競賽型維修台

- 低重心設計搭配萬向腳墊，可在各種工作場合穩定的操作
- 可360度自由旋轉，方便操作
- 橫桿可調整，以搭配各種車型
- 附魔术黏扣帶，可將車架固定住
- 可承重25公斤，可使用高度90公分
- 附外出攜行袋

E621 Franky 維修架

- 加大的腳架增加維修架穩定度
- 可折疊以便於收納或攜帶外出
- 可荷重 20 公斤和 伸縮152釐米的高度



82F4 Essence 工具組



- #04C2: 拆曲柄器
- #64P3: 卸胎器
- #25H6: 6" 活動扳手
- #39H4: 9x10mm 開口扳手
- #35V8: 8mm 六角扳手
- #29M1: 拆鏈器
(5x6x7x8x9x10x11x12-speed)
- #D8D4: 8mm轉1/2"四方頭
- #09C1: 卡式飛輪拆裝工具
- #36Q1: 2/2.5/3/4/5/6 六角扳手組,
4x5x6mm 球頭
- #28P1: PH1 十字起子
- #28S6: SL6 一字起子
- #34S4: 勾頭扳手, 飛輪固定器,
15mm 踏板扳手
- #12F8: 10-15G 8溝鋼絲調整器
- #11F3: Shimano® Hollowtech II 相容
BB 工具
- #35T25: T-25 星型扳手, 20x100mmL
- #11B1: Shimano® / ISIS Drive 五通工具
- 產品尺寸: 30.5 x 21 x 6.5cm
- 重量: 1.8kg
- 顏色: 黑色

82F6 CarbonFix 工具組



- 維護您心愛的碳纖維自行車的工組
- 輕鬆處理自行車的調整、清潔、保養和基本維修。
 - 包含一把精密的 3-10Nm 扭矩扳手，可保護您的自行車免於因扭力過大而損壞。
 - 鏈條快扣鉗可快速安全的拆卸條。
 - 貼心設計的收納空間，讓您永遠不會遺失中軸套筒
 - #09C1: 帶導銷的卡式齒盤鎖環工具
 - #34S4: 鎖環工具、飛輪固定器和15mm踏板扳手
 - #35V8: 8mm 六角扳手
 - #36Q1: 2/2.5/3/4/5/6六角扳手，4x5x6mm球頭
 - #62C4: 不鏽鋼鏈條規
 - #62D3: 鏈條快扣鉗
 - #64P3: 卸胎器，一套三件組
 - #96T1: T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40
Torx®相容扳手
 - #C145: 止滑劑
 - #D8D4: 連接工具 (由 8mm 改為 1/2")
 - #E219: Ocarina 扭矩扳手組
 - 重量: 1.5kg
 - 顏色: 銀色

82A6



- #04C2: 曲柄拆卸器
- #0502: 13x15+14x16mm錐形扳手組，2件裝
- #06H8: 30x32+36x40mm車頭扳手
- #09C5: 鎖牙式飛輪/卡式鎖環工具
- #11B3: Shimano® / ISIS Drive BB工具
- #11F3: Shimano® Hollowtech II相容BB工具
- #11H1: 鎖環工具
- #12F8: 10-15G 鍛造8槽輻條工具
- #25H6: 6" 鍛造可調扳手
- #29C4: Shimano®相容鏈條工具 (6x7x8x9速)
- #3400: 15mm踏板扳手和14x15mm套筒
- #35T25: T-25 Torx 扳手, 20x100mmL
- #35V8: 8mm 六角扳手
- #36Q1: 2/2.5/3/4/5/6六角扳手，4x5x6mm球端
- #39H4: 9x10mm開口扳手
- #53A2: 變速用飛輪固定器 (鏈條鞭, 1/2" x 3/32")
- #64P3: 卸胎器，一套三件組
- #P1P2: #1/#2 十字螺絲起子
- #S4S6: 4/6mm 平頭螺絲起子
- 產品尺寸: 30.5 x 21 x 6.5cm
- 重量: 2.65 公斤
- 顏色: 銀色

85A5 Advanced Mechanic工具組



- 工具箱
- #04C2: 退曲柄器
- #09C1: 卡式飛輪拆裝工具
- #11B1: Shimano® / ISIS Drive 五通工具
- #12F8: 10-15G 8溝鋼絲調整器
- #17M4: 捲尺 3M / 10FT
- #25H6: 6" 活動扳手
- #28P1: PH1 十字起子
- #28S6: SL6 一字起子
- #33F5: 15mm 踏板扳手
- #36Q9: 六角扳手組 (1.5x2x2.5x3x4x5x6x8x10mm)
- #3TA1: 星型扳手 (T-10x15x20x25x27x30x40x45x50)
- #47X7: 13x14x15x16x17x18x19mm 花鼓扳手
- #53A2: 飛輪固定器 (1/2" x 3/32")
- #53R4: 1/2" 雙向棘輪扳手
- #62M1: 專業級拆鏈器 (for 5x6x7x8x9x10x11x12-speed)
- #64P3: 卸胎器
- #67B4: 剪線鉗
- #C123: 清潔刷
- #M091: Shimano® Hollowtech II 五通工具
- 產品尺寸: 37.8 x 16.8 x 14.5cm
- 重量: 5.4kg
- 顏色: Black

84S2 新手工具包



- 讓您的自行車工具井井有條，置放在入門工具袋中
- 簡單、多功能的設計讓您可以存放各種工具
- 耐用的聚酯存儲卷
- 簡單的捲起式設計可承載必要的騎乘必需品
包含：
- #28S6: SL6 一字起子
- #28P1: PH1 十字起子
- #29M1: 拆鏈器
(5x6x7x8x9x10x11x12-speed)
- #36Q1: 2/2.5/3/4/5/6 六角扳手組，
4x5x6mm 球頭
- #65A1: 補胎組 (補胎片x18，卸胎器，
10ml 補胎膠，8cm 氣管，砂紙)
- #C123: 飛輪刷

801A



- #1100: 15mm 開口扳手& 勾頭扳手
- #1208: 10-15G 六溝鋼絲調整器
- #25H6: 6" 活動扳手
- #60A2: 8x9x10 Y型套筒扳手
- #60D2: 12x13x14 Y型套筒扳手
- #64P3: 卸胎器
- 4x5x6x8 六角扳手
- 4x6mm 一字起子
- #1x#2 十字起子

83A1 工具罐



產品內含3支卸胎器，18片補胎片



圖片僅供參考

- 將您的工具和備品放在安全的地方並加以保護
- PE材質瓶套，堅固耐用，可收納工具
- 瓶形外殼，攜帶方便，戶外使用

83A2 工具罐



- 將您的工具和備品放在安全的地方並加以保護
- PE材質瓶套，堅固耐用，可收納工具
- 瓶形外殼，攜帶方便，戶外使用

85A7 Pro Shop Mechanic 工具組



- 工具箱
- #04C2: 退曲柄器
- #0502: 13x15+14x16mm 花鼓扳手
- #09C1: 卡式飛輪拆裝工具
- #12F8: 10-15G 8溝鋼絲調整器
- #25H6: 6" 活動扳手
- #27P5: 大齒盤螺母固定工具
- #28P1: PH1 十字起子
- #28S6: SL6 一字起子
- #30C1: ChainMaster 鏈條保護器
- #33S1: 15mm 踏板扳手
- #35V8: 8mm 六角扳手
- #53R4: 1/2" 雙向棘輪扳手
- #53S3: 飛輪固定器 (1/2" x 3/32")
- #56E6: 免膠水補胎片
- #62M1: 專業級拆鏈器(5x6x7x8x9x10x11x12-speed)
- #64P3: 卸胎器
- #67B4: 剪線鉗
- #97A3: "Mighty-9" 1.5x2x2.5x3x4x5x6mm 六角扳手, +/- 起子
- #97T1: "Star-8" T-9x10x15x20x25x27x30x40星型扳手
- #C123: 清潔刷
- #C153: 工作圍裙
- #M091: Shimano® Hollowtech II 五通工具
- 產品尺寸: 37.8 x 16.8 x 14.5cm
- 重量: 4.9kg
- 顏色: 黑色

停車及展示架




P413 活動用掛車架

- 可停放8~12台車輛 (登山車約8~10台，公路車約10~12台)
- 快速組裝且穩定的設計，適用於大多數的地形停放
- 增加橡膠條於頂端以保護座墊之座弓
- 整組可承重100公斤
- 附外出攜行袋，收納方便
- 2側增加網袋，可置放雜物
- 另可搭配延伸套件#P411S，停放12~18台車輛
- 尺寸：2760x810x1215mm

P411S 活動用掛車架 延伸套件

- 適用#P412及#P413
- 可多吊掛4~6台自行車
- 增加橡膠條於頂端以保護座墊之座弓



P643 Stand-By-Me 駐車架

- 荷重：25公斤
- 高度和角度均可調節
- 展示及維修二用



P646 後輪駐車架

- 適用於18吋~29吋車款
- 荷重：25公斤
- 方便實用，車店及家庭均適宜




P655 二用掛車鉤

- 牆面及槽板二用
- 荷重：20公斤



P621 Eagle Bicycle Lifter 升降式掛車鉤

- 取放輕鬆便捷
- 最高可達三米
- 荷重：25公斤



P631 Bull 壁式掛車架

- 不使用時可折疊不佔空間
- 荷重：20公斤
- 專利設計



P678 滾輪掛車鉤

- 最大可吊掛70mm胎寬



P685 牆式掛車鉤

- 最大可吊掛70mm胎寬
- 適合水泥牆與實木牆吊掛
- 荷重：每隻掛勾20公斤



P679 滾輪掛車鉤

- 最大可吊掛70mm胎寬
- 加長型



P686 板式掛車鉤

- 一組2隻
- 適合板牆吊掛
- 荷重：每隻掛勾20公斤



P684 牆式掛車鉤

- 一組2隻
- 適合水泥牆與實木牆吊掛
- 荷重：每隻掛勾20公斤



P688 板式掛車鉤

- 最大可吊掛70mm胎寬
- 適合版牆吊掛
- 荷重：每隻掛勾20公斤

安全配件



F164 安全旗 單節式，152公分長，白色玻璃纖維旗桿

F168 安全旗 單節式，152公分長，橘色玻璃纖維旗桿



F264 安全旗 兩節式，152公分長，白色玻璃纖維旗桿

F268 安全旗 兩節式，152公分長，橘色玻璃纖維旗桿

F274 安全旗 兩節式，183公分長，白色玻璃纖維旗桿



F364 安全旗
三節式，152公分長，白色玻璃纖維旗桿

F374 安全旗
三節式，183公分長，白色玻璃纖維旗桿



21C2 ABS高韌性褲管束


▪附3M®反光條

配件



17G2-17G4-17G6 NBR手套

- 耐酸、抗鹼、抗油
- 無粉加工，防止過敏
- 零蛋白質避免造成過敏現象
- 超薄設計，靈敏度與觸感佳
- 彈性佳、抗拉伸，方便作業之進行



Item	17G2	17G4	17G6
Size	M	L	XL
A	23cm	23cm	23cm
B	9.5cm	10.5cm	11.5cm

± 0.5cm

- 止滑，取物不易滑落
- 非無菌
- 左右手通用
- 產品包裝：100隻 / 盒

- 無粉
- 無蛋白質過敏源
- 高彈性
- 防滑紋路
- 未滅菌
- 左右手通用
- 防油
- 耐酸
- 耐鹼



17D1 通用型矽膠手機架

- 適用於直徑為 22~38mm車把
- 適用於尺寸為 6.0~9.0 x 12.0~16.0 cm的手機
- 在高溫和低溫條件下均保持柔韌性
- 優秀的戶外使用及抗紫外線能力
- 免工具安裝



C155 工作圍裙

- 可以有效保護您的衣服
- 附有大型口袋使用方便

Andorra

Race Company

Tel : +33(0)490.04.46.60
e-mail : contact@racecompany.fr
http://www.racecompany.fr

Argentina

ARIES COMERCIAL S.A.

Tel : +54 11 4788 3370
e-mail : info@aries-comercial.com
http://www.aries-comercial.com/

Australia

GPI Apollo Bicycles

Tel : +613 9700-9400
e-mail : sales@apollobikes.com
http://apollobikes.com

Austria

BBF Bike GmbH

Tel. +49(0)3342. 354 325
e-mail : info@bbf-bike.de
http://www.bbf-bike.de

Belgium

Buzaglo BV

Tel : +31 36.521-0100
e-mail : info@buzaglo.nl
http://www.buzaglo.nl

Brazil

Isapa Importacao e Comercio Ltda.

Tel : +5511.2823-6500
e-mail : bike@isapa.com.br
http://www.isapa.com.br

Bulgaria

Velomania LTD

Tel : +359 2 812 7060
e-mail : info@velomania-bg.com
http://www.velomania-bg.com

Canada-1

Orange Sport Supply, Inc.

Tel : +1 604.990-5110
e-mail : info@orangesportsupply.com
http://www.orangesportsupply.com

Canada-2

D'Amour Bicycle & Sports Inc.

Tel : +1 514-6376511 / +1 800 363-8743
e-mail : info@damourbicycle.com
http://www.damourbicycle.com

Chile

Oxford SpA

Tel : +56.22.2463-2045
e-mail : enzoe@oxford.cl
http://www.OxfordStore.cl

China

上海晨瑞商贸有限公司
Tel : +86 21.3358-0260
e-mail : srchen@live.cn

Columbia

HA Bicicletas S.A.

Tel : +57 4.285-5040
e-mail : servicioalcliente@habicicletas.com
http://www.habicicletas.com

Czech

Profil Bicycles CZ

Tel : +420.7394-73391
e-mail : profil.bicycles@iol.cz
http://www.profil-bicycles.cz

Ecuador

Importadora Comercial Sucre Cia. Ltd.

Tel : +593 2.247-8625
e-mail : ics@uio.satnet.net
http://www.importadorasucre.com

France

Race Company

Tel : +33(0)490.04.46.60
e-mail : contact@racecompany.fr
http://www.racecompany.fr

Germany

BBF Bike GmbH

Tel. +49(0)3342. 354 325
e-mail : info@bbf-bike.de
http://www.bbf-bike.de

Greece

Velomania LTD

Tel : +359 2 812 7060
e-mail : info@velomania-bg.com
http://www.velomania-bg.com

Guatemala

Bicicletas Mercurio S.A. de C.V.

Tel : +52 444-1442-400
e-mail : contacto@windsorsportsgroup.com
http://www.windsorsportsgroup.com

Hungary

Biker Kft

Tel.: +36 1.278-1021
e-mail : biker@biker.hu
http://www.biker.hu

India

Extreme Adventure Sports

Tel : +91 20 6605 0600
e-mail : raman.jpa@gmail.com
www.exadsports.com

Ireland

Solent (UK) Ltd, T/A Windwave

Tel : +44 23.9252-1912
e-mail : sales@windwave.co.uk
http://www.windwave.co.uk

Italy

RMS SPA

Tel : +39 0362.27301
e-mail : info@rms.it
http://www.rms.it

Japan

Rinei Company Ltd. / リンエイ株式会社

Tel : +81 58-247-3190
e-mail : info@gifu-rinei.jp
http://www.rinei-web.jp/

Korea

Fours, Inc.

Tel : +82-31-635-6520
e-mail : jang@fours.co.kr
http://www.fours.co.kr

Luxembourg

Buzaglo BV

Tel : +31 36.521-0100
e-mail : info@buzaglo.nl
http://www.buzaglo.nl

Malaysia

Guan Chow Sdn Bhd

Tel : +60 5.253-1578
e-mail : gccycle@gmail.com
http://www.gccycle.com

Mexico

Bicicletas Mercurio S.A. de C.V.

Tel : +52 444-1442-400
e-mail : contacto@windsorsportsgroup.com
http://www.windsorsportsgroup.com

Netherlands

Buzaglo BV

Tel : +31 36.521-0100
e-mail : info@buzaglo.nl
http://www.buzaglo.nl

New Zealand

H S White & Son Limited

Tel : +64 6.350-2440
e-mail : gillian@hswhite.co.nz
http://www.hswhite.co.nz

Norway

Deler AS

Tel : +47 6498-9950
e-mail : post@deler.no
http://www.deler.no

Paraguay

Cyclesport S.A.

Tel : +595 21.450-512
e-mail : carlos_gonzalez@e-cyclesport.com
http://www.e-cyclesport.com

Peru

Oxford SpA- Sucursal Peru

Tel : +51 21.450-512
e-mail : dbalarezo@oxfordperu.com
http://www.oxfordstore.pe

Philippines

Champ Bike

Tel : +63 905.370-5648
e-mail : champ@chambbikeph.com
https://www.facebook.com/chambbikeph

Poland

Unibike Sp.J.

Tel : +48 52.348-9611~13
e-mail : unibike@unibike.pl
http://www.unibike.pl

Portugal

Ciclo Coimbrões - Joaquim Leite Comércio de Velocipedes, Lda.

Tel : +351 22.370-9772
e-mail : geral@ciclocoimbroes.com
http://www.ciclocoimbroes.com

Romania

SC Velomania SRL

Tel : +40 031 805 99 06
e-mail : sales@dragzone.ro
http://www.dragzone.ro/

Russia

Maximum company / Компания Максимум

Tel : +7 (812) 740-79-62
e-mail : maximum@msgbox.ru
http://st-peterbike.ru

S. Africa

Chris Willemse Cycles

Tel : +27 21 914-7528
e-mail : cwcycles@telkomsa.net
http://www.cwcycles.co.za

Singapore

Guan Chow Sdn Bhd

Tel : +60 5.253-1578
e-mail : gccycle@gmail.com
http://www.gccycle.com

Spain

Comet S.L.

Tel : +943 331-393
e-mail : comet@comet.es
http://www.comet.es

Switzerland

Schmid Bike Parts AG

Tel : +41 44.836-6131
e-mail : info@schmidbikeparts.ch
http://www.schmidbikeparts.ch

Taiwan

達陸國際股份有限公司

Tel : +886 4 835 3575
e-mail : dalux.krex@gmail.com
http://www.krex.com.tw

Thailand

Asia International Business & Sales Co., Ltd. / บริษัท เอเชียอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสแอนด์เซลส์ จำกัด

Tel : +66 2887-7813~4
e-mail : info@asiabike.com
http://www.asiabike.com

Turkey

Kron Bisiklet A.Ş.

Tel : +90 444 27 98
e-mail : info@kronbisiklet.com.tr
http://www.kronbisiklet.com.tr

U.S.A.

Luckybird LLC

Tel : +1 (509)-842-8662
e-mail : aidan@luckybirdbrands.com
www.luckybirdbrands.com

UK

Solent (UK) Ltd, T/A Windwave

Tel : +44 23.9252-1912
e-mail : sales@windwave.co.uk
http://www.windwave.co.uk

Ukraine

Veloplaneta Ltd.

Tel : +38 050 402 37 05
e-mail : veloplaneta@gmail.com
http://www.veloplaneta.com.ua

Uruguay

Juan J. Brogioli e Hijos S.A.

Tel : +598 22 01 01 84
e-mail : ventas@juanbrogioli.com.uy
http://www.juanbrogioli.com.uy

Venezuela

Importaciones Imremo C.A.

Tel : +58 4141299021
e-mail : imremoca@gmail.com



www.icetoolz.com
contact@icetoolz.com



Lifu Bicycle Co., Ltd.

No. 4, Lane 11, Ziqiang Street, Tucheng District
New Taipei City 236043, Taiwan

Tel: +886 2.2268-7367

Fax: +886 2.2268-1947